

# ELEKTRİK SAUNA ÜNİTESİ

**HARVIA**

Sauna & Spa

Let's sauna.

ELEKTRİKLİ SAUNA CİHAZLARI | KONTROL CİHAZLARI | CİHAZ AKSESUARLARI

**HARVIA**

Sauna &amp; Spa

**Let's sauna.**

## İÇERİK

|  |           |
|--|-----------|
| SÜRDÜREBİLİRLİK                                    | 4         |
| Elektrikli ev aletleri için uzatılmış garanti      | 5         |
| <b>SAUNA ÜNİTESİ</b>                               | <b>6</b>  |
| Saunada kalma tercihlerinize göre ısıtıcıyı seçin. | 6         |
| Spirit   | 8         |
| Legend   | 12        |
| Cilindro   | 16        |
| Forte  | 23        |
| Concept R  | 24        |
| Qube   | 26        |
| Virta  | 28        |
| Wall   | 30        |
| Top wall   | 32        |
| KIP 33   | 33        |
| Modern   | 34        |
| Delta  | 35        |
| Vega Compact                                       | 35        |
| Vega   | 35        |
| <b>CİHAZINIZI NASIL KONTROL EDERSİNİZ?</b>         | <b>36</b> |
| <b>KONTROL ÜNİTELERİ</b>                           | <b>38</b> |
| <b>ÜNİTELER İÇİN AKSESUARLAR</b>                   | <b>42</b> |
| Sauna taşları                                      | 44        |
| Dekoratif taşlar                                   | 44        |
| <b>SAUNA AKSESUARLARI</b>                          | <b>46</b> |
| <b>TEKNİK VERİLER</b>                              | <b>48</b> |

## İYİLEŞTİRİCİ ISI #Isıylaiyileşme



Saunanın sıcaklığı kalbe iyi gelir.

Haftada iki ila üç kez saunaya gitmek, haftada sadece bir kez saunaya gidenlere kıyasla kalp-damar hastalıkları riskini yüzde 20 oranında azaltmak için yeterlidir. Daha sık saunaya giderseniz riskler yüzde 65'e kadar azaltılabilir.

*Laukkanen, Khan, Zaccardi ve Laukkanen 2015*



Sauna banyosu uyku kalitesini artırır.

Sauna banyosu ile uyku arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma, ilk iki saatte derin uykuda %70, altı saatte ise %45'lik bir artış olduğunu ortaya koydu. Çalışma ayrıca, sauna banyosu yapan katılımcılarda uyanık kalma süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğunu gösterdi.

*Putkonen ve Elomaa 1976*



Sauna banyosu bir egzersizdir.

Saunadaki sıcaklık, kalbin daha hızlı kan pompalamasına, kan damarlarının genişlemesine ve kalbin rahatlamasına neden olur.

*Brown, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016*



Sauna banyosu hafızayı geliştirir.

Haftada iki kez saunaya gitmek, haftada sadece bir kez saunaya gidenlere kıyasla bunama riskini beşte bir oranında azaltır. Haftada dört ila yedi kez saunaya gidenlerde ise risk %60'a kadar daha düşüktür.

*Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen ve Laukkanen 2016*



Sauna banyosu cildi besler

Saunadaki ısı, yüzeysel damarlardan pompalanan kan miktarını artırarak cildin metabolizmasını iyileştirir. Cilt ferahlar, nemi korur, yumuşak ve elastik bir his kazanır.


*Şarap 2020*



Sauna banyosu kaslara iyi gelir.

Sauna banyosu, gergin kasları gevşetmenin mükemmel bir yoludur. Egzersizden önce sauna banyosu yapmak, sonrasında kas ağrılarını önler ve kas hareketliliğini artırır.

*Khamwong, Paungmali, Pirunsan ve Joseph 2015*



Sürdürülebilirlik, Harvia'nın faaliyetlerinin her zaman önemli bir parçası ve şirketin iyi finansal sonuçlarının temeli olmuştur. Küresel sauna pazarında lider bir oyuncu olarak Harvia, sağlık ve refahı destekleyen daha sürdürülebilir sauna deneyimlerine doğru sektöre öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Şifalı ısı yoluyla şirket, uzun ve iyi bir yaşama katkıda bulunur.

2024 Sürdürülebilirlik Beyanı üzerindeki çalışmalar, Harvia'nın, şirketin sektör genelinde sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük etme hedefiyle uyumlu olarak, uygun sürdürülebilirlik çalışmaları yürüttüğünü göstermiştir. Sürdürülebilirlik, şirketin hedeflerine, vizyonuna ve değerlerine yansımakta olup, aynı zamanda bizi rakiplerimizden ayıran ve bize rekabet avantajı sağlayan bir unsurdur. Harvia, ürünlerini doğaya ve insanlara saygı duyarak, sorumlu bir şekilde tasarlamakta ve üretmektedir. Harvia, 1950 yılından beri faaliyetleri ve ürünleri için sorumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Harvia, ekolojik ayak izini en aza indirmeye ve çalışanlar, müşteriler ve ortaklardan oluşan güvenli ve sıcak bir toplulukla sauna deneyimlerinin sürdürülebilirliğini sürekli olarak geliştirmeye kendini adanmıştır.



### Elektrikli ev aletleri için uzatılmış garanti

Harvia ünitenizi kaydettirdiğinizde, standart iki (2) yıllık garanti yerine ev kullanımı için üç (3) yıllık garanti alacaksınız. Ünitenizi satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde şu adreste kaydettirin: <https://www.harvia.com/sv/aggreateregistration/>

Lütfen satın alma fişinizi garanti süresi boyunca saklayın.

Güncel garanti koşullarını şu adreste bulabilirsiniz: [www.harvia.com](http://www.harvia.com)



### Saunayı enerji tasarrufu sağlayacak şekilde ısıtın.

Biliyor muydunuz ki, birkaç basit adımla elektrikli sauna ısıtıcısının ürettiği ısının keyfini daha çevre dostu bir şekilde çıkarabilirsiniz?

Aşağıdaki ipuçlarımızı okuyun ve bir sonraki sauna seansınızda deneyin.

- 1 Isıtıcının iyi durumda kalmasını sağlayın ve taşları düzenli olarak değiştirin. Sauna ısıtıcısının taşlarının yılda bir kez çıkarılıp değiştirilmesi önerilir.
- 2 Saunanın yeterince ısınmasını bekleyin ve hazır olur olmaz banyo yapmaya başlayın. Bu, enerji ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.
- 3 Saunada sıcaklığın hızla düşmesine neden oldukları için, kapıları ve pencereleri yalnızca gerekli olduğunda (özellikle kışın) ısıtım sırasında kurutma vanası varsa, sauna kullanımdayken kapalı tutulmalıdır.
- 5 Saunayı ısıtmayı bıraktığınızda, ısıtıcının saunanın yapılarının kuruması için yeterli ısıyı depoladığından emin olmaya çalışın.

Saunayı ısıtırken oluşan ısı genellikle binanın içinde kalır; bu da ısı geri kazanım sistemi veya havası ısı pompası varsa verimli bir şekilde kullanılabilir. Bu sayede ısının büyük bir kısmı binanın geri kalanını ısıtmak için kullanılabilir.

## SAUNA ÜNİTESİ



### Saunada kalma tercihlerinize göre ısıtıcıyı seçin.

Kuru ve sıcak sauna banyolarını mı yoksa nemli ve yumuşak sauna banyolarını mı tercih edersiniz? Ya da belki de bu ikisinin bir kombinasyonunu mu seviyorsunuz? Tablomuz yardımıyla size uygun ısıtıcıyı bulun. Isıtıcı seçerken saunanın boyutunu dikkate almayı unutmayın.

#### Yumuşak ve rahat sauna

Yumuşak ve konforlu sauna banyolarından hoşlananlar için, geniş taş haznesine sahip bir ısıtıcı doğru seçimdir. Sauna uygun bir sıcaklığı korur ve büyük miktardaki taşlar nemli ve uzun süreli sauna banyolarını garanti eder.

#### Sıcak ve kuru sauna

Sıcak ve kuru saunalardan hoşlananlar için, sütun tipi ısıtıcılar yerine daha az taş içeren ısıtıcıları öneriyoruz. Daha az taş, saunanın daha hızlı ısınmasını sağlar ve ısıtıcıya su döktüğünüz her seferde buharı cildinizde hissedebilirsiniz.

#### Nemli sauna

Kombine ısıtıcı, saunanın sıcaklığını son derece konforlu tutan bir elektrikli ısıtıcı ve buhar jeneratörünün birleşimidir. Kombine ısıtıcı, yumuşak ve nemli sauna banyolarından hoşlanan ve sauna kokuları kullanmak isteyen sauna kullanıcıları için mükemmeldir.

Bu sembol hafif buharı temsil eder.



Bu sembol yoğun ısıyı temsil eder.



Bu sembol nemli bir sauna banyosunu temsil eder.



## Dört farklı güç kaynağı



### Duvara monte üniteler

Harvia'nın duvara monte elektrikli sauna ısıtıcıları, ısıtıcının fazla yer kaplamaması gereken küçük saunalar için özellikle uygundur. Adından da anlaşılacağı gibi, ısıtıcı duvara monte edilmelidir.

Spirite bakın



### Cilindro

Sütunlu ısıtıcılar özel saunalar için idealdir ve üretim kapasitesine bağlı olarak halka açık saunalar için de uygundur. Çok sayıda taş sayesinde sütunlu ısıtıcılar hoş bir ısı üretirken özellikle keyifli bir sauna deneyimi sağlar.

Cilindro'ya bakın



### Zemine monte edilen üniteler

Geniş bir yelpazede zemin tipi klima üniteleri sunuyoruz; bunların en verimli olanları ticari kullanım ve büyük saunalar için popülerdir. Zemin tipi klima üniteleri, bir bankın içine yerleştirilmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde monte edilebilir.

Virta'ya bakın.



### Combi

Kombine üniteler, ayrı ayrı kontrol edilebilen elektrikli sauna ısıtıcısı ve entegre buhar jeneratörünü içerir. Kombine ünite ile saunadaki nemi yüzde bir hassasiyetle ayarlayabilirsiniz.

Wall Combi ve Virta Combi'ye bakın.

| Sauna ısıtıcısı | Buhar | Sauna odasının büyüklüğü |
|-----------------|-------|--------------------------|
| Delta           | 🔥🔥🔥   | 2-5 m <sup>3</sup>       |
| Vega Compact    | 🔥🔥🔥   | 2-5 m <sup>3</sup>       |
| Concept R mini  |       | 3-11 m <sup>3</sup>      |
| Modern          | 🔥🔥🔥   | 3-12 m <sup>3</sup>      |
| KIP             | 🔥🔥🔥   | 3-12 m <sup>3</sup>      |
| Vega            | 🔥🔥🔥   | 3-14 m <sup>3</sup>      |
| Wall            | 🔥🔥🔥   | 3-14 m <sup>3</sup>      |
| Top wall        | 🔥🔥🔥   | 3-14 m <sup>3</sup>      |
| Spirit          | 💧🔥🔥   | 5-14 m <sup>3</sup>      |
| Cilindro        | 💧🔥🔥   | 5-18 m <sup>3</sup>      |
| Virta           | 💧🔥🔥   | 5-18 m <sup>3</sup>      |
| Legend          | 💧🔥🔥   | 6-18 m <sup>3</sup>      |
| Concept R       | 💧🔥🔥   | 9-25 m <sup>3</sup>      |
| Concept R Combi | 💧🔥🔥   | 9-25 m <sup>3</sup>      |
| Qube            | 💧🔥🔥   | 9-25 m <sup>3</sup>      |
| Qube Combi      | 💧🔥🔥   | 9-25 m <sup>3</sup>      |

Seçim yaparken dikkate alınması gerekenler

**Ünitenin güç çıkışı:**

- Seçim sürecine saunanızın hacmini ölçerek başlayın.
- Sauna hacmine 1,2 metreküp ekleyin. Yalıtımsız her metrekare.
- Sauna odasının iç duvarları inşa edilmişse Yalıtımsız kütüklerin karşılık gelen faktörü 1,5'tir.





**HARVIA**  
**SPIRIT**  
OF  
**L?YLY**

### Spirit

Harvia Spirit tasarımcı ısıtıcı, Finlandiya'da tasarlanıp üretilen yüksek kaliteli bir elektrikli ısıtıcıdır. Spirit, mükemmel bir sauna deneyimini unutmadan, güvenlik ve enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi, Harvia Spirit, löyly\* ruhunu yakalayıp yumuşak ve keyifli bir buhar sağlar. Spirit, WiFi uyumludur, böylece ısıtıcıyı MyHarvia mobil uygulamasıyla kolayca kontrol edebilirsiniz.

*\*L?yly["l?yly] "Sauna", su taşlarının üzerine döküldüğünde sauna ısıtıcısından yükselen buharlaşmalı ve iyileştirici buharı tanımlayan bir Fince kelimedir. L?yly, otantik sauna deneyimini yaratır ve sauna banyosunun iyileştirici sıcaklığını cildinize ve ruhunuza getirir.*





YUMUŞAK VE BUHARLA DOLU SAUNA



BÜYÜK MİKTAR SAUNA TAŞLARI



KOLAY VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN



ÇOK ALAN GEREKTİRMEZ



TASARIMLA DOĞAL HİS



FINLANDIYA'DA YAPILMIŞ




ENERJİ VERİMLİ KISA ISITMA SÜRESİ

1. Spirit ünitesinin şekline uyarlanmış entegre güvenlik sistemi, ünitenin uzaktan kontrol edilmesini kolaylaştırır. Üzerine nesnelere yerleştirilmişse cihaz çalıştırılmaz. Uzaktan kullanım için My-Harvia Control için tek seferlik bir lisans gereklidir.

2. Elektrikli ısıtıcının arkasındaki benzersiz havalandırma kanalı, soğuk havayı ısıtıcının altından üstüne doğru yönlendirerek duvarların aşırı ısınmasını önler ve saunadaki hava akışını artırır.

3. Isıtıcının taş boşluğundaki ısıtma elemanı tüneli, ısıtıcı içindeki sıcak hava sirkülasyonunu iyileştirerek ısıtma süresini hızlandırır ve sauna sıcaklığının daha eşit dağılmasını sağlar.

4. Spirit ünitesinin ön tarafındaki ısı radyasyon kalkanı, saunayı ve sauna kullanıcılarını korur ve buharı ünitenin üst kısmına yönlendirir.



### Spirit FC

- Finlandiya'da üretilmiş, yüksek kaliteli, duvara monte elektrikli sauna ısıtıcısı, gelişmiş Fenix WiFi akıllı kontrol sistemi ile donatılmıştır.
- Dahili havalandırma kanalları, saunanın her yerine eşit ısı dağılımı sağlar.
- Konforlu buhar deneyimi ve mükemmel enerji verimliliği için 60 kg taş kapasitesine sahiptir.
- Önerilen taşlar: yuvarlak olivin diyabaz 5-10 cm (4 x R-991, ayrı satılır)
- Güvenli uzaktan kullanım için entegre güvenlik sistemi; üstüne herhangi bir şey bırakılması durumunda üniteyi otomatik olarak kapatır; ayrı bir kapı sensörüne gerek yoktur.
- Komple paket, Spirit ısıtıcısı, Fenix WiFi kontrol panelini, güç kaynağı ünitesini ve sıcaklık sensörünü içerir; bunların tümü saunanın içine monte edilebilir.
- MyHarvia Core lisansı içerir ve ek bir MyHarvia Control lisansı (MyHarvia uygulaması üzerinden ayrıca satılır) ile uzaktan kontrolü destekler.



### Spirit E

- Yuvarlak hatlara sahip zarif tasarımlı ünite
- Çok sayıda açıkta bulunan kaya
- Benzersiz havalandırma kanalları saunada eşit bir sıcaklık dağılımı sağlar.
- Önerilen taşlar: R-99 yuvarlak olivin diyabaz 5-10 cm x 55 kg
- Duvara monte edilebilen küçük ve güvenli bir ünite.
- Cihazlar ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir (teslimata dahil değildir).



M = Mekanik kumanda (zaman saati ve termostat cihaz üzerinde)  
E = Harici kontrol ünitesi gerekir  
XE = Xenio dijital kontrol paneli dahil (Wi-Fi yok)  
XW = Xenio Wi-Fi kontrol paneli dahil  
FC = Fenix dijital kontrol paneli dahil



| Birim              | ürün kodu  | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sup>3</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|--------------------|------------|--------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Spirit SP60FC WiFi | HSP604MFC  | duvara monte | FC      | 6.0    | 5-8                         | 385 x 334 x 687                          | 15               | 60                    |
| Spirit SP90FC WiFi | HSP904MFC  | duvara monte | FC      | 9.0    | 8-14                        | 365 x 295 x 505                          | 15               | 60                    |
| Spirit SP60E       | HSPE604M02 | duvara monte | E       | 6.0    | 5-8                         | 385 x 334 x 687                          | 12               | 60                    |
| Spirit SP90E       | HSPE904M02 | duvara monte | E       | 9.0    | 8-14                        | 365 x 295 x 505                          | 13               | 60                    |

Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC (E Spirit)

Ek ekipman



Gömme çerçeve HSP1



muhafaza SP3



Yuvarlak sauna taşları R-991

# Legend

– merkezde buhar

Harvia Legend elektrikli sauna ısıtıcısı, sağlam Harvia kalitesiyle ve yeni boyutuyla Fin sauna geleneğini sürdürüyor! Legend, aile saunasında gerçekten yumuşak sauna banyoları sağlayan Compact bir sauna ısıtıcısıdır.

Legend'in rustik çelik kafesi, gerçekten yumuşak sauna banyoları sağlayan çok sayıda taşı barındırır. Genel olarak heybetli görünümü ve demircinin ince detayları, saunaya girenlerin dikkatini çeker. Çok sayıda taş içeren siyah, sütun benzeri Legend sauna ısıtıcısı, tuvalete de düzgün bir şekilde katlanabilir. Geniş Legend ürün yelpazemiz yardımıyla uyumlu bir sauna ortamı yaratın.

Sağlam Legend modelini seçin – efsanevi sauna öykünüzün başlangıcı bu olacak.





## Legend FC

- Birinci sınıf sauna deneyimi için yüksek kaliteli elektrikli kolon ısıtıcı
- Geniş taş kapasitesi: 100 kg taş bol miktarda buhar sağlar. Taş önerisi: 5-10 cm volkanik taşlar (5 x AC3040)
- Hızlı ve eşit ısıtma: Dahili havalandırma kanalları, ısıtma elemanlarını taşlardan ayrı tutarak eşit ısı dağılımı sağlar.
- Buhar stilinizi seçin: Üzerine su döküldüğünde daha güçlü buhar, yanlardan döküldüğünde daha yumuşak buhar.
- Komple paket: Isıtıcıyı ve kontrol ünitesini (Fenix WiFi kontrol paneli, kapı sensörü ve sıcaklık sensörü) içerir. Tüm bileşenler saunanın içine monte edilebilir.
- Uzaktan kumanda desteği: MyHarvia Core lisansı ile birlikte gelir; uzaktan kumanda, MyHarvia uygulaması üzerinden ayrıca satın alınan MyHarvia Control lisansı ile kullanılabilir.
- Ev saunaları için mükemmel
- Güvenlik ve kaliteyi sağlamak için CE onaylıdır.



| Birim               | Ürün sayısı | Montaj yöntemi       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Başa taşlar kilogram |
|---------------------|-------------|----------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|----------------------|
| Legend PO70FC WiFi  | HPO704FC    | zeminde monte edilir | FC      | 6.8    | 6-10                        | 325x325x1080                             | 18.5             | 100                  |
| Legend PO110FC WiFi | HPO1104FC   | zeminde monte edilir | FC      | 10.8   | 9-18                        | 325x325x1080                             | 18.5             | 100                  |

**M = Mekanik kumanda (zaman saati ve termostat cihaz üzerinde)**

**E = Harici kontrol ünitesi gerekir**

**XE = Xenio dijital kontrol paneli dahil (Wi-Fi yok)**

**XW = Xenio Wi-Fi kontrol paneli dahil**

**FC = Fenix dijital kontrol paneli dahil**

## Legend E

- Harvia Legend kolon tipi ısıtıcı, tüm aileyle birlikte sauna keyfi için yumuşak ve uzun süreli buhar sağlar.
- Ünite sauna zeminine katlanabilir.
- E model üniteler için ayrı olarak satılan bir kontrol ünitesi gereklidir.
- Isıtma elemanlarının yenilenmiş ve geliştirilmiş tüneli, ısıtma elemanlarını taşlardan ayrılarak saunanın hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar.



| Kerised       | Toot sayısı | kurulum yöntemi | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık | Taşlar |
|---------------|-------------|-----------------|---------|--------|-----------------------------|--|---------|--------|
| Legend PO70E  | HPOE704     | Yer lambası     | E       | 6.8    | 6-10                        | 325x325x1080                             | 18.5    | 100    |
| Legend PO110E | HPOE1104    | Yer lambası     | E       | 10.8   | 9-18                        | 325x325x1080                             | 18.5    | 100    |

## Saunanızın iç mekanını Legend aksesuarlarıyla tamamlayın.

Legend ısıtıcıyla uyumlu Legend aksesuarları geliştirdik. Geniş ürün yelpazemizde, sauna ısıtıcınızı güvenli hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda sauna iç mekanını da tamamlayan koruyucu duvarlar, korkuluklar ve gömme çerçeveler bulacaksınız. Sauna deneyiminizi Legend sauna ürünleriyle tamamlayın.



### Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC (E Notu)

### Ek ekipman



Gömme çerçeve HPO2



Muhafaza HPO3



Aydınlatmalı muhafaza HPO3L



Yükseltme bölümü HPC20



Emniyet şalteri SFE-D350



Koruyucu Wall HPO11



## Cilindro

Harvia Cilindro serisindeki sütun ısıtıcılar, birçok ihtiyaca uygun şık ısıtıcılardır. Isıtıcının boyutu ve muazzam miktardaki taşlar, çeşitli büyüklükteki saunalarda konforlu ancak yoğun bir sauna deneyimi sağlamak üzere optimize edilmiştir.

Isıtıcının kolon modeli, saunanın daha özgürce planlanmasına olanak tanır. Isıtıcı, kolayca tuvalete katlanabilir veya çarpıcı bir Güç için cam bir duvarın yanına yerleştirilebilir. Cilindro serisindeki ısıtıcılar, kalite ve şıklığın birleşimidir. Parlak paslanmaz çelik yüzey, her saunada etkili bir özelliktir.




### Cilindro Corner XE

- Köşeye uyacak şekilde tasarlanmış kolon düzeneği
- Çok az yer kaplar
- Sauna ısınıp daha yumuşak ve keyifli hale getirmek için birçok görünür taş bulunmaktadır.
- Ayrı kontrol paneli saunanın içine veya dışına monte edilebilir.
- Sıcaklığı dijital olarak gösterir
- Fenix eklenti kiti ile uzaktan kontrol edilebilir.
- Uzaktan çalıştırma için gerekli olan güvenlik cihazlarıyla (kapı sensörleri, güvenlik anahtarları) uyumludur.



| Birim                 | Ürün Kodu | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sup>2</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Cilindro Köşe PCC70XE | HPCC704XE | zemine monte edilir | XE      | 6.8    | 6-10                        | 305 x 305 x 1100                         | 14.5             | 50                    |
| Cilindro Köşe PCC90XE | HPCC904XE | zemine monte edilir | XE      | 9      | 6-10                        | 305 x 305 x 1100                         | 15.5             | 50                    |

### Ek ekipman



Gömme çerçeve  
HTRC1



muhafaza  
HTRC3



Aydınlatmalı muhafaza  
HTRC3L

## Cilindro PC66

- Cilindro PC66, özellikle köşe montajı için uygun olan uzun ve dar bir ısıtıcıdır ve duvara monte sauna ısıtıcılarına mükemmel bir alternatiftir.
- Teslimat, güvenlik mesafesini önemli ölçüde azaltan çelik bir koruma duvarı içerir. Koruma duvarını üniteye monte edebilir veya taş yüzeyi çıplak bırakabilirsiniz.
- Cihazın ön tarafında kullanımı kolay kontroller



Cilindro Çelik Cilindro Siyah Çelik

| Birim         | Ürün sayı | Birim Boyanık | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|---------------|-----------|---------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Cilindro PC66 | HPC66400  | Çelik         | zemine monte edilir | M       | 6.6    | 5-9                         | 255x255x1340                             | 11               | 75                    |
| Cilindro PC66 | HPC66400M | Siyah Çelik   | zemine monte edilir | M       | 6.6    | 5-9                         | 255x255x1340                             | 11               | 75                    |

M = Mekanik kumanda (zaman saati ve termostat cihaz üzerinde)

E = Harici kontrol ünitesi gerekir


XE = Xenio dijital kontrol paneli dahil (Wi-Fi yok)

XW = Xenio Wi-Fi kontrol paneli dahil

FC = Fenix dijital kontrol paneli dahil

## Cilindro PC66 E

- Cilindro PC66E, özellikle köşe montajı için uygun olan uzun ve dar bir ünite dir ve duvara monte sauna ısıtıcılarına mükemmel bir alternatiftir.
- Teslimat, güvenlik mesafesini önemli ölçüde azaltan çelik bir koruma duvarı içerir. Koruma duvarını ısıtıcıya takabilir veya taş yüzeyini açıkta bırakabilirsiniz.
- E model üniteler ayrı bir kontrol ünitesiyle (ayrı satılır) kontrol edilir.



Cilindro E Çelik Cilindro E Siyah Çelik

| Birim          | Ürün sayı  | Birim       | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Bastu-taşlar kilogram |
|----------------|------------|-------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Cilindro PC66E | HPCE66400  | Çelik       | zemine monte edilir | E       | 6.6    | 5-9                         | 255x255x1340                             | 11               | 75                    |
| Cilindro PC66E | HPCE66400M | Siyah Çelik | zemine monte edilir | E       | 6.6    | 5-9                         | 255x255x1340                             | 11               | 75                    |

## Cilindro

- Bu ısıtıcıda çok sayıda taş bulunur, bu da son derece keyifli bir sauna deneyimi sağlar.
- Farklı koşullar ve kurulumlar için uygundur
- Cihazın ön tarafında kullanımı kolay kontroller




Cilindro Çelik Cilindro Siyah Çelik

| Birim         | Ürün Kodu  | Birim Boyanık | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|---------------|------------|---------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Cilindro PC70 | HPC700400  | Çelik         | zemine monte edilir | M       | 6.8    | 6-10                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |
| Cilindro PC70 | HPC700400M | Siyah Çelik   | zemine monte edilir | M       | 6.8    | 6-10                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |
| Cilindro PC90 | HPC900400  | Çelik         | zemine monte edilir | M       | 9.0    | 8-14                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |
| Cilindro PC90 | HPC900400M | Siyah Çelik   | zemine monte edilir | M       | 9.0    | 8-14                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |

## Cilindro E

- Harvia Cilindro elektrikli ısıtmalı sauna ısıtıcıları, çok miktarda taşı gizler.
- Dış kaplamadaki açıklıklar sayesinde, her sauna kullanıcısı kendi zevkine göre bir banyo seçebilir: açıklıktaki taşlar aracılığıyla nazik bir banyo veya doğrudan taş sütun üzerinde daha güçlü bir banyo.
- Cilindro, hem göze hem de duylara hitap eden bir zevktir.
- E harfi ise ünitenin ayrı bir kontrol ünitesiyle kontrol edildiği anlamına gelir.



Cilindro E Çelik Cilindro E Siyah Çelik

| Birim           | Ürün Kodu   | Birim       | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Bastu-taşlar kilogram |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Cilindro PC70E  | HPCE700400  | Çelik       | zemine monte edilir | E       | 6.8    | 6-10                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |
| Cilindro PC70E  | HPCE700400M | Siyah Çelik | zemine monte edilir | E       | 6.8    | 6-10                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |
| Cilindro PC90E  | HPCE900400  | Çelik       | zemine monte edilir | E       | 9.0    | 8-14                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |
| Cilindro PC90E  | HPCE900400M | Siyah Çelik | zemine monte edilir | E       | 9.0    | 8-14                        | 320x320x930                              | 10               | 80                    |
| Cilindro PC110E | HPCE1104    | Çelik       | zemine monte edilir | E       | 10.8   | 9-18                        | 365x365x1070                             | 13               | 120                   |
| Cilindro PC110E | HPCE110400M | Siyah Çelik | zemine monte edilir | E       | 10.8   | 9-18                        | 365x365x1070                             | 13               | 120                   |

## Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC (E Cilindro)




Yükseltme işleminizi gerçekleştirin.

Xenio kontrol paneli ile  
**Fenix FX002 WiFi**  
Tak ve çalıştır modülü ile  
sauna deneyiminizi yepyeni  
bir seviyeye taşıyın.

## cilindro XW

- Çok sayıda taş sayesinde, sauna ısıtıcısı orta büyüklükteki bir saunada son derece keyifli bir buhar banyosu deneyimi sunar.
- MyHarvia mobil uygulamasıyla telefonunuzdan güvenle kontrol edebileceğiniz modern bir kolon tipi klima ünitesi.
- Üniteye bağlı bir kapı sensörü, uzaktan kullanımda güvenliği garanti eder.
- Şık Harvia Xenio WiFi dokunmatik ekranı sayesinde (ayrı olarak duvara monte edilir), sauna ısıtıcısı kullanımı çok kolaydır. Sauna, dilediğiniz zaman istediğiniz şekilde ısıtılacaktır.



cilindro XW

| Birim            | Ürün Kodu | Birim Boyut | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|------------------|-----------|-------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| cilindro PC70XW  | HPC704XW  | Çelik       | zemine monte edilir | XW      | 6.8    | 6-10                        | 320x320x930                              | 10               | 90                    |
| cilindro PC90XW  | HPC904XW  | Çelik       | zemine monte edilir | XW      | 9.0    | 8-14                        | 320x320x930                              | 10               | 90                    |
| cilindro PC110XW | HPC1104XW | Çelik       | zemine monte edilir | XW      | 10.8   | 9-18                        | 365x365x1070                             | 13               | 120                   |

## cilindro XE

- Bu ısıtıcıda çok sayıda taş bulunur, bu da son derece keyifli bir sauna deneyimi sağlar.
- Cihaz, dokunmatik düğmeler ve dijital ekranlar içeren, kullanışlı, aydınlatmalı bir kontrol paneli ile birlikte sunulmaktadır.
- Cihaz uzaktan çalıştırılabilir ve MyHarvia ile uyumludur.
- Güvenlik ekipmanları üniteye doğrudan ve kolayca bağlanabilir.
- Saunanın tam sıcaklığını dijital ekranda görün.
- Kontrol ünitesi saunanın içine monte edilebilir.
- Fenix FX002WiFi aksesuar paketi, XE ünitenizi tamamen uzaktan kontrol edilebilir hale getirmenize yardımcı olur.



cilindro XE  
Çelik

cilindro XE  
Siyah Çelik

| Birim            | Ürün Kodu  | Birim       | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|------------------|------------|-------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| cilindro PC70XE  | HPC704XE   | Çelik       | zemine monte edilir | XE      | 6.8    | 6-10                        | 320x320x930                              | 10               | 90                    |
| cilindro PC70XE  | HPC7004MXE | Siyah Çelik | zemine monte edilir | XE      | 6.8    | 6-10                        | 320x320x930                              | 10               | 90                    |
| cilindro PC90XE  | HPC904XE   | Çelik       | zemine monte edilir | XE      | 9.0    | 8-14                        | 320x320x930                              | 10               | 90                    |
| cilindro PC90XE  | HPC9004MXE | Siyah Çelik | zemine monte edilir | XE      | 9.0    | 8-14                        | 320x320x930                              | 10               | 90                    |
| cilindro PC110XE | HPC1104XE  | Çelik       | zemine monte edilir | XE      | 10.8   | 9-18                        | 365x365x1070                             | 13               | 120                   |
| cilindro PC110XE | HPC1104MXE | Siyah Çelik | zemine monte edilir | XE      | 10.8   | 9-18                        | 365x365x1070                             | 13               | 120                   |

## Ek ekipman

| Muhafaza             | ürün kodu | Aydınlatmalı Muhafaza      | ürün kodu | Birim                                     |
|----------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|
|                      | HPC10     |                            |           | cilindro 6,6 kW                           |
|                      | HPC2      |                            | HPC2L     | cilindro 6,8 / 9,0 kW                     |
|                      | HPC3      |                            | HPC3L     | cilindro 6,8 / 9,0 kW                     |
|                      | HPC4      |                            | HPC4L     | cilindro 10,8 kW                          |
| Gömme çerçeve        | ürün kodu | Aydınlatmalı gömme çerçeve | ürün kodu | Birim                                     |
|                      | HPC2      |                            | HPC2L     | Cilindro 6,8 / 9,0 kW<br>Cilindro 10,8 kW |
|                      |           |                            |           |   |
| Gömme çerçeve, Çelik | ürün kodu | Gömme çerçeve, Siyah Çelik | ürün kodu | Birim                                     |
|                      | HPC1      |                            | HPC1M     | cilindro 6,8 / 9,0 kW                     |
|                      |           |                            |           |   |
| Koruyucu Wall        | ürün kodu | Yükseltme bölümü           | ürün kodu | Birim                                     |
|                      | HPC11M    |                            | HPC20     | cilindro 6,8 / 9,0 kW                     |
|                      |           |                            |           |   |



## Forte

Harvia'nın Forte elektrikli sauna ısıtıcısı her zaman kullanıma hazırdır ve saunayı sık kullanan ve ısının tadını hemen çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Günlük hayatın telaşını unutun ve istediğiniz zaman sauna banyosunun sağlık faydalarından yararlanın. Tek yapmanız gereken kapağı kaldırmak, sıcak taşların üzerine su dökmek ve Forte ısıtıcısının sunduğu keyifli sauna deneyiminin tadını çıkarmak. Forte ısıtıcısı ile gerçekten nemli buhar banyolarının veya sıcak ve kuru sauna banyolarının keyfini çıkarabilirsiniz – hangisini tercih ederseniz.

- Her zaman kullanıma hazır bir elektrik ünitesi
- Yalıtımlı taş haznesi ve akıllı kontrol fonksiyonları bu üniteyi enerji verimli bir seçenek haline getiriyor.
- Saunayı ısıtmak için tek yapmanız gereken ısıtıcının kapağını açıp taşların üzerine su dökmek.
- Cihazın fonksiyonları, saunanın içine yerleştirilmiş ayrı bir kontrol paneli ile kontrol edilir.
- Çocuk dostu ve çok güvenli bir ünite. Ünitenin dış yüzeyi serin ve dokunulması güvenlidir.
- Kapı açık bırakılırsa ünite otomatik olarak kapanır.
- Sauna kullanımdayken ve ısıtıcı bekleme modundayken taş haznesindeki sıcaklık ayarlanabilir.



| Birim            | Ürün Kodu   | Birim | Montaj              | Kumanda             | Güç kW | Sauna boyutu M <sup>2</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|------------------|-------------|-------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Forte AFB6       | HAFB600400S | Çelik | zemine monte edilir | ayrı kontrol Paneli | 6.0    | 7-12                        | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   |
| Forte AFB6       | HAFB600400M | Siyah | zemine monte edilir | ayrı kontrol Paneli | 6.0    | 7-12                        | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   |
| Forte Hava Üssü9 | HAFB900400S | Çelik | zemine monte edilir | ayrı kontrol Paneli | 9.0    | 10-15                       | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   |
| Forte Hava Üssü9 | HAFB900400M | Siyah | zemine monte edilir | ayrı kontrol Paneli | 9.0    | 10-15                       | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   |

## Ek ekipman



Gömme çerçeve HAF1



Concept R mini



Concept R  
9 / 10,5 kW



Concept R  
12 / 15 kW



Concept R Combi  
9 / 10,5 kW



Concept R Combi  
12 / 15 kW

## Concept R

Harvia Concept R sauna ısıtıcısı, tasarım ve teknolojinin en üst düzeyini temsil eder. Temiz, düz çizgilerle tasarlanmış görünümün ardında, önceki sauna deneyimlerinizi çok aşan gelişmiş özellikler yer almaktadır.

Harvia ısı kaynakları, dünyanın en gelişmiş sauna ısıtıcı teknolojisini uluslararası ödüllü bir tasarımla birleştiriyor. Yüksek kaliteli malzemeler: Çelik, ahşap ve taş. Tüm duyuları harekete geçiren detaylar. Sıcak taşların gücünü, teninize değen buharı ve nefes aldığınızda ciğerlerinizi nasıl doldurduğunu hissedin. Beden ve ruh yeni bir enerji kazanır. Zihnin tam uyumunu deneyimleyin.

| Birim                  | Ürün Kodu | Birim       | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Concept R mini CRM35E  | HCP-RM-35 | Siyah/çelik | zemine monte edilir | E       | 3.5    | 3-5                         | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    |
| Concept R mini CRM45E  | HCP-RM-45 | Siyah/çelik | zemine monte edilir | E       | 4.5    | 4-6                         | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    |
| Concept R mini CRM60E  | HCP-RM-60 | Siyah/çelik | zemine monte edilir | E       | 6      | 5-8                         | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    |
| Concept R mini CRM75E  | HCP-RM-75 | Siyah/çelik | zemine monte edilir | E       | 7.5    | 7-11                        | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    |
| Concept R CR90E        | HCR904M   | Siyah       | zemine monte edilir | E       | 9      | 9-14                        | 455 x 450 x 730                          | 34               | 25                    |
| Concept R CR105E       | HCR1054M  | Siyah       | zemine monte edilir | E       | 10.5   | 10-15                       | 455 x 450 x 730                          | 34               | 25                    |
| Concept R CR120E       | HCR1204M  | Siyah       | zemine monte edilir | E       | 12     | 14-18                       | 590 x 450 x 730                          | 40               | 35                    |
| Concept R CR150E       | HCR1504M  | Siyah       | zemine monte edilir | E       | 15     | 18-25                       | 590 x 450 x 730                          | 40               | 35                    |
| Concept R Combi CR100S | HCR1004SM | Siyah       | zemine monte edilir | E       | 10     | 9-14                        | 455 x 450 x 730                          | 38               | 24                    |
| Concept R Combi CR135S | HCR1354SM | Siyah       | zemine monte edilir | E       | 12     | 10-15                       | 590 x 450 x 730                          | 46               | 40                    |
| Concept R Combi CR160S | HCR1604SM | Siyah       | zemine monte edilir | E       | 16     | 18-25                       | 590 x 450 x 730                          | 46               | 40                    |

### Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC



Fenix WiFi Combi FX1104CXC  
(Concept R Combi)

### Ek ekipman



Muhafaza  
CP-RM-L-4S  
(Concept R mini)



Muhafaza  
CP-RM-N-4S  
(Concept R mini)



Yer standı  
CP-RM-N-4S  
(Concept R mini)



Konsol seti  
CP-RM-N-4S  
(Concept R mini)



Muhafaza  
CP-EMO-L1  
(9 / 10,5 kW)



Muhafaza  
CP-EMO-N1  
(9 / 10,5 kW)



Muhafaza  
CP-EMO-L2  
(12 / 16 kW)



Muhafaza  
CP-EMO-N1  
(12 / 16 kW)



## Qube

Harvia Qube, Qube Combi ve Qube Pro, her sauna deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış birinci sınıf sauna ısıtıcılarıdır. İster evde, ister otellerde veya ticari spa merkezlerinde olsun. Harvia'nın imza niteliğindeki yenilikçiliği ve 75 yılı aşkın sauna uzmanlığıyla üretilen Qube ürün ailesi, gelişmiş teknolojiyi, sağlam dayanıklılığı ve kolay bakımı bir araya getiriyor.

Her Qube ünitesinin kalbinde akıllı ve profesyonel bir tasarım yer almaktadır: Isıtma elemanları taşlardan ayrı bir bölgede bulunur; bu da elemanların ömrünü önemli ölçüde uzatır ve kolay bakım sağlar. Servis kapağı, taşları hareket ettirmeden ısıtma elemanlarının hızlı bir şekilde değiştirilmesine olanak tanır.

Geniş taş alanlar, Finlandiya'da "löyly" olarak adlandırdığımız yumuşak ve zengin buhar sağlarken, çok katmanlı yapı dış yüzeyleri serin ve dokunulabilir halde tutar. Geliştirilmiş hava sirkülasyonu, her seferinde davetkar bir sauna ortamı için hızlı ve eşit ısıtma sağlar.

## Qube Combi

– ısı ve buhar mükemmel bir uyum içinde

- 1 Buhardan oluşan yoğuşmayı toplayan buhar çıkışlı soğuk su deposu.
- 2 Su seviyesi sensörü, basınçlı suyla veya soğuk su tankında su depolayarak basınçsız modda otomatik olarak kullanılabilir.
- 3 Isıtma elemanlarından ayrı olan buhar jeneratörü, onların kullanım ömrünü uzatır.
- 4 Buhar hattına bağlantı, kabarcık oluşumunu önleyerek gücünü en aza indirir
- 5 Tahliye vanası, kullanım sonrasında sistemden suyun boşaltılmasını sağlar.



## Qube

- Harvia Qube, Compact ve zarif bir tasarıma sahip olup ev saunaları ve daha küçük ticari alanlar için idealdir.
- Modern siyah kaplama ve fırçalanmış çelik yaka, her türlü sauna ortamına kusursuz bir şekilde uyum sağlar.
- Qube üniteleri 9, 10,5, 12 ve 15 kW modellerinde mevcuttur.
- Cihazlar ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir (teslimata dahil değildir).



Qube 9/10,5 kW



Qube 12/15 kW

## Qube Combi

- Harvia Qube Combi, güçlü bir elektrikli ısıtıcıyı entegre 3 kW'lık buhar jeneratörüyle birleştirerek ısı ve nem arasında mükemmel bir denge sağlar.
- 10, 13,5 ve 16 kW modelleri bulunan bu ürün, büyük saunaları bile hızla ısıtır ve hem kuru hem de nemli sauna deneyimlerini destekler.
- Cihazlar ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir (teslimata dahil değildir).



Qube Combi 10,5 kW



Qube Combi 13,5/16 kW

| Birim             | Ürün Kodu | Birim | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|-------------------|-----------|-------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Qube QU90E        | HQU904M   | siyah | zemine monte edilir | E       | 9.0    | 9-14                        | 450 x 450 x 750                          | 34               | 25                    |
| Qube QU105E       | HQU1054M  | siyah | zemine monte edilir | E       | 10.5   | 10-15                       | 450 x 450 x 750                          | 34               | 25                    |
| Qube QU120E       | HQU1204M  | siyah | zemine monte edilir | E       | 12     | 14-18                       | 594 x 450 x 750                          | 40               | 40                    |
| Qube QU150E       | HQU1504M  | siyah | zemine monte edilir | E       | 15     | 18-25                       | 594 x 450 x 750                          | 40               | 40                    |
| Qube Combi QU100S | HQU1004CM | siyah | zemine monte edilir | E       | 10     | 9-14                        | 450 x 450 x 750                          | 38               | 24                    |
| Qube Combi QU135S | HQU1354CM | siyah | zemine monte edilir | E       | 13.5   | 14-18                       | 594 x 450 x 750                          | 46               | 40                    |
| Qube Combi QU160S | HQU1604CM | siyah | zemine monte edilir | E       | 16     | 18-25                       | 594 x 450 x 750                          | 46               | 40                    |

## Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC  
(Qube 9/10,5 kW)



Fenix WiFi FX1704XC  
(Qube 12/15 kW)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC  
(Qube Combi)

## Ek ekipman



Muhafaza  
QUBE-L5  
(9-10,5 kW)



Muhafaza  
QUBE-W5  
(9-10,5 kW)



Muhafaza  
QUBE-L6  
(12-16 kW)



Muhafaza  
QUBE-W6  
(12-16 kW)



## Virta

Sağlam yapısı ve modern görünümüyle güvenilir bir ünite arıyorsanız, Harvia Virta orta ve büyük saunalar için mükemmel bir seçimdir. Virta ünitelerinin sağlam yapısı ve son derece kolay bakımı, saunayı sık kullanan ve uzun, rahatlatıcı sauna banyoları sırasında buharın tadını çıkarmayı sevenler için idealdir. Isıtma elemanları taşlardan ayırılır, bu da elemanların ömrünü uzatır. Çok sayıda taş, yumuşak ve bol buhar sağlar. Verimli hava sirkülasyonu saunayı hızla ısıtır.

### Virta Wall

- Harvia Virta Wall, ev saunalarına güçlü ısı çıkışı ve modern bir tarz kazandırmak için tasarlanmış, yüksek kaliteli, duvara monte edilen elektrikli bir sauna ısıtıcısıdır.
- 4,5, 6, 7,5 ve 9 kW modelleri mevcuttur ve çeşitli boyutlardaki saunalar için idealdir.
- Hızlı ısınma süresi, her seferinde sorunsuz ve tatmin edici bir sauna deneyimi yaşamınızı sağlar.
- Cihazlar ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir (teslimata dahil değildir).



Virta Wall



| Birim             | Ürün Kodu | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|-------------------|-----------|--------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Virta Wall HLW45E | HLWE454M  | duvara monte | E       | 4.5    | 3-6                         | 390 x 380 x 530                          | 15               | 20                    |
| Virta Wall HLW60E | HLWE604M  | duvara monte | E       | 6.0    | 5-8                         | 390 x 380 x 530                          | 15               | 20                    |
| Virta Wall HLW75E | HLWE754M  | duvara monte | E       | 7.5    | 7-12                        | 390 x 380 x 530                          | 15               | 20                    |
| Virta Wall HLW90E | HLWE904M  | duvara monte | E       | 9.0    | 8-14                        | 390 x 380 x 530                          | 15               | 20                    |

### Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC

### Ek ekipman



Muhafaza HLWL1



Muhafaza HLWN1

## Virta

- Harvia Virta geleneksel sauna deneyimi
- Keris'in tüm farklı versiyonları mevcuttur. 7 cm derinliğinde büyük kapasiteli HL110 modeli, HL70 ve HL90



Virta HL70/HL90



Virta HL110

| Birim       | Ürün Kodu | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Bİxt kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|-------------|-----------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------|
| Virta HL70  | HL700400  | zemine monte edilir | E       | 6.8    | 5-10                        | 415 x 340 x 810                          | 21            | 50                    |
| Virta HL90  | HL900400  | zemine monte edilir | E       | 9.0    | 8-14                        | 415 x 340 x 810                          | 21            | 50                    |
| Virta HL110 | HL110400  | zemine monte edilir | E       | 10.8   | 9-18                        | 415 x 410 x 810                          | 24            | 70                    |

## Virta Combi

- Virta Combi, çeşitli sauna deneyimleri sunan elektrikli ısıtıcı ve buhar jeneratörünün birleşimidir.
- Hem özel hem de ticari saunalar için uygundur.
- Su deposunun hacmi 5 litredir. Modele bağlı olarak, depo ünitenin yakınındaki bir su çıkışından manuel (S) veya otomatik (SA) olarak doldurulur.
- Ünitelerde sauna kokuları için sabuntaşı bir kap ve koku torbaları için paslanmaz çelik bir ızgara bulunmaktadır.
- Kombine sistem güvenilir ve kullanımı kolaydır.
- Cihazlar ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir (teslimata dahil değildir).



Virta Combi HL70S/HL70SA/HL90S/HL90SA



Virta Combi HL110S/HL110SA



| Birim               | Ürün Kodu  | Montaj              | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sub>3</sub> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|---------------------|------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Virta Combi HL70S   | HL700400S  | zemine monte edilir | E       | 6.8    | 5-10                        | 415 x 340 x 810                          | 27               | 50                    |
| Virta Combi HL70SA  | HL700400SA | zemine monte edilir | E       | 6.8    | 5-10                        | 415 x 340 x 810                          | 27               | 50                    |
| Virta Combi HL90S   | HL900400S  | zemine monte edilir | E       | 9.0    | 8-14                        | 415 x 340 x 810                          | 27               | 50                    |
| Virta Combi HL90SA  | HL900400SA | zemine monte edilir | E       | 9.0    | 8-14                        | 415 x 340 x 810                          | 27               | 50                    |
| Virta Combi HL110S  | HL110400S  | zemine monte edilir | E       | 10.8   | 9-18                        | 415 x 410 x 810                          | 29               | 70                    |
| Virta Combi HL110SA | HL110400SA | zemine monte edilir | E       | 10.8   | 9-18                        | 415 x 410 x 810                          | 29               | 70                    |

### Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC (Sanal)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC (Virta Combi)

### Ek ekipman



Gömme çerçeve HL1M



Muhafaza HL3S



Muhafaza HL3M



Muhafaza HL3L



Montaj kiti için Muhafaza HL3MET



## Wall

Wall sauna ünitesi, saunada çok az yer kaplar. Bu ünite, işlevselliğe odaklanılarak tasarlanmıştır. Aydınlatmalı kontrol paneline, dayanıklı bir yapıya sahiptir ve kurulumu da kolaydır. Tamamı Compact ve şıktır.

Teslimat içeriğine dahil olan Harvia'nın benzersiz montaj/Wall standı, sauna ısıtıcısı ile zemin arasındaki minimum güvenlik mesafesini belirler. Isıtıcının kurulumu hızlı ve kolaydır.

E modelleri ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir. Kontrol ünitesi sayesinde Wall E, sauna zeminine katlanabilir ve bu da sauna odasının tasarımında daha esnek bir yapı sağlar.

Duvara monte edilen Combi ısıtıcının entegre buhar jeneratörü, saunada eşit bir nem seviyesi oluşturur ve korur; bu hassasiyet yüzde düzeyine kadar ulaşır. Buhar, sauna ısını daha keyifli hale getirerek yumuşak ve nemli bir sauna deneyimi sunar. Isıtıcının taş haznesine koku ekleyebilirsiniz.



### Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC  
(Wall-E)



Fenix WiFi Combi  
FX1104CXC (Wall Combi)

### Ek ekipman



Gömme çerçeve  
HSW1



Emniyet şalteri  
SFE220400

## Wall

- Kullanıcı dostu, ışıklı kontroller
- Kurulum sırasında sol veya sağ elini kullananlar için yapılandırılabilir.



Wall  
Siyah Çelik

Wall  
Çelik

## Wall-E

- Teslimat içeriğine dahil olmayan ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir.
- Sauna zeminine katlanabilir.



Wall-E  
Siyah Çelik

Wall-E  
Çelik

## Wall Combi

- Entegre buhar jeneratörlü çok yönlü kombine ünite
- %1'e kadar doğrulukla istikrarlı nem seviyesi
- Teslimat içeriğine dahil olmayan ayrı bir kontrol ünitesi ile kontrol edilir.



Wall Combi  
Çelik

**M = Mekanik kumanda (zaman saati ve termostat cihaz üzerinde)**  
**E = Harici kontrol ünitesi gerekir**  
**XE = Xenio dijital kontrol paneli dahil (Wi-Fi yok)**  
**XW = Xenio Wi-Fi kontrol paneli dahil**  
**FC = Fenix dijital kontrol paneli dahil**

|                  | Ürün Kodu   | Birim       | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Tavsiye edilen sauna boyutu min.-maks. m <sup>2</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Taş-kapasite maks. kilogram |
|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|--------|---|--|------------------|-----------------------------|
| Wall SW45        | HSW450400   | Çelik       | duvara monte | M       | 4,5    | 3-6   | 380 x 260 x 610                          | 11               | 20                          |
| Wall SW45        | HSW450400M  | Siyah Çelik | duvara monte | M       | 4,5    | 3-6   | 380 x 260 x 610                          | 11               | 20                          |
| Wall SW45E       | HSWE450400  | Çelik       | duvara monte | E       | 4,5    | 3-6   | 380 x 260 x 610                          | 11               | 20                          |
| Wall SW45E       | HSWE450400M | Siyah Çelik | duvara monte | E       | 4,5    | 3-6   | 380 x 260 x 610                          | 11               | 20                          |
| Wall Combi SW45S | HSW450400S  | Çelik       | duvara monte | E       | 4,5    | 3-6   | 380 x 355 x 710                          | 16               | 20                          |
| Wall SW60        | HSW600400   | Çelik       | duvara monte | M       | 6,0    | 5-8   | 430 x 260 x 610                          | 12               | 20                          |
| Wall SW60        | HSW600400M  | Siyah Çelik | duvara monte | M       | 6,0    | 5-8   | 430 x 260 x 610                          | 12               | 20                          |
| Wall SW60E       | HSWE600400  | Çelik       | duvara monte | E       | 6,0    | 5-8   | 430 x 260 x 610                          | 12               | 20                          |
| Wall SW60E       | HSWE600400M | Siyah Çelik | duvara monte | E       | 6,0    | 5-8   | 430 x 260 x 610                          | 12               | 20                          |
| Wall SW80        | HSW800400   | Çelik       | duvara monte | M       | 8,0    | 7-12  | 430x260x700                              | 14               | 20                          |
| Wall SW80        | HSW800400M  | Siyah Çelik | duvara monte | M       | 8,0    | 7-12  | 430x260x700                              | 14               | 20                          |
| Wall Combi SW70S | HSW700400S  | Çelik       | duvara monte | E       | 7,0    | 5-8   | 380 x 355 x 710                          | 16.8             | 20                          |
| Wall SW90E       | HSWE900400  | Çelik       | duvara monte | E       | 9,0    | 8-14  | 380 x 260 x 700                          | 14               | 20                          |
| Wall SW90E       | HSWE900400M | Siyah Çelik | duvara monte | E       | 9,0    | 8-14  | 380 x 260 x 700                          | 14               | 20                          |
| Wall Combi SW90S | HSW900400S  | Çelik       | duvara monte | E       | 9,0    | 7-12  | 380 x 355 x 710                          | 16.8             | 20                          |



## KIP

- Harvia'nın sabit kumandalı klasik duvara monte ünitesi
- Saunayı hızlıca ısıtır
- Kontroller kurulum sırasında öne veya yana yerleştirilebilir.



| Birim | Ürün Kodu | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sup>3</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|-------|-----------|--------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| KIP60 | HBK450230 | duvara monte | M       | 4.5    | 3-6                         | 410x280x600                              | 16               | 25                    |
| KIP60 | HBK600230 | duvara monte | M       | 6.0    | 5-8                         | 410x280x600                              | 16               | 25                    |
| KIP80 | HBK800230 | duvara monte | M       | 8.0    | 7-12                        | 410x280x600                              | 16               | 25                    |

## Modern

- Duvara monte edilen ve şık tasarımı Moderna ısıtıcı, dijital XE kontrolü sayesinde saunayı hızlıca ısıtır ve harika bir sauna deneyimi sağlar.
- Moderna XE elektrikli sauna ısıtıcısı, çok sayıda özelliğe sahip olup hem yeni hem de eski saunalara kolayca monte edilebilir.
- Kuru bir alana monte edilecek ayrı bir kontrol ünitesine ihtiyaç duymaz.
- Kontrol panelleri, kapı sensörleri ve sıcaklık sensörleri gibi tüm bağlantılar doğrudan üniteye bağlanır.
- Modern XE modeli, Xenio WiFi aksesuarı ile MyHarvia ile kolayca uyumlu hale getirilebilir ve böylece sauna fonksiyonlarını telefonunuzla kontrol edebilirsiniz.



| Birim        | Ürün Kodu | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sup>3</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|--------------|-----------|--------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Modern V45XE | HVE454XEM | duvara monte | XE      | 4.5    | 3-6                         | 410 x 310 x 580                          | 15               | 20                    |
| Modern V60XE | HVE604XEM | duvara monte | XE      | 6.0    | 5-8                         | 410 x 310 x 580                          | 15               | 20                    |
| Modern V80XE | HVE804XEM | duvara monte | XE      | 8.0    | 7-12                        | 410 x 310 x 580                          | 15               | 20                    |

## Top Steel

- Fiyat ve kalitenin bir arada olduğu, sauna kullanıcılarını ısıtan geleneksel duvara monte ısıtıcı.
- Saunayı hızlıca ısıtır
- Kontroller sol veya sağ tarafa yerleştirilebilir.



| Birim         | Ürün Kodu  | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sup>3</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|---------------|------------|--------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Top Steel M60 | HM600400BX | duvara monte | M       | 6.0    | 5-8                         | 410x290x650                              | 16               | 25                    |
| Top Steel M80 | HM800400BX | duvara monte | M       | 8.0    | 7-12                        | 410x290x650                              | 16               | 25                    |
| Top Steel M90 | HM900400BX | duvara monte | M       | 9.0    | 8-14                        | 410x290x650                              | 16               | 25                    |

## Ek ekipman



Gömme çerçeve HSW1



Fenix FX002XW WiFi FX002XW (Modern)



## Vega Compact

- Küçük ve Compact duvara monte elektrikli ünite
- Ünite alçak bir yüksekliğe monte edilebildiği için ısı alt sauna katına da dağıtılabilir.
- Manuel anahtarlar, ünitenin üst tarafına ergonomik olarak yerleştirilmiştir.



| Birim             | Ürün Kodu  | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M3 | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | VBİT kilogram | Sauna-taşlar kilogram |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------|-----------------|--|---------------|-----------------------|
| Vega Compact BC23 | HCB230400S | duvara monte | M       | 2.3    | 1.3-2.5         | 365 x 295 x 505                          | 7             | 12                    |
| Vega Compact BC35 | HCB350400S | duvara monte | M       | 3.5    | 2-4,5           | 365 x 295 x 505                          | 7             | 12                    |



Delta

Delta E

## Delta

- Harvia Delta, saunanın köşesine monte edilebilen Compact, üçgen şeklinde bir elektrikli ısıtıcıdır.
- Çok sayıda sauna taşı, mükemmel bir sauna deneyimi sunar.
- Ürün, birlikte verilen Wall montaj aparatı kullanılarak kolayca monte edilebilir.
- Harvia Delta ünitesi manuel kontrollerle veya ayrı bir kontrol ünitesine sahip E modeli olarak mevcuttur.



| Birim      | Ürün Kodu | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Tavsiye edilen sauna boyutu min.-maks. m <sup>3</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Taş-kapasite maks. kilogram |
|------------|-----------|--------------|---------|--------|---|--|------------------|-----------------------------|
| Delta D23  | HD234M    | duvara monte | M       | 2.3    | 1.3-2.5   | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                          |
| Delta D36  | HD364M    | duvara monte | M       | 3.6    | 2-4,5   | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                          |
| Delta D23E | HDE234M   | duvara monte | E       | 2.3    | 1.3-2.5   | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                          |
| Delta 36E  | HDE36M    | duvara monte | E       | 3.6    | 2-4,5   | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                          |

## Kontrol ünitesi



Fenix WiFi FX1104XC (Delta E)

## Ek ekipman



Gömme çerçeve HD1



Muhafaza HD3M



## Vega

- Güvenilir elektrik ünitesi
- Kontrol düğmeleri sauna ısıtıcısının üst kısmında yer almaktadır.
- Ünite ayrı bir Wall braketine kolayca monte edilebilir ve simetrik tasarımı sayesinde, tercihinize göre anahtarlar her iki tarafa da yerleştirilebilir.
- Ünite alçak bir yüksekliğe monte edilebildiği için ısı alt sauna katına da dağıtılabilir.



| Birim     | Ürün Kodu  | Montaj       | Kumanda | Güç kW | Sauna boyutu M <sup>3</sup> | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Başa Sığınlar kilogram |
|-----------|------------|--------------|---------|--------|-----------------------------|--|------------------|------------------------|
| Vega BC45 | HCB450400S | duvara monte | M       | 4.5    | 3-6                         | 480x310x540                              | 11               | 20                     |
| Vega BC60 | HCB600400S | duvara monte | M       | 6.0    | 5-8                         | 480x310x540                              | 11               | 20                     |
| Vega BC80 | HCB800400S | duvara monte | M       | 8.0    | 7-12                        | 480x310x540                              | 11               | 20                     |
| Vega BC90 | HCB900400S | duvara monte | M       | 9.0    | 8-14                        | 480x310x540                              | 11               | 20                     |

## CİHAZINIZI NASIL KONTROL EDERSİNİZ?

Saunanızı kontrol etmenin mükemmel yolunu bulun! Harvia'nın sauna ısıtıcıları için sunduğu üç kontrol seçeneği, ister basit kontrol, ister gelişmiş akıllı özellikler ve maksimum esneklik isteyin, herkes için mükemmel çözümü sunar.

### **Basit:**

#### **Manuel kontrol**

Cihazın yan tarafında sabit anahtarlar (sıcaklık + zamanlayıcı)

**Avantajlar:** Basit, uygun fiyatlı ve güvenilir

**Dezavantajları:** Uzaktan kumanda yok, özellikler sınırlı.

**Şunlar için ideal:** Standart ihtiyaçlar, daha küçük saunalar

Manuel kontrol özelliğine sahip üniteleri bu simgeden tanıyabilirsiniz.

**M**



### **Pratik:**

#### **Ayrı kontrol paneli**

(FC ve XE modelleri)

Kontrol paneli sauna ısıtıcısıyla birlikte teslim edilir ve saunanın içine veya dışına monte edilebilir.

**Avantajlar:** Kullanıcı dostu, modern, manuel kullanıma göre daha iyi kontrol imkanı.

**Dezavantajları:** Özellikler modele göre değişiklik gösterir.

**Şunlar için ideal:** Ek ekipmana ihtiyaç duymadan sorunsuz ve basit bir çözüm isteyen kullanıcılar.

Kontrol paneli bulunan cihazları bu simgelerden tanıyabilirsiniz.

**FC**

**XE**



### **Esnek:**

#### **Ayrı bir kontrol cihazına ihtiyaç duyar.**

(E modelleri)

En geniş fonksiyon yelpazesine erişmek için, cihazın yanı sıra ayrı bir kontrol ünitesi satın almanız gerekmektedir.

**Avantajlar:** Ünite seçimi veya değiştirilmesinde tam kontrol ve esneklik. WiFi, bulut hizmetleri ve ekipmanlara (aydınlatma, buhar jeneratörü, ses sistemi vb.) kolay bağlantı.

**Dezavantajları:** Uyumlu ayrı bir kontrol ünitesi ve kurulum alanı gerektirir.

**Şunlar için ideal:** Talepkar kullanıcılar, aileler ve büyük saunalar

Ayrı bir kontrol ünitesi gerektiren üniteleri bu simgeden belirleyebilirsiniz.

**E**

Devamını oku



## Elektrik üniteleri için kontrol panelleri

**FC**

### **Fenix kontrol paneli**

- Sezgisel kontrollere sahip 4,3 inç parlak cam dokunmatik ekran
- Uzaktan erişim ve OTA güncellemeleri için dahili WiFi
- Sıcaklık, nem, ünite, aydınlatma, havalandırma ve daha fazlasını kontrol edin.
- Üç özelleştirilebilir ısı profili: Hafif, Rahat ve Ilık
- Sauna ısıtıcısının performansını öğrenen akıllı zamanlayıcı sayesinde, saunanın hazır olmasını istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz.

- Esnek kurulum: duvara monte, yüzeye monte ve sauna içine (IPX5 dereceli)
- Kurulum kılavuzu ve QR kodu ile kolay kurulum
- MyHarvia 2 mobil uygulaması ile uzaktan kontrol
- Xenio'dan Fenix'e kolayca yükseltin – mevcut veri kablonuzla çalışır.



**XE**

### **Xenio kontrol paneli**

- Kolay kontrol için net ve kullanıcı dostu bir dijital ekran sunar.
- Sıcaklığı, çalışma süresini ve aydınlatmayı kolayca ayarlayabilirsiniz.
- Basit bir tak ve çalıştır çözümüyle Xenio kontrol panelini Fenix ile kolayca değiştirebilirsiniz.



Eksiksiz bir sauna deneyimi her zaman elinizin altında.

Harvia'nın yeni nesil mobil uygulaması MyHarvia 2 ile tanışın. Bu uygulama, nerede olursanız olun saunanızın tam kontrolünü size veriyor.

MyHarvia 2, sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımıyla tüm Harvia sauna deneyimini geliştirir. Uygulamayı Harvia'nın en yeni WiFi özellikli ünitelerine ve kontrol cihazlarına bağlayarak saunanızı her yerden izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. MyHarvia 2, uyumlu tüm yeni ürünlerde Core seviyesini (ücretsiz yerleşik özellik seti) baştan itibaren içerir.

– Ayrıca, premium Control katmanının 3 aylık ücretsiz deneme sürümü sayesinde uzaktan erişim özelliklerinin kilidini hemen açabilirsiniz.

İster saunaya girmeden önce önceden ısıtmak, ister sauna seansından sonra her şeyin kapalı olduğundan emin olmak, isterse de koltuğunuzdan kalkmadan ayarları değiştirmek isteyin, MyHarvia 2 ihtiyacınız olan her şeye sahip. Otantik Fin saunasının mirasını modern bağlantı kolaylığıyla birleştiren MyHarvia 2, her zaman parmaklarınızın ucunda eksiksiz bir Harvia sauna deneyimi sunuyor.

Kontrolü basitleştirerek ve kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak, MyHarvia 2 gerçekten önemli olana odaklanmanızı sağlar: sauna banyosunun getirdiği keyif, sağlık ve konfor. MyHarvia 2 ile sauna keyfi hem kolay hem de ödüllendirici hale gelir – hadi, sıcaklığı kucaklayın ve sauna banyosuna başlayalım.

Devamını oku





## KONTROL ÜNİTELERİ

Mükemmel sıcaklığınıza ulaşmış ve yumuşak bir ışıkla aydınlatılmış, sizi sıcaklığıyla sarmaya hazır bir saunaya eve geldiğinizi hayal edin. Harvia'nın sauna kontrol sistemi, ısıtıcınızı akıllı ve duyarlı özellikleriyle saunanın kalbine dönüştürerek bu senaryoyu gerçeğe dönüştürüyor. İster geleneksel bir aile saunasına girin, ister deneyimi telefonunuzdan yönetin, sauna kontrol sistemi her sauna seansına hassasiyet, kolaylık ve saf keyif getiriyor.

Harvia'nın sauna kontrol sistemleri yelpazesi, her sauna kullanıcılarına uygun bir seçenek sunuyor.

Sauna kontrolü ile ne kastediliyor?

Bir sauna kontrol sistemi esasen üç önemli parçadan oluşur: kontrol paneli, güç kaynağı ünitesi ve sıcaklık sensörü. Güç kaynağı ünitesi, genellikle saunanın dışında veya ısıtıcıya entegre edilmiş olan ve ısıtıcı ile kontrol paneli arasında çalışan motordur. Kontrol paneli, ısıyı ayarlayabileceğiniz, zamanlayıcıları kurabileceğiniz, aydınlatmayı kontrol edebileceğiniz ve daha birçok işlemi yapabileceğiniz görünür, sezgisel arayüzdür. Sıcaklık sensörü, saunanızdaki sıcaklığın beklenmedik değişiklikler olmadan doğru seviyede kalmasını sağlar.

Hassasiyet, konfor ve gönül rahatlığı.

Basit düğmelerden gelişmiş dokunmatik ekranlara ve mobil uygulamalara kadar tüm Harvia kontrolleri, onlarca yıllık sauna uzmanlığı üzerine inşa edilmiştir. Kullanımı kolay, güzel tasarlanmış ve sauna ısıtıcısıyla sorunsuz çalışacak şekilde üretilmiştir. Saunanızın hazır olmasını istediğiniz zaman için bir zamanlayıcı ayarlayın, mevcut sıcaklığı bir bakışta kontrol edin veya aydınlatma ve havalandırmayı kontrol ederek atmosferi ince ayar yapın; bunların hepsini tek bir panelden veya telefonunuzdan yapabilirsiniz.

Sadece kolaylık sağlamakla kalmayan birçok avantajı var. Sauna kontrol ünitesinin dahili güvenlik özellikleri, her saunaya kişisel bir dokunuş katarken rahatlamaya olanak tanır. Seçili modellerde bulunan WiFi bağlantısı ve mobil uygulamaları entegre etme özelliği sayesinde, saunanızı uzaktan bile yönetebilirsiniz: eve gelmeden önce ısıtılabilir, faydalı bildirimler alabilir veya zaman içindeki kullanımını izleyebilirsiniz.


Saunanızın tüm fonksiyonlarını tek bir cihazla kontrol edin.

Kontrol ünitesi şunları içerir:

-  Stirpadokuz
-  Etkimeşe onT
-  Sıcaklık sensörü
-  Nem sensörü  
(Birleşik versiyon)

Kontrol ünitesine bağlanabilen cihazlar

-  Elektrikli sauna ısıtıcısı
-  Fan
-  Sormak yasaklar
-  Güvenli gravür cihazlar
-  Kapı sensörü



# FENIX

## sauna için akıllı kontrol paneli

Harvia Fenix ürün ailesi, akıllı, şık ve sorunsuz sauna kontrolünü günlük hayatınıza getiriyor. İster evde rahatlıyor olun, ister bir spa veya otel işletiyor olun, Fenix ürünleri sezgisel bir kullanıcı arayüzü, standart WiFi bağlantısı ve esnek kurulum seçenekleriyle sauna deneyiminiz üzerinde tam kontrol sağlıyor.

### Size özel olarak tasarlanmış, dahili zeka.

Harvia Fenix ile saunanızın sıcaklığını ve çalışma süresini kolayca kontrol edebilirsiniz. Akıllı, kendi kendine öğrenen teknoloji, saunanın istediğiniz sıcaklığa ulaştığı anda sizi tam olarak bilgilendirir. Fenix'in üç önceden ayarlanmış ısıtma profili vardır - Hafif, Rahat ve Sıcak - bunları özelleştirebilir veya kendi profillerinizle değiştirebilirsiniz. Sistem, saunanızın nasıl ısındığını öğrenir ve her seferinde tutarlı performans sağlamak için uyum sağlar.

### Her zaman WiFi bağlantısı

Her Harvia Fenix kontrol paneli standart olarak dahili WiFi ile birlikte gelir. Ek modül veya eklenti gerekmez. Bu dahili bağlantı, MyHarvia 2 uygulaması üzerinden uzaktan kontrolü sağlar ve panelinizin kablosuz (OTA) güncellemelerle otomatik olarak güncel tutulmasını garanti eder.

Fenix kontrol panelleri ve IPX5 korumalı kontrol üniteleri sauna içine de monte edilebilir.



### Ek ekipman



Ek güç ünitesi  
LTY170400  
LTY170400C (Kombine)

| Kontrol ünitesi                   | Ürün Kodu | Maksimum direksiyon gücü |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Fenix FX110 WiFi Core IPX5        | FX1104XC  | 11kW 3N~ 400V            |
| Fenix FX170 WiFi Core             | FX1704XC  | 17kW 3N~ 400V            |
| Fenix Combi FX110C WiFi Core IPX5 | FX1104CXC | 11kW 3N~ 400V            |

Ölçüm:  
Kontrol paneli genişliği 93 mm, yüksekliği 205 mm, derinliği 20 mm; Güç ünitesi genişliği 275 mm, yüksekliği 131 mm, derinliği 80 mm



# ÜNİTELER İÇİN AKSESUARLAR

Sauna ısıtıcı seçeneklerimiz, saunanızı daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirir. Elektrikli ısıtıcılar için koruyucu duvarlar, güvenlik muhafazalar ve gömme çerçeveler gibi birçok aksesuar mevcuttur. Sauna ısıtıcı seçeneklerimiz, saunanızı daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirir.

## 1. Emniyet şalteri

Güvenlik şalteri sauna ısıtıcısının üstüne monte edilmiştir. Güvenlik şalteri, elektrikli ünite açık olduğu sürece çalışmasını sürekli olarak izler. Güvenlik şalterinin üzerine bir şey düşerse, güç hemen kesilir ve ünitenin tekrar çalıştırılması engellenir.

## 2. Muhafaza

Harvia'nın güvenlik muhafazaları saunanızı daha güvenli hale getirir. Harvia, aydınlatmalı veya aydınlatmasız olmak üzere çeşitli ısıtıcı modelleri için güvenlik muhafazalar sunmaktadır.

Aydınlatmalı güvenlik korkuluğundaki LED şerit, ısıtıcıyı güzel bir şekilde vurgular.

## 3. Koruyucu wall

Isıtıcının yan tarafına doğrudan koruyucu bir duvar takılır. Isıtıcının şeklini takip eden bir duvar, daha düzgün bir görünüm sağlar. Koruyucu duvar güvenlik mesafesini azaltarak ısıtıcının yangın güvenliği açısından sauna duvarına veya banklara daha yakın monte edilmesine olanak tanır. Isıtıcı modeline bağlı olarak, bir veya iki koruyucu duvar takılabilir.

## 4. Gömme çerçeve

Bu zarif paslanmaz çelik gömme çerçeve, yayılan ısıya karşı koruma sağlar ve daha sığ tezgah üstü montajına olanak tanır. Yayılan ısıya karşı koruma sağlamanın yanı sıra, aydınlatmalı gömme çerçeve, üniteyi güzel bir şekilde vurgulayan bir iç unsur görevi görür.

## 5. Yükseltme bölümü

Uzatma parçası, Harvia kolon ısıtıcısını daha iyi görünmesi için yükseltir (23 cm). Isıtıcı, uzatma parçasına kolayca ve sağlam bir şekilde monte edilebilir. Özellikle ısıtıcının tabana gömülü olduğu saunalar için uygundur. Harvia Legend (6,8-10,8 kW), Cilindro (7-9 kW) ve Cilindro Plus (7-9 kW) ısıtıcılarla uyumludur. Genişlik: 310 mm.



## Konforu artırın

### Soba dispenseri otomatik dozajlama

Kova ve yaylıları unutun, işte otomatik banyo geliyor. Huzur ve sessizlik içinde bankta oturun veya uzanın, bir düğmeye basın ve su ısıtıcıda cızırdamaya başlasın – kokulu veya kokusuz. Halka açık saunalar, eşit nem dağılımından ve banyo hazırlamanın kolaylığından faydalanır.

Cihaz, bir ana ünite ve kontrol düğmelerinden oluşmaktadır. Su verme düğmesi ve su-koku karıştırma düğmesi olmak üzere iki adet düğme bulunmaktadır. Sistem, belirli aralıklarla otomatik olarak veya düğmelere basıldığında çalışır. Otomatik dozlama modundayken ve düğmeye basarak taşlara su verdiğinizde, bir sonraki otomatik dozlamaya kadar geri sayım baştan başlar.

### Autodose banyo dispenseri için boru tasarımı

Şık ve modern tasarımlı Autodose banyo dispenseri için su boruları ünitenin üstüne monte edilmiştir. Gizli özel nozul, suyu geniş bir alana yayarak optimum keyif sunar.

Tasarımcı boruların sade tasarımı, çeşitli sauna iç mekanlarına uyum sağlar. Borular ayrıca sauna wall paneline entegre edilerek görünmez hale getirilebilir ve sauna iç mekanı derli toplu görünür.

Tasarım boruları farklı boyutlardaki üniteler için uygundur ve mesafeler ünitenin boyutuna göre ayarlanabilir. Tasarım boruları Harvia'nın Autodose banyo dağıtıcısıyla birlikte veya onsuz (ayrı su kontrolü gerektirir) kullanılabilir.



## Sauna taşları

### Olivin diyabaz

Yapısal olarak dayanıklı ve yüksek özgül ağırlığa sahip olan olivin diyabaz, ısıyı iyi depolar ve salar, bu da harika banyolar sağlar.

- AC3000, Ø 5-10 cm, 20 kg/kutu
- AC3020, Ø 10-15 cm, 20 kg/kutu

### Elite Pro Ağır Hizmet

Harvia Elite Pro Ağır Hizmet tipi sauna taşları, en yüksek kalitede Finlandiya olivin diyabazından üretilmiştir ve yaklaşık 1000 derece sıcaklıkta ısı işleminden geçirilmiştir. Bu işlem, taşların uzun ömürlü olmasını sağlar ve aktif olarak kullanılan halka açık saunalar için mükemmel bir taş seçeneği haline getirir.

- AC3050, Ø 5-10 cm, 20 kg/kutu
- AC3055, Ø 10-15 cm, 20 kg/kutu

### Siyah vulkanize

Koyu volkanik taş, ıslakken neredeyse siyaha dönen, ince tanelli koyu gri bir sauna taşıdır ve saunaya eşsiz bir görünüm kazandırır.

- AC3040, Ø 5-10 cm, 20 kg/kutu
- AC3045, Ø 10-15 cm, 20 kg/kutu

### Yuvarlak sauna taşları

Olivin diyabazdan yapılmış yuvarlak sauna taşları, büyük şelalelerden gelen doğal yuvarlak taşları anımsatır. Sauna ısıtıcısının üst taş katmanına zarif bir görünüm kazandırır. Elektrikli ısıtıcılar ve küçük taş haznesine sahip odun yakıtlı ısıtıcılar için, aynı boyutta yuvarlak sauna taşları kullanmanızı ve bunları blok yüzeyli sauna taşlarının üzerine yerleştirmenizi öneririz; bu, suyun buharlaşma yüzeyini taş haznesinin daha aşağısına doğru artırır. Bu, suyun doğrudan taş haznesinden akmasını önler. Bu kombinasyon size yumuşak buhar ve verimli ısı üretimini sağlar.

- R-991, Ø 5-10 cm, 15 kg/kutu
- R-995, Ø 10-15 cm, 20 kg/kutu

## Dekoratif taşlar

### Kırmızı granit dekoratif taşlar atmosfer yaratır.

Kırmızı granit, yumuşak sauna banyoları sağlamanın yanı sıra saunanızda sıcak bir atmosfer yaratan şık bir dekoratif taşıdır.

- AC5000, Ø 5-10 cm, 10 kg/kutu

### Beyaz dekoratif taşlar, sauna ısıtıcısının en göz alıcı unsurudur.

Beyaz dekoratif taşlar, sauna banyolarına yumuşak bir hava katar ve saunanızda ferah bir görünüm kazandırır.

- AC4000, Ø 5-10 cm, 10 kg/kutu



#### Sauna taşlarının yıllık olarak değiştirilmesi:

- Cihazın kullanım ömrünü uzatır
- enerji tasarrufu sağlar
- Sauna odasını temiz tutar
- En iyi sauna ve buhar deneyimini garanti eder

## SAUNA AKSESUARLARI



Helmi stävä and scoop siyah, SA011M



Helmi stävä and scoop çikolata, SA011B



Helmi stävä and scoop pişmiş toprak, SA011R



Helmi stävä and scoop beyaz, SA011V



Sauna ürün paketi çelik, SA006



Sauna ürün paketi siyah çelik, SA007




Stävä ayrıca kepeçle de topluyor. SAC10111



Termometre ve higrometre siyah, Ø 160 mm SAC90210



Termometre ve higrometre beyaz, Ø 160 mm SAC90210



Efsanevi Sıcaklık Göstergesi SASPO104



Efsanevi elbise askısı SASPO103



Efsanevi yay SASPO100



Efsanevi kova SASPO101



MyHarvia Akıllı Sauna Sensörü WiFi SAM001W



Sauna ve buhar odası koku seti 5x10ml, SAC25100



Sauna kokuları 400 ml Okaliptüs SAC25021, Çam SAC25023, Nane SAC25024, Huş ağacı SAC25022, Tar SAC25025



Hoparlörler, Bluetooth SAC80501, siyah SAC80500, kırmızı



Harvia Let's sauna havlusu, 90x170 cm SAC80403



Harvia logolu havlu 70x140 cm, SAC80401 35x55 cm, SAC80402



Sauna bakım paketi SAC25070



Deterjan sauna ısıtıcıları için 500 ml, SAC25041



Deterjan Sauna için, 500 ml SAC25040

Daha fazla sauna ürünlerini

Şurada bulabilirsiniz:

[www.harviaturkiye.com](http://www.harviaturkiye.com)

# TEKNİK VERİLER

| Ünite modeli                  | Ürün Kodu   | Güç kW | Tavsiye edilen sauna boyutu minimum-maksimum. M <sup>3</sup> | Saunalar tavan yüksekliği min. mm | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Taş-kapasite maks. kg | Yanıcı maddelere olan güvenli mesafe vb. |     |      |       |       | Ek ekipman          |                |                       |                 | Kontrol ünitesi gerekli |
|-------------------------------|-------------|--------|--|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------|--|-----|------|-------|-------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
|                               |             |        |  |                                   |  |                  |                       | sayfalar                                 | ön  | geri | tavan | zemin | muhafaza            | Koruyucu duvar | Gömme çerçeve         | Emniyet şalteri |                         |
| Cilindro Köşe PCC70XE         | HPCC704XE   | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 305 x 305 x 1100                         | 14.5             | 50                    | 100                                      | 100 | 0    | 800   | 20    | HTRC3/HTRC3L        |                | HTRC1                 | SFE-220400      |                         |
| Cilindro Köşe PCC90XE         | HPCC904XE   | 9      | 8-14   | 1900                              | 305 x 305 x 1100                         | 15.5             | 50                    | 100                                      | 100 | 0    | 800   | 20    | HTRC3/HTRC3L        |                | HTRC1                 | SFE-220400      |                         |
| Cilindro PC110E, SİYAH ÇELİK  | HPCE110400M | 10.8   | 9-18   | 1900                              | 365x365x1070                             | 13               | 120                   | 100                                      | 100 | 100  | 830   | 30    | HPC4/HPC4L          |                | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC110E Cilindro, ÇELİK        | HPCE1104    | 10.8   | 9-18   | 1900                              | 365x365x1070                             | 13               | 120                   | 100                                      | 100 | 100  | 830   | 30    | HPC4/HPC4L          |                | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| Cilindro PC110XE, SİYAH ÇELİK | HPC1104MXE  | 10.8   | 9-18   | 1900                              | 365x365x1070                             | 13               | 120                   | 100                                      | 100 | 100  | 830   | 30    | HPC4/HPC4L          |                | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC110XE Cilindro, ÇELİK       | HPC1104XE   | 10.8   | 9-18   | 1900                              | 365x365x1070                             | 13               | 120                   | 100                                      | 100 | 100  | 830   | 30    | HPC4/HPC4L          |                | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC110XW Cilindro, ÇELİK       | HPC1104XW   | 10.8   | 9-18   | 1900                              | 365x365x1070                             | 13               | 120                   | 100                                      | 100 | 100  | 830   | 30    | HPC4/HPC4L          |                | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| Cilindro PC66, SİYAH ÇELİK    | HPC66400M   | 6.6    | 5-9  | 1900                              | 255x255x1340                             | 11               | 75                    | 100                                      | 100 | 30   | 540   | 50    | HPC10/HPC10L        |                |                       |                 |                         |
| PC66 Cilindro, ÇELİK          | HPC66400    | 6.6    | 5-9  | 1900                              | 255x255x1340                             | 11               | 75                    | 100                                      | 100 | 30   | 540   | 50    | HPC10/HPC10L        |                |                       | SFE-D350        |                         |
| Cilindro PC66E, SİYAH ÇELİK   | HPCE66400M  | 6.6    | 5-9  | 1900                              | 255x255x1340                             | 11               | 75                    | 100                                      | 100 | 30   | 540   | 50    | HPC10/HPC10L        |                |                       |                 | FX110/CX110             |
| PC66E Cilindro, ÇELİK         | HPCE66400   | 6.6    | 5-9  | 1900                              | 255x255x1340                             | 11               | 75                    | 100                                      | 100 | 30   | 540   | 50    | HPC10/HPC10L        |                |                       | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| Cilindro PC70, SİYAH ÇELİK    | HPC700400M  | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC70 Cilindro, ÇELİK          | HPC700400   | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| Cilindro PC70E, SİYAH ÇELİK   | HPCE700400M | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| PC70E Cilindro, ÇELİK         | HPCE700400  | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| Cilindro PC70XE, SİYAH ÇELİK  | HPC7004MXE  | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC70XE Cilindro, ÇELİK        | HPC704XE    | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC70XW Cilindro, ÇELİK        | HPC704XW    | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| Cilindro PC90 Siyah Çelik     | HPC900400M  | 9      | 8-14   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC90 Cilindro, ÇELİK          | HPC900400   | 9      | 8-14   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| Cilindro PC90E SİYAH ÇELİK    | HPCE900400M | 9      | 8-14   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| PC90E Cilindro, ÇELİK         | HPCE900400  | 9      | 8-14   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| Cilindro PC90XE, SİYAH ÇELİK  | HPC9004MXE  | 9      | 8-14   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC90XE Cilindro, ÇELİK        | HPC904XE    | 9      | 8-14   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| PC90XW Cilindro, ÇELİK        | HPC904XW    | 9      | 8-14   | 1900                              | 320x320x930                              | 10               | 80                    | 100                                      | 100 | 100  | 950   | 50    | HPC3/HPC3L          | HPC11M         | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350        |                         |
| Concept R Combi CR100S        | HCR1004SM   | 10     | 9-14   | 1900                              | 455 x 450 x 730                          | 38               | 24                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0     | CP-EMO-L1/CP-EMO-N1 |                |                       | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Concept R Combi CR135S        | HCR1354SM   | 12     | 10-15  | 1900                              | 590 x 450 x 730                          | 46               | 40                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0     | CP-EMO-L2/CP-EMO-N2 |                |                       | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Concept R Combi CR160S        | HCR1604SM   | 16     | 18-25  | 1900                              | 590 x 450 x 730                          | 46               | 40                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0     | CP-EMO-L2/CP-EMO-N2 |                |                       | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Concept R CR105E              | HCR1054M    | 10.5   | 10-15  | 1900                              | 455 x 450 x 730                          | 34               | 25                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0     | CP-EMO-L1/CP-EMO-N1 |                |                       | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Concept R CR120E              | HCR1204M    | 12     | 14-18  | 1900                              | 590 x 450 x 730                          | 40               | 35                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0     | CP-EMO-L2/CP-EMO-N2 |                |                       | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Concept R CR150E              | HCR1504M    | 15     | 18-25  | 1900                              | 590 x 450 x 730                          | 40               | 35                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0     | CP-EMO-L2/CP-EMO-N2 |                |                       | SFE-500500      | FX110/CX110             |

Lütfen kullanmadan önce güncel bilgiler için ürün kılavuzunu kontrol edin.

| Ünite modeli            | Ürün Kodu   | Güç kW | Tavsiye edilen sauna boyutu<br>minimum-maksimum.<br>M3 | Saunalar tavan yüksekliği min. mm | Ölçüm genişlik x derinlik x yükseklik mm | Ağırlık kilogram | Taş-kapasite maks. kg | Yanıcı maddelere olan güvenli mesafe vb. |     |      |       |                       | Ek ekipman                |                |               |                 | Kontrol ünitesi gerekli |
|-------------------------|-------------|--------|--|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------|--|-----|------|-------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|                         |             |        |  |                                   |  |                  |                       | sayfalar                                 | ön  | geri | tavan | zemin                 | muhafaza                  | Koruyucu duvar | Gömme çerçeve | Emniyet şalteri |                         |
| Concept R CR90E         | HCR904M     | 9      | 9-14   | 1900                              | 455 x 450 x 730                          | 34               | 25                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | CP-EMO-L1/<br>CP-EMO-N1   |                |               | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Concept R mini CRM35E   | HCP-RM-35   | 3.5    | 3-5  | 1900                              | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    | 50                                       | 50  | 0    | 900   | 50                    | CP-RM-L-4S/<br>CP-RM-N-4S |                |               |                 | FX110/CX110             |
| Concept R mini CRM45E   | HCP-RM-45   | 4.5    | 4-6  | 1900                              | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    | 50                                       | 50  | 0    | 900   |                       | CP-RM-L-4S/<br>CP-RM-N-4S |                |               |                 | FX110/CX110             |
| Concept R mini CRM60E   | HCP-RM-60   | 6      | 5-8  | 1900                              | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    | 50                                       | 50  | 0    | 900   |                       | CP-RM-L-4S/<br>CP-RM-N-4S |                |               |                 | FX110/CX110             |
| Concept R mini CRM75E   | HCP-RM-75   | 7.5    | 7-11   | 1900                              | 450 x 200 x 692                          | 20               | 15                    | 50                                       | 50  | 0    | 900   |                       | CP-RM-L-4S/<br>CP-RM-N-4S |                |               |                 | FX110/CX110             |
| Delta D23               | HD234M      | 2.3    | 1.3-2.5  | 1700                              | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                    | 10                                       | 10  | 0    | 900   | 150                   | HD3M                      |                | HD1           |                 |                         |
| Delta D23E              | HDE234M     | 2.3    | 1.3-2.5  | 1700                              | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                    | 10                                       | 10  | 0    | 900   | 150                   | HD3M                      |                | HD1           |                 |                         |
| Delta D36               | HD364M      | 3.6    | 2-4,5  | 1700                              | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                    | 10                                       | 10  | 0    | 900   | 150                   | HD3M                      |                | HD1           |                 |                         |
| Delta D36E              | HDE36M      | 3.6    | 2-4,5  | 1700                              | 340 x 200 x 635                          | 8                | 11                    | 10                                       | 10  | 0    | 900   | 150                   | HD3M                      |                | HD1           |                 |                         |
| Forte AFB6, SİYAH       | HAFB600400M | 6      | 7-12   | 1900                              | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   | 20                                       | 20  | 30   | 1000  | 0                     |                           |                | HAF1          |                 |                         |
| Forte AFB6, ÇELİK       | HAFB600400S | 6      | 7-12   | 1900                              | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   | 20                                       | 20  | 30   | 1000  | 0                     |                           |                | HAF1          |                 |                         |
| Forte AFB9, SİYAH       | HAFB900400M | 9      | 10-15  | 1900                              | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   | 20                                       | 20  | 30   | 1000  | 0                     |                           |                | HAF1          |                 |                         |
| Forte AFB9, ÇELİK       | HAFB900400S | 9      | 10-15  | 1900                              | 500 x 535 x 830                          | 30               | 100                   | 20                                       | 20  | 30   | 1000  | 0                     |                           |                | HAF1          |                 |                         |
| Legend PO110E           | HPOE1104    | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 1080x325x325                             | 18.5             | 100                   | 100                                      | 100 | 100  | 840   | 50 (1N-)/<br>30 (3N-) |                           |                |               | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| Legend PO110FC WiFi     | HPO1104FC   | 11     | 9-18   | 1900                              | 1080x325x325                             | 18.5             | 100                   | 100                                      | 100 | 100  | 840   | 50 (1N-)/<br>30 (3N-) |                           |                |               | SFE-D350        |                         |
| Efsane PO70E            | HPOE704     | 11     | 9-18   | 1900                              | 1080x325x325                             | 18.5             | 100                   | 100                                      | 100 | 100  | 840   | 50 (1N-)/<br>30 (3N-) |                           |                |               | SFE-D350        | FX110/CX110             |
| Legend PO70FC WiFi      | HPO704FC    | 6.8    | 6-10   | 1900                              | 1080x325x325                             | 18.5             | 100                   | 100                                      | 100 | 100  | 840   | 50 (1N-)/<br>30 (3N-) |                           |                |               | SFE-D350        |                         |
| Modern V45XE            | HVE454XEM   | 4.5    | 3-6  | 1900                              | 410 x 310 x 580                          | 15               | 20                    | 35                                       | 20  | 0    | 1100  | 150                   |                           |                |               | SFE-220400      |                         |
| Modern V60XE            | HVE604XEM   | 6      | 5-8  | 1900                              | 410 x 310 x 580                          | 15               | 20                    | 40                                       | 30  | 0    | 1100  | 150                   |                           |                |               | SFE-220400      |                         |
| Modern V80XE            | HVE804XEM   | 8      | 7-12   | 1900                              | 410 x 310 x 580                          | 15               | 20                    | 70                                       | 30  | 0    | 1100  | 150                   |                           |                |               | SFE-220400      |                         |
| Qube Combi QU100S       | HQU1004CM   | 10     | 9-14   | 1900                              | 450 x 450 x 750                          | 38               | 24                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | QUBE-L5/<br>QUBE-W5       |                |               | SFE-500500      | FX110C/CX110C           |
| Qube Combi QU135S       | HQU1354CM   | 13.5   | 14-18  | 1900                              | 594 x 450 x 750                          | 46               | 40                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | QUBE-L6/<br>QUBE-W6       |                |               | SFE-500500      | FX110C/CX110C           |
| Qube Combi QU160S       | HQU1604CM   | 16     | 18-25  | 1900                              | 594 x 450 x 750                          | 46               | 40                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | QUBE-L6/<br>QUBE-W6       |                |               | SFE-500500      | FX110C/CX110C           |
| Qube QU105E             | HQU1054M    | 10.5   | 10-15  | 1900                              | 450 x 450 x 750                          | 34               | 25                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | QUBE-L5/<br>QUBE-W5       |                |               | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Qube QU120E             | HQU1204M    | 12     | 14-18  | 1900                              | 594 x 450 x 750                          | 40               | 40                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | QUBE-L6/<br>QUBE-W6       |                |               | SFE-500500      | FX170/CX170             |
| Qube QU150E             | HQU1504M    | 15     | 18-25  | 1900                              | 594 x 450 x 750                          | 40               | 40                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | QUBE-L6/<br>QUBE-W6       |                |               | SFE-500500      | FX170/CX170             |
| Qube QU90E              | HQU904M     | 9      | 9-14   | 1900                              | 450 x 450 x 750                          | 34               | 25                    | 50                                       | 50  | 50   | 1150  | 0                     | QUBE-L5/<br>QUBE-W5       |                |               | SFE-500500      | FX110/CX110             |
| Wall SP60E              | HSPE604M02  | 6      | 5-8  | 1900                              | 385 x 334 x 687                          | 15               | 60                    | 60                                       | 60  | 0    | 900   | 100                   | HSP3                      |                | HSP1          |                 |                         |
| Spirit SP60FC WiFi      | HSP604MFC   | 6      | 5-8  | 1900                              | 385 x 334 x 687                          | 15               | 60                    | 60                                       | 60  | 0    | 900   | 100                   | HSP3                      |                | HSP1          |                 |                         |
| Spirit SP90E            | HSPE904M02  | 9      | 8-14   | 1900                              | 385 x 334 x 687                          | 15               | 60                    | 80                                       | 80  | 0    | 900   | 100                   | HSP3                      |                | HSP1          |                 |                         |
| Spirit SP90FC WiFi      | HSP904MFC   | 9      | 8-14   | 1900                              | 385 x 334 x 687                          | 15               | 60                    | 80                                       | 80  | 0    | 900   | 100                   | HSP3                      |                | HSP1          |                 |                         |
| Qube 60                 | HBH600400   | 6      | 5-8  | 1900                              | 410x280x600                              | 16               | 25                    | 50                                       | 30  | 0    | 1100  | 150                   |                           |                |               |                 |                         |
| Qube 80                 | HBH800400   | 8      | 7-12   | 1900                              | 410x280x600                              | 16               | 25                    | 100                                      | 30  | 0    | 1100  | 150                   |                           |                |               |                 |                         |
| Wall Combi SW45S, ÇELİK | HSW450400S  | 4.5    | 5-10   | 1900                              | 380 x 355 x 710                          | 16               | 20                    | 35                                       | 20  | 0    | 1200  | 80                    |                           | HSW5/HSW5L     | HSW1          |                 | CX110400C               |
| wall Combi SW70S, ÇELİK | HSW700400S  | 7      | 8-14   | 1900                              | 380 x 355 x 710                          | 16.8             | 20                    | 70                                       | 20  | 0    | 1200  | 80                    |                           | HSW5/HSW5L     | HSW1          |                 | CX110400C               |
| wall Combi SW90S, ÇELİK | HSW900400S  | 9      | 9-18   | 1900                              | 380 x 355 x 710                          | 16.8             | 20                    | 80                                       | 20  | 0    | 1200  | 80                    |                           | HSW5/HSW5L     | HSW1          |                 | CX110400C               |
| wall SW45, Siyah Çelik  | HSW450400M  | 4.5    | 3-6  | 1900                              | 430 x 260 x 610                          | 11               | 20                    | 35                                       | 20  | 0    | 1200  | 80                    |                           | HSW5/HSW5L     | HSW1          | SFE-220400      |                         |

Lütfen kullanmadan önce güncel bilgiler için ürün kılavuzunu kontrol edin.

| Ünite modeli            | Ürün Kodu   | Güç kW | Tavsiye edilen sauna boyutu<br>minimum maksimum<br>M <sub>3</sub> | Saunalar<br>tavan yüksekliği<br>min. mm | Ölçüm<br>genişlik x derinlik x yükseklik<br>mm | Ağırlık<br>kilogram | Taş-<br>kapasite<br>maks. kg | Yanıcı maddelere olan güvenli mesafe vb. |    |      |       |       | Ek ekipman  |               |               |                 | Kontrol ünitesi<br>gerekli |
|-------------------------|-------------|--------|---|---|--|---------------------|------------------------------|--|----|------|-------|-------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|                         |             |        |   |   |  |                     |                              | sayfalar                                 | ön | geri | tavan | zemin | muhafaza    | Koruyucu wall | Gömme çerçeve | Emniyet şalteri |                            |
| wall SW45, ÇELİK        | HSW450400   | 4.5    | 3-6   | 1900                                    | 430 x 260 x 610                                | 11                  | 20                           | 35                                       | 20 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| Wall SW45E, Siyah Çelik | HSWE450400M | 4.5    | 3-6   | 1900                                    | 430 x 260 x 610                                | 11                  | 20                           | 35                                       | 20 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| wall SW45E, ÇELİK       | HSWE450400  | 4.5    | 3-6   | 1900                                    | 430 x 260 x 610                                | 11                  | 20                           | 35                                       | 20 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| Wall SW60, Siyah Çelik  | HSW600400M  | 6      | 5-8   | 1900                                    | 430 x 260 x 610                                | 12                  | 20                           | 40                                       | 40 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| wall SW60, ÇELİK        | HSW600400   | 6      | 5-8   | 1900                                    | 430 x 260 x 610                                | 12                  | 20                           | 40                                       | 40 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| Wall SW60E, Siyah Çelik | HSWE600400M | 6      | 5-8   | 1900                                    | 430 x 260 x 610                                | 12                  | 20                           | 40                                       | 40 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| wall SW60E, ÇELİK       | HSWE600400  | 6      | 5-8   | 1900                                    | 430 x 260 x 610                                | 12                  | 20                           | 40                                       | 40 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| Wall SW80, Siyah Çelik  | HSW800400M  | 8      | 7-12  | 1900                                    | 430x260x700                                    | 14                  | 20                           | 70                                       | 30 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| wall SW80, ÇELİK        | HSW800400   | 8      | 7-12  | 1900                                    | 430x260x700                                    | 14                  | 20                           | 70                                       | 30 | 0    | 1200  | 80    |             | HSW5/HSW5L    | HSW1          | SFE-220400      |                            |
| Wall SW90E, Siyah Çelik | HSWE900400M | 9      | 8-14  | 1900                                    | 380 x 260 x 700                                | 12                  | 20                           | 80                                       | 30 | 0    | 1200  | 80    |             |               |               |                 |                            |
| wall SW90E, ÇELİK       | HSWE900400  | 9      | 8-14  | 1900                                    | 380 x 260 x 700                                | 12                  | 20                           | 80                                       | 30 | 0    | 1200  | 80    |             |               |               |                 |                            |
| Top Steel M60           | HM600400BX  | 6      | 5-8   | 1900                                    | 410 x 290 x 650                                | 16                  | 20                           | 50                                       | 30 | 0    | 1100  | 150   |             |               |               |                 |                            |
| Top Steel M80           | HM800400BX  | 8      | 7-12  | 1900                                    | 410 x 290 x 650                                | 16                  | 20                           | 100                                      | 30 | 0    | 1100  | 150   |             |               |               |                 |                            |
| Top Steel M90           | HM900400BX  | 9      | 8-14  | 1900                                    | 410 x 310 x 580                                | 15                  | 20                           | 120                                      | 40 | 0    | 1100  | 150   |             |               |               |                 |                            |
| Vega BC45               | HBC450400S  | 4.5    | 3-6   | 1900                                    | 480x310x540                                    | 11                  | 20                           | 50                                       | 20 | 0    | 1100  | 100   |             |               |               | SFE-220400      |                            |
| Vega BC60               | HCB600400S  | 6      | 5-8   | 1900                                    | 480x310x540                                    | 11                  | 20                           | 50                                       | 30 | 0    | 1100  | 100   |             |               |               | SFE-220400      |                            |
| Vega BC80               | HCB800400S  | 8      | 7-12  | 1900                                    | 480x310x540                                    | 11                  | 20                           | 100                                      | 30 | 0    | 1100  | 100   |             |               |               | SFE-220400      |                            |
| Vega BC90               | HCB900400S  | 9      | 8-14  | 1900                                    | 480x310x540                                    | 11                  | 20                           | 100                                      | 30 | 0    | 1100  | 100   |             |               |               | SFE-220400      |                            |
| Vega Kompakt BC23       | HCB230400S  | 2.3    | 1.3-2.5   | 1700                                    | 365 x 295 x 505                                | 7                   | 12                           | 20                                       | 10 | 0    | 900   | 80    |             |               |               |                 |                            |
| Vega Kompakt BC35       | HCB350400S  | 3.5    | 2-4,5   | 1700                                    | 365 x 295 x 505                                | 7                   | 12                           | 30                                       | 10 | 0    | 900   | 80    |             |               |               |                 |                            |
| Virta Combi HL110S      | HL110400S   | 10.8   | 9-18  | 1900                                    | 415 x 485 x 810                                | 29                  | 70                           | 30                                       | 30 | 30   | 1100  | 0     | HL3L        |               | HL1M          | SFE-350400      | FX110C/CX110C              |
| Virta Combi HL70S       | HL700400S   | 6.8    | 5-10  | 1900                                    | 415 x 410 x 810                                | 27                  | 50                           | 30                                       | 30 | 30   | 1100  | 0     | HL3M        |               | HL1M          | SFE-350400      | FX110C/CX110C              |
| Virta Combi HL90S       | HL900400S   | 9      | 8-14  | 1900                                    | 415 x 410 x 810                                | 27                  | 50                           | 30                                       | 30 | 30   | 1100  | 0     | HL3M        |               | HL1M          | SFE-350400      | FX110C/CX110C              |
| Virta HL110             | HL110400    | 10.8   | 9-18  | 1900                                    | 415 x 410 x 810                                | 24                  | 70                           | 30                                       | 30 | 30   | 1100  | 0     | HL3M        |               | HL1M          | SFE-350400      | FX110C/CX110C              |
| Virta HL70              | HL700400    | 6.8    | 5-10  | 1900                                    | 415 x 340 x 810                                | 21                  | 50                           | 30                                       | 30 | 30   | 1100  | 0     | HL3S        |               | HL1M          | SFE-350400      | FX110C/CX110C              |
| Virta HL90              | HL900400    | 9      | 8-14  | 1900                                    | 415 x 340 x 810                                | 21                  | 50                           | 30                                       | 30 | 30   | 1100  | 0     | HL3S        |               | HL1M          | SFE-350400      | FX110C/CX110C              |
| Virta wall HLW45E       | HLWE454M    | 4.5    | 3-6   | 1560                                    | 390 x 380 x 530                                | 15                  | 20                           | 40                                       | 50 | 0    | 900   | 130   | HLWL1/HLWN1 |               |               | SFE-350400      | FX110/CX110                |
| Virta wall HLW60E       | HLWE604M    | 6      | 5-8   | 1560                                    | 390 x 380 x 530                                | 15                  | 20                           | 40                                       | 50 | 0    | 900   | 130   | HLWL1/HLWN2 |               |               | SFE-350400      | FX110/CX110                |
| Virta wall HLW75E       | HLWE754M    | 7.5    | 7-12  | 1560                                    | 390 x 380 x 530                                | 15                  | 20                           | 40                                       | 50 | 0    | 900   | 130   | HLWL1/HLWN3 |               |               | SFE-350400      | FX110/CX110                |
| Virta wall HLW90E       | HLWE904M    | 9      | 8-14  | 1560                                    | 390 x 380 x 530                                | 15                  | 20                           | 60                                       | 50 | 0    | 900   | 130   | HLWL1/HLWN4 |               |               | SFE-350400      | FX110/CX110                |

Lütfen kullanmadan önce güncel bilgiler için ürün kılavuzunu kontrol edin.



Let's sauna.



Dünyanın en büyük ısıtıcı üreticisinde, tüm sauna türleri için uygun bir ısıtıcı bulabilirsiniz.

# HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.



Harvia, 1950 yılında şirkete adını da veren Tapani Harvia tarafından kurulmuş ve o zamandan beri uluslararası bir sauna ve spa şirketine dönüşmüştür. Saunanız için ihtiyacınız olan her şeyi sunabiliriz. Harvia saunaları, rahatlama vahası yaratmak için doğanın unsurlarını – ahşap, taş ve su – bir araya getirir. Sauna, Fin sauna geleneklerine dayalı olarak iyi hissetmenin tadını çıkarabileceğiniz bütünsel bir deneyimdir. Saunadaki hafif ısı sağlığınız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Olumlu etkileri arasında daha iyi kan dolaşımı, kalp hastalığı riskinin azalması, kas iyileşmesi, daha iyi uyku, stresin azalması ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi rahatlama yer almaktadır.



@harviaglobal