

TEMİZLİK EKİPMANLARI



316 MANUEL HAVUZ TEMİZLİK EKİPMANLARI

- 316 Blue Line Serisi
- 318 Shark Serisi
- 319 Klasik Serisi
- 320 Termometreler

321 HORTUMLAR ve HORTUM AKSESUARLARI

322 SERENIT VAKUM SÜPÜRGE VE FİRÇALAR

324 ŞARJLI TAŞINABİLİR SÜPÜRGE



325 HAVUZ TEMİZLEME

330 VOYAGER VE CNX SERİSİ KARŞILAŞTIRMA

- 331 OP 32 PIXEL
- 332 FREEDOM LITE
- 333 FREERIDER™
- 337 KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI
- 337 ALPHA IQ KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
- 339 RE VOYAGER SERİSİ
- 345 CNX SERİSİ
- 349 ALPHA IQ SERİSİ™
- 370 CNX-Lİ SERİSİ

356 HIDROLİK TEMİZLEME

- 357 MX -6
- 358 MX-8
- 359 MX-10

361 SPA WAND

- 361 Spawand
- 362 Yaprak tutucu
- 363 Spabot

365 HALKA AÇIK HAVUZLAR İÇİN BÜYÜK ROBOTLAR

- 365 TRX 8500 IQ
- 366 TRX 8700 IQ
- 367 ARCO

368 ARCOMAX

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM
GELMİŞTİR.

Blue Line Havuz süpürgeleri



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Flex Havuz süpürgesi (35 cm)	69661	6	1,44	0.049	32,00
Üçgen Havuz süpürgesi	69673	6	2,3	-	35,00
Oval Havuz süpürgesi	69694	6	0,92	0.046	38,00
Alüminyum Havuz süpürgesi Flat(11/2")	69672	6	3,14	0.072	40,00
Üçgen ABS Havuz süpürgesi	69663	6	1,025	0.047	24,00
L=35 Flat havuz süpürgesi (11/2")	69664	6	0,92	0.046	24,00

Blue Line havuz temizlik fırçaları



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Duvar fırçası ayarlanabilir saplı (48 cm)	69656	12	0.37	0.03	19,00
Duvar fırçası sabit saplı (50 cm)	69658	0	0.32	-	17,00
Çok fonksiyonlu manuel fırça (su çizgisi)	69669	24	0.28	0.045	16,00
Açılı duvar ve taban fırçası	73105	6	3,3	0.055	-
Klipsli Duvar Fırçası	69674	6	0.56	0.046	19,00
Duvar Fırçası (50 cm)	69670	12	0,375	0,051	-

Blue Line - Havuz Kepçeleri



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Plastik yüzey kepçesi klipsli	69665	12	0,35	-	16,00
Plastik derin tip kepçe klipsli	69666	12	0,42	-	17,00
Alüminyum saplı derin tip kepçe klipsli	69667	12	0,305	-	16,00
Yüzey yaprak kepçesi alüminyum saplı	69671	12	0,32	-	16,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

MANUEL TEMİZLİK

Blue line saplar - Klipsle sabitleme



69659 - 69660

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
1,8 - 3,6m ayarlanabilir alüminyum sap	69659	10	1.17	0.049	32,00
2,4 - 4,8m ayarlanabilir alüminyum sap	69660	10	1.44	0.057	37,00



Blue line - duvar askısı

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Temizlik Ürünler duvar askısı	69662	6	0,25	0.024	22,00



Blue line termometre

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Şeffaf Deluxe model	38625	12	0,06	-	19,00



Blue line yüzen dispenser

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Yüzen dispenser 250g	69668	12	0,27	0.068	15,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



36618



40997

SHARK - havuz süpürgeleri

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Esnek 8 tekerlekli havuz süpürgesi	36618	6	1,49	0.04	53,00
Oval havuz süpürgesi (Fırçalı)	40997	5	1,05	0.04	34,00



36615



36616



36617

SHARK Temizlik fırçaları

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Shark kıvrık fırça 450mm	36615	10	0,27	0.04	19,00
Shark zemin/duvar kıvrık fırça 350mm	36616	15	0,21	0.04	19,00
Shark emişli köşe fırçası	36617	12	0,13	0.04	15,00



36613



36614

SHARK - Havuz kepçeleri

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Shark düz tip kepçe klipsli	36613	6	0,256	0.14	21,00
Shark derin tip kepçe klipsli	36614	6	0,273	0.14	22,00



SHARK - teleskopik saplar

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Shark 1.8 - 3.6 m teleskopik sap	38422	10	1,17	0.049	94,00
Shark 2.4 - 4.8 m teleskopik sap	38423	10	1.44	0.057	98,00



SHARK yüzer dispanser

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
200 gr'lık 4 tablet kapasiteli	36620	12	0,521	0.14	18,00



SHARK yüzer analog termometre

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
--	-----	----------	---------------------	-------------------------------	------------------

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

MANUEL TEMİZLİK



01355 - 01356

Klasik- havuz süpürgeleri

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
L:350 alüminyum havuz süpürgesi 1½" bağlantı klipsli	01355	4	2	0.053	125,00
L:450 alüminyum havuz süpürgesi 2" bağlantı klipsli	01356	4	2,6	0.056	195,00



01351

	Kod	Birim Fiyat EURO
Klips bağlantılı esnek havuz süpürgesi	01351	52,00



01405

Klasik - Temizlik fırçaları



01407



09459

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Klasik PP kıllı 330 mm	01405	20	0,14	0,04	21,00
Klasik P.Ç. kıllı 165 mm	01407	20	0,45	0,041	22,00
Klasik PP kıllı 180 mm	09459	14	6,1	-	25,00
Düz fırçalar kelebek vidalı bağlantı El fırçası	11789	20	3.8	0.03	13,00

Klasik havuz kepçesi



01400


 01397 - 01398 -
01399

	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Yüzey kepçe, sap dahil 1,3m	01400			0,12	27,00-
Yüzey tip klipsli	01399	20	4,3	0,12	23,00
Derin tip (klipsli))	01397	20	4,4	0,12	25,00
Dönen tip kepçe (kelebekli vidalı)	01396	20	4,3	0,12	25,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



Klasik - halka açık havuzlar için süpürgeler

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Genislik:800 mm Çekmeli tip(00210 hariç)	01357	1	12	0.033	740,00
Kollu tip döküm süpürge 1 1/2" - 2" bağlantı genişliği 450 mm	01358	4	3	0.053	580,00



Klasik - alüminyum teleskopik havuz sapları

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
1,8m - 3,6m teleskopik alüminyum sap	01359	12	1,12	0.045	106,00
2,4m - 4,8mteleskopik alüminyum sap	01360	12	1,35	0.057	122,00



Klasik güçlendirilmiş alüminyum teleskopik saplar

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
2,5 - 5 m SAP	01361	5	3.2	0,046	185,00
3,75 - 7,5 m SAP	15838	1	4.7	0,014	275,00
5 - 10 m SAP	01362	1	5.54	0,018	435,00
6,5 - 13 m SAP	01363	1	7.45	0,024	465,00



20594

Termometreler

Santigrat ve Fahrenheit ölçüm.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Yüzen Termometre	20594	20	0.2	0.024	24,00
Masaüstü stand set. (24 adet) Her bir modelden 6 adet (ördek, yunus, kurbağa ve balina içerir)	66058	1	1,6	0.081	175,00



66058

Hortum adaptörleri



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Ø 38 mm hortum, 1 1/2" diğ diğli	01393	12	0.008	0.006	7,00
Ø 38 mm hortum, 1 1/2" geçmeli tip	05684	12	0.04	0.13	7,00

Hortum adaptörü - esnek



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim	Birim Fiyat EURO
Mavi - Sadece vakum girişleri için 38 mm (01372) hortum için 24415	07958	35	0.095	-	8,00
Ø38 mm hortum (01372)	01385	154	0.086	-	13,00
Ø50 mm hortum (01373)	01386	216	0.087	-	13,00
Beyaz - 38 mm hortum için (01374 - 01375-01376-01377-01378)	01387	200	0.07	-	8,00
Beyaz - Ø50mm hortum için (01379)	01388	125	0.08	-	13,00

Hortum sarma makarası



	Kod	Standart	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m³	Birim Fiyat EURO
Hortum sarma makarası	66042	1	2,4	0.046	60,00

Yüzen tip havuz hortumu



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m³	Birim Fiyat EURO
Ø38 mm (1 1/2") 30m	01372	1	8.5	0.111	305,00
Ø50 mm (2") 30 m	01373	1	12.5	0.227	370,00
Ø38 mm (1 1/2") 30 m (Adaptörsüz)	01374	1	9.5	0.116	122,00
Ø38 mm (1 1/2") 15 m (Adaptörlü)	01375	1	5,6	-	63,00
Ø38 mm (1 1/2") 12 m (Adaptörlü)	01376	1	3,46	0.046	45,00
Ø38 mm (1 1/2") 10 m (Adaptörlü)	01377	1	3	0.045	43,00
Ø38 mm (1 1/2") 8 m (Adaptörlü)	01378	1	2.5	0.048	37,00
Ø50 mm (2") 30 m hortum Düz (Adaptörsüz)	01379	1	10.5	0.174	225,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Serenit - Vakum Süpürgeleri - KLİPSLİ



Ürün	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³ (m ³)	Birim Fiyat EURO
Üçgen Vakum süpürge	77499	6	6.4	0.05	20,00
Dikdörtgen vakum süpürge	77498	6	0.86	0.038	20,00



Serenit - Fırçalar - KLİPSLİ

Ürün	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Zemin/duvarlar kıvrımlı fırça 44cm	77488	12	0.37	0.042	12,00
Zemin/duvarlar kıvrımlı fırça 50cm	77489	12	0.37	0.051	12,00
3 pozisyonda çok fonksiyonlu fırça	77493	24	0.286	0.035	10,00
Mikrofiber fırça 63cm	77490	12	0.37	0.066	14,00
Duvar fırçası 45 cm	77505	6	0.37	0.05	13,00
Oynak L fırçası	77492	12	0.108	0.03	16,00
Mikrofiber fırça 46cm	77491	12	0.37	0.044	12,00
Duvar Fırçası 50cm	77506	6	0.37	0.055	14,00



Serenit - Yaprak Kepçesi- KLİPSLİ

Ürün	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³ (m ³)	Birim Fiyat EURO
Yüzey yaprak kepçesi	77497	12	0.42	0.069	12,00
Taban kepçesi	77496	12	0.42	0.069	14,00

Serenit -Teleskopik alüminyum saplar - KLİPSLİ



Ürün	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³ (m ³)	Birim Fiyat EURO
10 lu alüminyum sap seti	77501	1	0.54	0.002	260,00

MANUEL TEMİZLİK

Serenit - Yüzen dispenser



Ürün	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m3 (m³)	Birim Fiyat EURO
Yüzer dispenser 4x250g	77507	12	0.261	0.055	11,00

Serenit - Yüzer Hortum



Ürün	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m3 (m³)	Birim Fiyat EURO
Kesilebilir Suda Yüzen Hortum 11 m	77503	1	2.68	0.039	56,00
Kesilebilir Suda Yüzen Hortum 7,624	77502	1	1.92	0.025	40,00

MANUEL TEMİZLİK

Serenit - Hortum adaptörü



Ürün	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standard volume (m³)	Birim Fiyat EURO
Hortum adaptörü	77504	100	0.22	0.036	4,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



LITHIUM-ION

MHV 20 - Serenit - Şarjlı taşınabilir Süpürge



- Kesin temizlik, zahmetsiz kontrol
- + Güçlü filtreleme, hassas performans
- + Her alana ulaşmak için maksimum manevra kabiliyeti
- + Kullanımı kolay, keyfi daha da kolay
- Üretici orijinal garantisi: 2 yıl

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYATI

Ürün Kodu	77943
Birim Fiyat EURO	375,00

PAKETE DAHİL AKSESUARLAR

Şarjı	2 Filtre (100µ ince filtre)	Duvar Askı Aparatı
-------	-----------------------------	--------------------

HAVUZ TİPİ

Havuz Tipi	Toprak üstü ve Toprak altı ve üstü havuzlar için
Havuz Yüzeyi	Her Yüzey Tipi
Havuz Derinliği	Min 0,2 m - Max 3 m

AÇIKLAMA

Temizlik alanı	Zemin / Havuz Köşeleri / Toprak üstü havuzlar
Batarya çalışma süresi	45 dakika
Şarj Tipi	iç mekan şarj cihazı
Şarj Süresi	<2h30
Temizleme Fırçaları	Evet
Şeffaf pencere	Evet
Tam filtre göstergesi	Hayır
Temizlik güvenliği	Su dışında güvenlik
Filtreleme Sistemi	Rijid Filtre haznesi
Teleskopik tutamak	Evet
Vakum başlığı	Fleksible oynar başlıklı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	2
Batarya Tipi	Lithium-Ion
Değiştirilebilir pil	Hayır
Batarya Kapasitesi	2 600 mAh
Filtreleme Seviyesi	360/100µ
Filtreleme Kapasitesi	1 L
Giriş emiş boyutu	6 cm
Emiş Gücü	4,8 m³/h
Ürün Boyutları	22 x 150 x 22 cm
Ürün Ağırlığı	3,3 kg
Ürün paketli ağırlık	4,8 kg

OTOMATİK HAVUZ TEMİZLİĞİ TEKNOLOJİLERİ



Bir havuzu mümkün olan en iyi şekilde temizlemek için, **uygun temizlik robotu** seçimi çoklu parametrelere bağlıdır:

Havuz şekli ve kaplama malzemeleri, temizlik standardı, temizlenecek alan, vs.

Farklı özelliklerde, **yüksek teknolojiye sahip Zodiac® temizlik robotları** her bütçe ve temizlik süresi ihtiyacını karşılamaktadır.

4 tip temizlik teknolojisi kullanılmaktadır: kablosuz temizleme, elektrikli temizleme, hidrolik temizleme ve basınçlı temizleme.

> ZODIAC® TEMİZLEME ROBOTLARI: YÜKSEK PERFORMANS, BAĞIMSIZ SİSTEM

Filtrasyon sisteminden ayrı ve kolayca ana güç kaynağına bağlanan, **Tak & Çalıştır** özellikli bağımsız çalışan bir ekipmandır.

Hiçbir işlem gerektirmeden ve **programlanabilir** yapısıyla (temizlik süresi, temizlenecek alan, vs.), havuzun her köşesine ulaşır, duvarlara tırmanır, su çizgisini temizler ve atıkları kendi filtre torbasında biriktirir.

Her türde havuzlar için farklı çeşitleri mevcuttur.



> ZODIAC® KABLOSUZ ROBOTLAR SERİSİ İLE PARFORMANS

Kablosuz süpürgelerin günlük kullanımı kolaydır ve az yer kaplar. Uzun ömürlü lityum iyon pil, performanstan ödün vermeden tam bir temizleme döngüsünü garanti eder.

Kablosuz seri, temizleme performansının korunmasını sağlamak için en iyi Zodiac teknolojisinden yararlanır. Robot üzerindeki kullanıcı arayüzü ile pilin gücünü kontrol eder ve temizlik çevrimini başlatabilirsiniz.

> ZODIAC® HİDROLİK TEMİZLİK ROBOTLARI: BASİT VE UYGUN MALİYETLİ BİR ÇÖZÜM

Bu robotlar; daha verimli ve benzersiz yüksek basınçlı temizlik için yüzme havuzunun filtrasyon pompasını güç kaynağı olarak kullanır.

Basınçlı temizlik robotları Vakum hattına değil, havuz besi ağzına bağlanır. Bu şekilde, havuz skimmer'ları aktif kalır ve tam yüzey filtrasyon kapasitesini muhafaza eder.

Basınçlı temizlik robotları bir booster pompa ile çalışır ve pompa ön filtre sepetinin bloke olmaması için vakum yaptığı atıkların depolandığı bir filtre torbasına sahiptir.



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLOSUZ HAVUZ ROBOTLARI

PERFORMANS ARTIK KABLOSUZ!

Kablosuz havuz robotlarımız gerçek özgürlük sunuyor - kablo yok, dağınıklık yok - sadece zahmetsiz performans. Kullanıcı odaklı olarak tasarlanan bu modeller, kablo kısıtlamalarını ortadan kaldırarak kurulum, depolama ve kullanımını her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bu basitliğin arkasında ciddi mühendislik yatıyor: kapsamlı araştırma ve testler, Zodiac®'dan beklenen yüksek performans ve güvenilirlik standartlarını karşıladıklarından emin olmakta ve tam hareket özgürlüğü ek avantajını sunmaktadır.

> KABLOSUZ ROBOTLARDA ÖZGÜRLÜK



**FREEDOM
TO
MOVE** 

HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ, bir Zodiac kablosuz robot gördüğünüzde bulacağınız piktogramdır. Uzun ömürlü lityum iyon bataryası, performansta herhangi bir taviz vermeden tam temizlik garantisi verir.

Bu özgürlük vaatini yerine getirmek için, kablosuz temizlik yolculuğunun her adımını yükseltmek için tasarlanmış bir dizi akıllı özellik geliştirdik. Böylece kullanıcılar daha fazla keyif alabilir ve daha az yönetebilir.



TAP & LIFT | Sudan kolay çıkarma

Artık robota sudan çıkartmak için mücadele etmeye gerek yok: TAP & LIFT™ Teknolojisi, robotu havuzdan almayı zahmetsiz hale getiriyor. Temizleme tamamlandıktan sonra, kapak üzerine basmak robota hayat veriyor ve önündeki duvara tırmanmasını sağlıyor; su seviyesinde duruyor—kaldırılmaya hazır. Havuzdan kablosuz bir robotu çıkarmanın daha akıllı ve daha kolay bir yolu.



LIFI UZAKTAN KUMANDA | SU ALTINDA BİLE KONTROLÜ ELİNİZDE TUTUN

Geleneksel kablosuz robotlar, suyun altındayken bağlantıyı kaybeder, bu da temizlik sırasında kullanıcı kontrolünü kısıtlar. Radyo dalgası sinyallerinin aksine, Lifi teknolojisi ile güçlendirilmiş özel uzaktan kontrol, ışık darbelerini doğrudan robotun antenine ileterek yüzeyin altında kararlı bir iletişim sağlar. Bu teknoloji, robot ile doğrudan etkileşim kurmanızı sağlar - temizliği başlatabilir veya durdurabilir, istediğiniz bir noktaya yönlendirilebilir veya gerektiğinde su yüzüne geri çağırabilirsiniz.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

TAP & LIFT™ TEKNOLOJİ

Kablosuz robotlar için sudan kolayca çıkarma



Kablosuz robot temizliği döngüsünü tamamladıktan hemen sonra sudan çıkarılmazsa uyku moduna girecek ve havuzun dibinde dinlenecektir. Uyandırmak için kullanıcının tek yapması gereken kapağın üstüne dokunmak olacaktır. robot daha sonra en yakın duvara tırmanacak ve kullanıcının su hattından kolayca geri almasını sağlayacaktır.

> ADIM 1:

Havuz sapı ve kancası kullanarak kapağın üstüne vurun.

> ADIM 2:

Robot uyanır ve en yakın duvara doğru hareket ederek su hattına kadar tırmanır.

> ADIM 3:

Robotun sapını tutarak sudan çıkarın.




ÇOK GÜNLÜK DÖNGÜ

Bir hafta huzur dolu

iAqualink® uygulamasıyla kullanılabilen ek bir temizlik modu olan Çok Günlük döngü ile kablosuz temizleyicinin potansiyelini açığa çıkarın. Bu mod, temizlik döngülerini daha küçük oluşumlara bölmeyi sağlayarak havuzun hafta boyunca bakımının yapılmasını sağlar.

> NASIL ÇALIŞIR?

3 veya 2 temizleme döngüsü arasından seçim yapın. Temizlik modu türünü seçin: zemin, duvarlar ve su hattı moduyla tam havuz kaplaması veya yalnızca zemin temizliği. Her döngü arasında gereken aralığı girin: 24 saat, 48 saat veya 72 saat. Son döngünün sonunda, robotu alma zamanının geldiğini belirten bir bildirim olacaktır.



Çok günlük döngü ile donatılmış kablosuz temizleyiciler:

RF 5400 iQ and RF 5600 iQ

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.


FREERIDER®

Tam özgürlük ile Performans



SİKLONIK EMİŞ

Filtrenin içinde bulunan güçlü siklon, pislikleri askıda tutarak tıkanmayı önler ve uzun ömürlü performans sağlar.



S-PATTERN

Dikdörtgen havuzların temizliğini optimize etmek için havuz tabanında ileri geri hareket eden akıllı navigasyon.




Li-Fi UZAKTAN KONTROL

Manuel kılavuzluk, döngü yönetimi ve su hattında kolay geri alma olanağı sağlar.




ŞARJ İSTASYONU

Akıllı pil yönetim sistemi güvenli uzun süreli şarjı garantilerken, kullanışlı depolama imkânı sunar.



HELIX FIRÇALAR

Sürekli döküntü akışını sağlayın, ince ve hafif parçacıkları itmek yerine yakalayın.



ÇİFT FİLTRELEME*

İki katmanlı filtreleme, panel takma veya çıkarma gerektirmediğinden tıkanmayı geciktirerek emiş gücünü artırır.

*Depending on models

	RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
MAX HAVUZ BOYUTU	10 x 5 m	12 x 6 m	
TEMİZLİK DÖNGÜLERİ	Zemin, duvarlar, su çizgisi - 2h Sadece Zemin - 1h30	Zemin, duvarlar, Su çizgisi - 2h30 Sadece Zemin - 1h30 Smart (sadece app ile) - Hesaplanmış zaman Sadece su çizgisi(sadece app ile) - 0h30	
FİLTRELEME	Tek Filtreleme 100µ	Çift Filtreleme 150/60µ	Çift Filtreleme 150/60µ
ŞARJ TİPİ	Dış mekan şarj istasyonu	Dış mekan şarj istasyonu	Dış mekan şarj istasyonu
BAĞLANTI	✓	✓	✓
LIFI UZAKTAN KONTROL	-	-	✓

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

ZODIAC İMZALI TEKNOLOJİLER



İnovasyona olan bağlılığımız, her robot temizleyicinin en yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı için tasarlandığından emin olmaktadır. Sürekli AR-GE ile, temizlik performansını artırırken, kullanım ve bakımını basitleştiren en son teknolojileri geliştiriyoruz. Bu ilerlemeler, modellerimizi farklı kılarak, herhangi bir taviz vermeden üstün bir havuz temizleme deneyimi sunmaktadır.



S-PATTERN | TAM HAVUZ KAPSAMA

Düz tabanlı ve kaymaz yüzeye sahip dikdörtgen veya kare havuzlar için ideal olan akıllı gidip gelme navigasyonu. Bu, her köşeye ulaşarak tam kapsama sağlar ve gereksiz örtüşme olmadan temizlik verimliliğini maksimize eder.



S-PATTERN




SİKLONIK EMİŞ | GÜÇLÜ TEMİZLİK

Filtre içindeki akış, pisliği süspansiyonda tutar ve tıkanmayı sınırlandırırken daha uzun süreli bir emiş sağlar.



CYCLONIC SUCTION



ÇİFT AŞAMALI FİLTASYON | UZUN ÖMÜRLÜ EMİŞ

Piyasada en ince kalıntılardan bile kurtulmak için en dayanıklı ve etkili sistemi sunan 2 kombine filtre, erken tıkanmayı önler.



DUAL FILTRATION




SENSOR NAV SİSTEMİ +TM | ÖZEL TEMİZLİK İÇİN AKILLI NAVİGASYON

Sistem, temizlik desenlerini ve zamanını optimize etmek için havuzun boyut ve şeklini analiz eder, havuz tabanları gibi yüksek atık alanlarına ve düz yüzeylere odaklanarak üstün sonuçlar elde eder.



Sensor Nav System



LIFT SYSTEM +TM | SUDAN DAHA KOLAY KALDIRMA

Robot, seçilen havuz duvarına tırmanır ve su seviyesinde durur. Ardından, güçlü bir jet birimden suyu püskürtür, bu da kaldırıldığında %20'ye kadar daha hafif olmasını sağlar ve böylece minimal çaba ile kolayca çıkarılmasını sağlar.



LIFT SYSTEM



SWIVEL | KABLO DOLANMASINI ENGELLEYEN TEKNOLOJİ

Otomatik firdöndü sistem, havuzda robot çalışırken kablunun dolaşmasını önler. Robotun verimliliği optimize edilir ve kablo saklama daha kolaydır.



SWIVEL



KABLOSUZ TEKNOLOJİ | HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

Yüksek verimli bir lityum iyon batarya ile güçlendirilmiş olan bu cihaz, kısıtlamasız aynı güçlü temizlik performansını sunarak kesintisiz ve pratik bir havuz bakım deneyimi sağlar.



LITHIUM-ION

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLOSUZ HAVUZ ROBOTLARI

		OP 32	FREEDOM LITE	RF 5200 iQ CNX-Li 52 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ FREEDOM+ CON- TROL
KABLOSUZ HAVUZ ROBOTLARI KARŞILAŞTIRMA						
Havuz özellikleri	Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme
	Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest
	Zemin	Düz, Hafif Eğim <15°	Düz, Hafif Eğim, kompozit eğim, elmas şekilli eğim*	Düz, Hafif Eğim, kompozit eğim, elmas şekilli eğim*	Düz, Hafif Eğim, kompozit eğim, elmas şekilli eğim*	Düz, Hafif Eğim, kompozit eğim, elmas şekilli eğim*
	Havuz ölçüleri	8 x 4 m	15 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Kablosuz teknoloji	Batarya	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
	Çalışma Süresi	2h 30	2 h 30	2 h	2 h 30	2 h 30
	Şarj Süresi	< 4saat	< 4saat	< 5saat	< 5 saat	< 5 saat
	Şarj Tipi	İç mekan Şarjı	İç mekan Şarjı	Dış mekan Şarj İstasyonu	Dış mekan Şarj İstasyonu	Dış mekan Şarj İstasyonu
	Havuzdan Çıkış	Kanca	Çevrim bitti uyarısı,kanca	Dokun Kaldır™, Çevrim bitti uyarısı, kanca	Dokun Kaldır™, Çevrim bitti uyarısı, kanca	Uzaktan kumandalı asansör sistemi, Çevrim bitti uyarısı, kanca
Performans	Çekiş	Palet - 1 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet- 2 motor	Palet - 2 motor
	Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
	Siklonik emiş	-	-	√	√	√
	Filtre hassasiyeti	150µ	3µ Yenilenebilir + 180µ	100µ	Çift150/60µ	Çift 150/60µ
	Filtre kapasitesi	2 L	4 L	4 L	4 L	4 L
	Uzaktan kumanda	-	-	-	-	√
Çevrim	Çevrim sayısı	1	4 + 1 app ile	2	2 + 2 app ile	2 + 2 app ile
	Çevrim Tipi	Zemin / Duvarlar / Su Çizgisi	- Sadece Zemin -Zemin / Duvarlar / Su çizgisi - Sadece duvar-Su çizgisi - Çoklu gün (App ile)	-Sadece Zemin- -Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	- Sadece Zemin - Zemin / Duvarlar / Su çizgisi - Akıllı (App ile) - Sadece Su çizgisi (App ile)	- Sadece Zemin- Zemin / duvarlar / Su çizgisi - Akıllı (App ile) - Sadece su çizgisi (App ile)
Kolay kullanım	Bağlantı	-	√	√	√	√
	Lift Sistemi	-	-	-	-	√
	7-gün zaman ayarı (timer)	-	√ app ile	-	-	-
	Şeffaf filtre kapağı	√	√	√	√	√
	Filtre aydınlatması	-	-	-	√	√
	Filtre Tipi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi
Garanti	2 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	

*Çok dik eğimli havuzlarda, temizlik düzenini değiştirmek gerekebilir (uygulama aracılığıyla)

**Kaygan havuzlarda optimum temizlik performansı için özel bir kit (robotla birlikte verilir) takılması gerekebilir.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

OP 32 - PIXEL™

FREEDOM
TO
MOVE

Tam özgürlükle sadelik

+ Kablosuz özgürlük

+ Verimli zemin ve duvar temizliği

+ Zahmetsiz kullanım: kompakt, hafif ve sudan kolayca çıkarılabilir

Üretici orijinal garantisi: 2 yıl

ÜRÜN KODU VE BİRİM FİYATI

Ürün Kodu	WR000625
Birim Fiyat EURO	990,00

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR



Şarj kablosu



Universal Kanca



150µ filtre

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	8 x 4 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim <15°
Havuz Türü	Liner, betonarme, Polyester, PVC, Seramik

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Hayır
Temizleme alanları	Zemin / Duvarla
Temizleme çevrim sayısı	1 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Zemin / Duvarlar: 2h
Batarya çalışma süresi	120 min
Şarj tipi	İç Mekan Şarjı
Şarj süresi	< 4h
Havuzdan çıkartma	Kanca
Timer	Hayır
Temizlik	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	1 motor
Çekiş sistemi aktarma	Dişli Aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön Fırça
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Su Sıcaklığı Ölçme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	2
Batarya tipi	Lithium-Ion
Yenilenebilir Batarya	Evet, Pro da
Batrya Kapasitesi	5 100 mAh
Filtreleme alanı	425 cm ²
Filtreleme seviyesi	150µ
Filtre kapasitesi	2 L
Emiş ağız genişliği	17 cm
Ürün boyutları	36 x 29 x 29 cm
Koli boyutları	32 x 39 x 32 cm
Robot ağırlığı	5,8 kg
Paket Ağırlığı	7,7 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



Freedom Lite

Akıllı temizlik. Zahmetsizce

+ Akıllıca temizler, derinlemesine filtreler, net bir şekilde gösterir: Akıllı temizlik yolları / Çift filtreleme / Ön ve arka fırçalar

+ Gerçek gönül rahatlığı için kolay kontrol: Hafif / Şeffaf pencere / Çok günlük planlama dahil 5 mod / Uygulama

+ Tasarım olarak çevik ve her havuza uyarlanmış: Sorunsuz gezinme için çift çekiş motoru ve akıllı sensörler

Üretici orijinal garantisi: 3 yıl

FLUIDRA
POOL



ÜRÜN KODU VE BİRİM FİYATI

Ürün Kodu	WR000703
Birim Fiyat EURO	1.090,00

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR



Şarj kablosu



Çift Filtreleme 3µ / 180µ



Universal Kanca



Ücretsiz app

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	15 x 5 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	Fluidra Pool
Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar / Su Çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	5 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece Zemin: 2h30 - Zemin / Duvarlar / su çizgisi: 2h30 - sadece duvarlar: 2h30 - Su çizgisi: 2h30
Batarya çalışma süresi	150 dakika
Şarj tipi	İç mekan Şarjı
Şarj süresi	< 4h
Havuzdan çıkartma	Kanca
Timer	Evet
Tırmanma Paterni	S-Şeklinde
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motors
Çekiş sistemi aktarma	Dişli Aktarma
Basınç sensörü	Evet
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön ve Arka Fırçalar
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz sıcaklık ölçüm	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Batarya tipi	Lithium-Ion
Batrya Kapasitesi	7 800 mAh
Filtreleme alanı	900 cm ²
Filtreleme seviyesi	3/180µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	15 cm
Ürün boyutları	43 x 25 x 38 cm
Koli boyutları	51 x 29 x 43 cm
Robot Ağırlığı	7.5 kg
Koli ağırlığı	11.3 kg

*Çok dik eğimli havuzlarda, temizlik düzenini değiştirmek gerekebilir (uygulama aracılığıyla)

Çok dik havuzlarda, temizlik düzenini değiştirmek gerekebilir (uygulama aracılığıyla)

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLOSUZ HAVUZ ROBOTLARI

RF 5200 iQ - FREERIDER™



ÖZGÜR PERFORMANS

- + Kablosuz özgürlük: Lityum-İyon pil / Hızlı şarj / iAquaLink® kontrolü
- + Siklonik performans: Patentli Siklonik emiş / Entegre çeviklik / Helezon şekilli fırçalar
- + Kullanımı kolay: Kolay bakım / Zahmetsiz sudan çıkarma

3
YIL
GARANTİ

FREEDOM
TO
MOVE

SİKLONİK
EMİŞ

iAquaLink®
CONTROL

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000576
Birim Fiyat EURO	1.900 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

			
Universal Kanca	100µ İnce Partikül Filtre	Ücretsiz mobil uygulama	Şarj istasyonu

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

200µ Tek kademeli filtre	150µ Çift kademeli 1.filtre	60µ Çift kademeli 2.filtre
R0897700	R0897600	R0898100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	10 x 5 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 - Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h
Batarya çalışma süresi	120 min
Şarj tipi	Dış mekan şarj istasyonu
Şarj süresi	<5h
Timer	Hayır
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dışlı aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön fırça
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Batarya tipi	Lityum-İyon
Filtreleme alanı	526 cm ²
Filtreleme seviyesi	100µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 47 cm
Robot ağırlığı	9.2 kg
Koli ağırlığı	14,5 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



CNX-Li 52 iQ - CNX-Li™

ÖZGÜR PERFORMANS





- + Kablosuz özgürlük: Lityum-iyon pil / Hızlı şarj / iAquaLink® kontrolü
- + Siklonik performans: Patentli Siklonik emiş / Entegre çeviklik / Helezon şekilli fırçalar
- + Kullanımı kolay: Kolay bakım / Zahmetsiz sudan çıkarma



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000575
Birim Fiyat EURO	2.000 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

			
Ücretsiz mobil uygulama	Universal Kanca	100µm İnce Partikül Filtre	Şarj istasyonu

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

200µm Tek kademeli filtre	150µm Çift kademeli 1.filtre	60µm Çift kademeli 2.filtre
R0897700	R0897600	R0898100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	10 x 5 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 - Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h
Batarya çalışma süresi	120 dk
Şarj tipi	Dış mekan şarj istasyonu
Şarj süresi	<5 saat
Timer	Hayır
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön fırça
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Batarya tipi	Lityum-iyon
Filtreleme alanı	526 cm ²
Filtreleme seviyesi	100µm
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 37 cm
Robot ağırlığı	9.2 kg
Koli ağırlığı	14,5 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



RF 5400 iQ - FREERIDER™

ÖZGÜR PERFORMANS

- + Kablosuz özgürlük: Lityum-lyon pil / Hızlı şarj / iAquaLink® kontrolü
- + Siklonik performans: Patentli Siklonik emiş / Entegre çeviklik / Helezon şekilli fırçalar
- + Kullanımı kolay: Kolay bakım / Zahmetsiz sudan çıkarma



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000411
Birim Fiyat EURO	2.200 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

			
Ücretsiz mobil uygulama	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Universal Kanca	Şarj istasyonu

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek kademeli filtre	200µ Tek kademeli filtre
R0897500	R0897700

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	4 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 - Zemin/duvarlar/su çizgisi: 2h30 - Smart (mobil uygulama): hesaplanan zaman - sadece su çizgisi (mobil uygulama): 0h30
Batarya çalışma süresi	150 min
Şarj tipi	Dış mekan şarj istasyonu
Şarj süresi	<5h
Timer	Hayır
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön fırça
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Batarya tipi	Lityum-lyon
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 47 cm
Robot ağırlığı	9.2 kg
Koli ağırlığı	14.5 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

RF 5600 iQ - FREERIDER™



ÖZGÜR PERFORMANS






- + Kablosuz özgürlük: Lityum-iyon pil / Hızlı şarj / iAquaLink® kontrolü
- + Siklonik performans: Patentli Siklonik emiş / Entegre çeviklik / Helezon şekilli fırçalar
- + Kullanımı kolay: Kolay bakım / Zahmetsiz sudan çıkarma



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000507
Birim Fiyat EURO	2.430 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

				
Lifi Uzaktan Kumanda	Şarj İstasyonu	Ücretsiz mobil uygulama	Universal Kanca	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek kademeli filtre	200µ Tek kademeli filtre
R0897500	R0897700

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	4 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 - Zemin/duvarlar/su çizgisi: 2h30 - Smart (mobil uygulama): hesaplanan zaman- sadece su çizgisi (mobil uygulama): 0h30
Batarya çalışma süresi	150 min
Şarj tipi	Dış mekan şarj istasyonu
Şarj süresi	<5h
Timer	Hayır
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön fırça
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan Kumanda	Evet
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli


TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Batarya tipi	Lityum-iyon
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 47 cm
Robot ağırlığı	9,2 kg
Koli ağırlığı	14,5 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI







etkili çözüm

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU		RE 4200	RE 4400 IQ	RE 4600 IQ	RE 4700 IQ	CNX 20	CNX 30 IQ	CNX 40 IQ	CNX 50 IQ
TEKNİK ÖZELLİKLER									
Havuz özellikleri	Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme
	Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest
	Zemin	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
	Havuz ölçüleri	10 x 5 m (15m kablo)	12 x 6 m (18m kablo)	12 x 6 m (18m kablo)	12 x 6 m (18m kablo- Fırdöndülü / Swivelli)	10 x 5 m (15m kablo)	12 x 6 m (18m kablo)	12 x 6 m (18m kablo)	12 x 6 m (18m kablo- Fırdöndülü / Swivelli)
Performans	Çekiş	Palet - 2 motor	Palet-2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor
	Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
	Siklonik emiş	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre hassasiyeti	100µ	60µ / 150µ	60µ / 150µ	150µ / 60µ	100µ	150/60µ	100µ	100µ
	Filtre kapasitesi	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L
	Swivel (Fırdöndü) (Fırdöndü)	-	-	-	✓	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-	-	-
	Uzaktan kumanda	-	-	✓ Uygulama ile	✓ Uygulama ile	-	-	✓ mobil uygulama ile	✓ mobil uygulama ile
	Fırça tipi	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli
Çevrim	Çevrim sayısı	2	2	2	2	2	2	2	2
	Çevrim tipi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
	Manuel çevrim süresi ayarlama	-	-	-	-	-	-	-	✓
Kolay kullanım	iAqualink™ uygulaması	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Lift Sistemi	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	7-gün zaman ayarı (timer)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtre dolu uyarısı	-	-	-	-	-	-	-	-
	Şeffaf filtre kapağı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre aydınlatması	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Filtre tipi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi
Taşıma arabası	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	
Gelişmiş uygulama özellikleri	Havuz suyu sıcaklığı izleme	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hızlı temizlik modu	-	-	-	-	-	-	-	-
Garanti	2 yıl	3 yıl*	3 yıl*	3 yıl*	2 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	

* 2 yıl + 1 yıl robot iAqualink™ uygulaması ile eşleştirildiğinde geçerlidir.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TEKNİK ÖZELLİKLER

	RA 6300 IQ	RA 6500 IQ	RA 6700 IQ	RA 6800 IQ	RA 6900 IQ	Alpha 63 IQ Bio
						
Havuz özellikleri						
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz ölçüleri	12 x 6 m (18m Swivelli Kablo)	12 x 6 m (18m Swivelli Kablo)	15 x 7 m (21m Swivelli Kablo)	15 x 7 m (21m Swivelli Kablo)	20 x 10 m (25m Swivelli Kablo)	12 x 6 m (18m Swivelli Kablo)
Performans						
Çekiş	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Siklonik emiş	√	√	√	√	√	√
Filtre hassasiyeti	60µ	60µ	60µ	150 ve 60µ	150 ve 60µ	400µ
Filtre kapasitesi	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L
Swivel (Fırdöndü)	√	√	√	√	√	√
Sensor Nav System™	√	√	√	√	√	√
Uzaktan kumanda	-	√ (mobil uygulama)	√ (mobil uygulama)	√ (mobil uygulama)	√ (mobil uygulama)	-
Basınç sensörü	-	√	√	√	√	-
Fırça tipi	Temas +	Temas +	Temas +	Temas +	Temas +	Temas +
Çevrim sayısı	2	Çoklu	Çoklu	Çoklu	Çoklu	2
Çevrim tipi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman)	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi Sadece su çizgisi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi Sadece su çizgisi	30 dakika ila 6 saat aralığında ayarlanabilir çevrimler Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi Sadece su çizgisi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman)
Manuel çevrim süresi ayarlama	-	√	√	√	√	-
Kolay kullanım						
iAqualink™ uygulaması	√	√	√	√	√	√
Lift Sistemi	√	√	√	√	√	√
7-gün zaman ayarı (timer)	-	√	√	√	√	-
Filtre dolu uyarısı	√	√	√	√	√	√
Şeffaf filtre kapağı	√	√	√	√	√	√
Filtre aydınlatması	√	√	√	√	√	√
Filtre tipi	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli
Taşıma arabası	√	√	√	√	√	√
Gelişmiş uygulama özellikleri						
Havuz suyu sıcaklığı izleme	-	-	√ (mobil uygulama)	√ (mobil uygulama)	√ (mobil uygulama)	-
Hızlı temizlik modu	-	-	√	√	√	-
Garanti	4 Yıl*	4 Yıl*	4 Yıl*	4 Yıl*	4 Yıl*	4 Yıl*

* 3 yıl + 1 yıl robot iAqualink™ uygulaması ile eşleştirildiğinde geçerlidir.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

RE 4200 - VOYAGER™



BECERİKLİ VE ÇEVİK

- + Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / Büyük emiş kapasitesi
- + Akıllı çeviklik: Tüm havuz şekillerinde ve yüzeylerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır / Paletli / ivmeölçer ve jiroskop sensörleri
- + Kolay Kullanım : Üstten erişimli filtre / Şeffaf filtre kapağı

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000331
Birim Fiyat EURO	1.650 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

		
Kumanda Paneli	Kumanda Paneli Kaidesi	100µm İnce Partikül Filtre

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

200µm Tek kademeli filtre	150µm Çift kademeli 1.filtre	60µm Çift kademeli 2.filtre	Robot muhafaza örtüsü	Taşıma arabası
R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	9x4 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Hayır
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Önde helezon şekilli fırça
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır


TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	15 m
Filtreleme alanı	526 cm ²
Filtreleme seviyesi	100µm
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 37 cm
Robot ağırlığı	8 kg
Koli ağırlığı	14 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

VOYAGER™

BE CERİKLİ VE ÇEVİK



KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

	RE 4200	RE 4400 İQ	RE 4600 İQ	RE 4700 İQ
				
Havuz özellikleri	Havuz yüzeyi Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme
Havuz şekli Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest
Zemin Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz ölçüleri 10 x 5m (15m kablo)	12 x 6m (18m kablo)	12 x 6m (18m kablo)	12 x 6m (18m kablo)	12 x 6m (18m kablo- Firdöndülü / Swivelli)
Perförmans	Çekiş Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor
Temizleme alanları Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
Siklonik emiş ✓	✓	✓	✓	✓
Filtre hassasiyeti 100µ	150µ / 60µ	150µ / 60µ	150µ / 60µ	150µ / 60µ
Filtre kapasitesi 4 L	4 L	4 L	4 L	4 L
Swivel (Firdöndü) (Firdöndü) -	-	-	-	✓
Sensor Nav System™ -	-	-	-	-
Uzaktan kumanda -	-	-	✓ Uygulama ile	✓ Uygulama ile
Fırça tipi Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli
Çevrim sayısı 2	2	2	2	2
Çevrim tipi Sadece zemin / Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin / Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin / Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin / Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin / Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
Manuel çevrim süresi ayarlama -	-	-	-	-
Kolay kullanım	iAqualink™ uygulaması -	✓	✓	✓
Lift Sistemi -	-	-	✓	✓
7-gün zaman ayarı (timer) -	-	-	-	-
Filtre dolu uyarısı -	-	-	-	-
Şeffaf filtre kapağı ✓	✓	✓	✓	✓
Filtre aydınlatması -	-	-	✓	✓
Filtre tipi Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi
Taşıma arabası -	-	-	✓	✓
Gelişmiş uygulama özellikleri	Havuz suyu sıcaklığı izleme -	-	-	-
Hızlı temizlik modu -	-	-	-	-
Garanti 2 yıl	3 yıl*	3 yıl*	3 yıl*	3 yıl*

*2 yıl + 1 yıl robot iAqualink™ uygulaması ile estleştirildiğinde.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLULU HAVUZ ROBOTLARI

RE 4400 iQ - VOYAGER™



BECERİKLİ VE ÇEVİK

- +Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / Kademeli çift aşamalı filtreleme 150/60µ
- + Entegre çeviklik: Tüm havuz şekillerinde veya yüzeylerinde / pistlerde / ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır
- + Kullanım kolaylığı: Üstten erişimli filtre / şeffaf pencere
- + iAquaLink® uygulaması üzerinden kontrol:

iAquaLink
CONTROL



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000327
Birim Fiyat EURO	1.900,00

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

		
Kumanda Paneli	Dual İnce Partikül Filtre 60µ / 150µ	Ücretsiz App

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek Kademeli Filtre	200µ Tek Kademeli Filtre	Robot Muhafaza Örtüsü	Taşıma arabası
R0897500	R0897700	R0568100	R0639500

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz zemin şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme
Pool surface	Liner, Painted concrete, Polyester hull, Reinforced PVC, Tiles

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
App Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Sensör	Evet
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Önde ve arkada helezon fırçalar
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 37 cm
Koli ağırlığı	8 kg
Packaged Weight	15 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

RE 4600 iQ - VOYAGER™



BECERİKLİ VE ÇEVİK

- + Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / çift kademeli filtreleme 150 / 60µ
- + Akıllı çeviklik: Tüm havuz şekillerinde ve yüzeylerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır / Paletli / ivmeölçer ve jiroskop sensörleri
- + iAqualink™ uygulamasıyla kontrol: Gelişmiş özellikler
- + Kolay Kullanım : Üstten erişimli filtre / Şeffaf filtre kapağı


iAquaLink™
CONTROL


LIFT SİSTEMİ 1

ÇİFT KADEMELİ
FİLTRELEME

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000323
Birim Fiyat EURO	2.100 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

			
Taşıma arabası	Kumanda Paneli	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek kademeli filtre	200µ Tek kademeli filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0897500	R0897700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön ve arka helezon şekilli fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 47 cm
Robot ağırlığı	8 kg
Koli ağırlığı	15 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

RE 4700 iQ - VOYAGER™



iAquaLink™
CONTROL



LIFT SİSTEMİ

ÇİFT KADEMELİ
FİLTRELEME

SWIVEL






BECERİKLİ VE ÇEVİK

- + Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / Çift kademeli filtreleme 150 / 60µ
- + Akıllı çeviklik: Tüm havuz şekillerinde ve yüzeylerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır / Paletli / ivmeölçer ve jiroskop sensörleri
- + iAqualink™ uygulamasıyla kontrol: Gelişmiş özellikler
- + Kolay Kullanım : Üstten erişimli filtre / Şeffaf filtre kapağı

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000499
Birim Fiyat EURO	2.250 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

				
Taşıma arabası	Swivel (Firdöndü)	Kumanda Paneli	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek kademeli filtre	200µ Tek kademeli filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0897500	R0897700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme



AÇIKLAMA


Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön ve arka helezon şekilli fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m Swivel'li (Firdöndülü)
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 47 cm
Robot ağırlığı	8 kg
Koli ağırlığı	15 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.


Siklonik emiş

Çift kademeli filtreleme

Helezon Fırçalar

Sezgisel kullanıcı arayüzü
**KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU**
TEKNİK ÖZELLİKLER

		CNX 20	CNX 30 iQ	CNX 40 iQ	CNX 50 iQ
					
Havuz özellikleri	Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme
	Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest
	Bottom	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
	Havuz ölçüleri	10 x 5m (15m kablo)	12 x 6m (18m kablo)	12 x 6m (18m kablo)	12 x 6m (18m kablo Swivel'li)
Performans	Çekiş	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor	Palet - 2 motor
	Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
	Siklonik emiş	√	√	√	√
	Filtre hassasiyeti	100µ	150/60µ	100µ	100µ
	Filtre kapasitesi	4 L	4 L	4 L	4 L
	Swivel (Firdöndü)	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Uzaktan kumanda	-	-	√ mobil uygulama ile	√ mobil uygulama ile
	Fırça tipi	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli	Helezon şekilli
Çevrim	Çevrim sayısı	2	2	2	2
	Çevrim tipi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Sadece zemin Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
	Manuel çevrim süresi ayarlaması	-	-	-	√
	iAqualink™ uygulaması	-	√	√	√
Kolay kullanım	Lift Sistemi	-	-	√	√
	7-gün zaman ayarı (timer)	-	-	-	-
	Filtre dolu uyarısı	-	-	-	-
	Şeffaf filtre kapağı	√	√	√	√
	Filtre aydınlatması	-	√	√	√
	Filtre tipi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi
Gelişmiş uygulama özellikleri	Taşıma arabası	-	-	√	√
	Havuz suyu sıcaklığı izleme	-	-	-	-
	Hızlı temizlik modu	-	-	-	-

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

CNX 20 - CNX™

BECERİKLİ VE ÇEVİK

- + Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / Büyük emiş kapasitesi
- + Akıllı çeviklik: Tüm havuz şekillerinde ve yüzeylerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır / Paletli / ivmeölçer ve jiroskop sensörleri
- + Kolay Kullanım : Üstten erişimli filtre / Şeffaf filtre kapağı



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000335
Birim Fiyat EURO	1.800 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

		
Kumanda Paneli	100µ İnce Partikül Filtre	Kumanda Paneli Kaidesi

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

200µ Tek kademeli filtre	150µ Çift kademeli 1.filtre	60µ Çift kademeli 2.filtre	Robot muhafaza örtüsü	Taşıma arabası
R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	10 x 5 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Hayır
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön fırça
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	15 m
Filtreleme alanı	526 cm ²
Filtreleme seviyesi	100µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 37 cm
Robot ağırlığı	8 kg
Koli ağırlığı	14 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

CNX 30 iQ - CNX™

BECERİKLİ VE ÇEVİK

- + Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / çift kademeli filtreleme 150 / 60µ
- + Akıllı çeviklik: Tüm havuz şekillerinde ve yüzeylerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır / Paletli / ivmeölçer ve jiroskop sensörleri
- + iAqualink™ uygulamasıyla kontrol: Temel özellikler
- + Kolay Kullanım : Üstten erişimli filtre / Şeffaf filtre kapağı



3 YIL GARANTİ



SIKLONİK EMİŞ

iAqualink™ CONTROL



ÇİFT KADEMELİ FİLTRELEME

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000357
Birim Fiyat EURO	2.060 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

			
Kumanda Paneli	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Kumanda Paneli Kaidesi	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek kademeli filtre	200µ Tek kademeli filtre	Robot muhafaza örtüsü	Taşıma arabası
R0897500	R0897700	R0568100	R0639500

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAqualink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 - Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön ve arka fırçalar
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 37 cm
Robot ağırlığı	8 kg
Koli ağırlığı	14 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



KABLULU HAVUZ ROBOTLARI

CNX 40 iQ - CNX™

BECERİKLİ VE ÇEVİK

- + Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / çift kademeli filtreleme 150 / 60µ
- + Akıllı çeviklik: Tüm havuz şekillerinde ve yüzeylerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır / Paletli / ivmeölçer ve jiroskop sensörleri
- + iAqualink™ uygulamasıyla kontrol: Gelişmiş özellikler
- + Kolay Kullanım : Üstten erişimli filtre / Şeffaf filtre kapağı







iAqualink™
CONTROL



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000415
Birim Fiyat EURO	2.200 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

			
Ücretsiz mobil uygulama	Kumanda Paneli	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Taşıma arabası

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek kademeli filtre	200µ Tek kademeli filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0897500	R0897700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAqualink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 - Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön ve arka fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 47 cm
Robot ağırlığı	8 kg
Koli ağırlığı	15 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

CNX 50 iQ - CNX™

BECERİKLİ VE ÇEVİK

- + Optimum temizleme performansı: Patentli siklonik emiş / Helezon şekilli fırçalar / çift kademeli filtreleme 150 / 60µ
- + Akıllı çeviklik: Tüm havuz şekillerinde ve yüzeylerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır / Paletli / ivmeölçer ve jiroskop sensörleri
- + iAqualink™ uygulamasıyla kontrol: Gelişmiş özellikler
- + Kolay Kullanım : Üstten erişimli filtre / Şeffaf filtre kapağı








LİFT SİSTEMİ ÇİFT KADEMELİ FİLTRELEME

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000500
Birim Fiyat EURO	2.450 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

				
Taşıma arabası	Swivel (Fırdöndü)	Kumanda Paneli	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

100µ Tek kademeli filtre	200µ Tek kademeli filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0897500	R0897700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAqualink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Sadece zemin: 1h30 - Zemin / duvarlar / su çizgisi: 2h30
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	Paletli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön ve arka fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m Swivel'li (Fırdöndülü)
Filtreleme alanı	1066 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	4 L
Emiş ağız genişliği	23 cm
Ürün boyutları	43 x 40 x 30 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 47 cm
Robot ağırlığı	8 kg
Koli ağırlığı	15 kg







DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

ALPHA iQ™ PRO

Akıllı sistem ile ultra verimlilik



KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TEKNİK ÖZELLİKLER

	RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ	RA 6800 iQ	RA 6900 iQ	Alpha 63 iQ Bio
						
Havuz özellikleri	Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz ölçüleri	12 x 6 m (18m Swivelli Kablo)	12 x 6 m (18m Swivelli Kablo)	15 x 7 m (21m Swivelli Kablo)	15 x 7 m (21m Swivelli Kablo)	20 x 10 m (25m Swivelli Kablo)	12 x 6 m (18m Swivelli Kablo)
Performans	Çekiş	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor	4 çeker - 2 motor
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Siklonik emiş	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre hassasiyeti	60µ	60µ	60µ	150 ve 60µ	150 ve 60µ	400µ
Filtre kapasitesi	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L
Swivel (Fırdöndü)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uzaktan kumanda	-	✓ (mobil uygulama)	✓ (mobil uygulama)	✓ (mobil uygulama)	✓ (mobil uygulama)	-
Pressure Sensor	-	✓	✓	✓	✓	-
Fırça tipi	Temas +	Temas +	Temas +	Temas +	Temas +	Temas +
Çevrim sayısı	2	Çoklu	Çoklu	Çoklu	Çoklu	2
Çevrim tipi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman)	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi Sadece su çizgisi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi Sadece su çizgisi	30 dakika ila 6 saat aralığında ayarlanabilir çevrimler Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) Ultra Zemin / Duvarlar / Su çizgisi Sadece su çizgisi	Hızlı Sadece zemin Smart Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman)
Manuel çevrim süresi ayarlama	-	✓	✓	✓	✓	-
Kolay kullanım	iAqualink™ uygulaması	✓	✓	✓	✓	✓
Lift Sistemi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7-gün zaman ayarı (timer)	-	✓	✓	✓	✓	-
Filtre dolu uyarısı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Şeffaf filtre kapağı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre aydınlatması	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre tipi	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli	Rijit filtre haznesi / Üstten kolay erişimli
Taşıma arabası	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gelişmiş uygulama özellikleri	Havuz suyu sıcaklığı izleme	-	✓ (mobil uygulama)	✓ (mobil uygulama)	✓ (mobil uygulama)	-
Hızlı temizlik modu	-	-	✓	✓	✓	-

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

RA 6300 iQ - ALPHA iQ™

AKILLI SİSTEM İLE ULTRA VERİMLİLİK

- + Sensor Nav Sistemi™ : Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Zahmetsizce sudan çıkarma
- + Wi-fi bağlantılı: Akıllı telefon / tablet uygulaması, kolay arayüz ile her yerden kontrol imkanı



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000199
Birim Fiyat EURO	2.930 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
Taşıma arabası	Kumanda Paneli	60µ Ultra İnce Partikül Filtre	Swivel (Firdöndü)	Temas + Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

60µ Ultra İnce Partikül Filtre	100µ İnce Partikül Filtre	200µ Büyük Partikül Filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0863500	R0863600	R0863700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Hızlı: sadece zemin 1h15 - Smart: zemin/duvarlar/su çizgisi (hesaplanan zaman)
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	4 WD Tekerlekli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Temas + Fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m Swivel'li (Firdöndülü)
Filtreleme alanı	1180 cm ²
Filtreleme seviyesi	60µ
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm
Ürün boyutları	43 x 48 x 27 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	10 kg
Koli ağırlığı	19.7 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

RA 6500 iQ - ALPHA iQ™



AKILLI SİSTEM İLE ULTRA VERİMLİLİK

- + Sensor Nav Sistemi™ : Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Zahmetsizce sudan çıkarma
- + Wi-fi bağlantılı: Akıllı telefon / tablet uygulaması, kolay arayüz ile her yerden kontrol imkanı



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000198
Birim Fiyat EURO	3.200 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
Taşıma arabası	Kumanda Paneli	60µ Ultra İnce Partikül Filtre	Swivel (Firdöndü)	Temas + Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

60µ Ultra İnce Partikül Filtre	100µ İnce Partikül Filtre	200µ Büyük Partikül Filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0863500	R0863600	R0863700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	Çoklu 0h30 ila 3h30 arası ayarlanabilir çevrim
Temizleme çevrim süresi	Hızlı: sadece zemin 1h15 - Smart: Zemin / duvarlar / su çizgisi (hesaplanan zaman) - Ultra: Zemin / duvarlar / su çizgisi (2h45)
Timer	7 gün-mobil uygulama ile
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	4 WD Tekerlekli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Evet
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Temas + Fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m Swivel'li (Firdöndülü)
Filtreleme alanı	1180 cm ²
Filtreleme seviyesi	60µ
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm
Ürün boyutları	43 x 48 x 27 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	10 kg
Koli ağırlığı	19.9 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

RA 6700 iQ - ALPHA iQ™

STOKLARLA SINIRLIDIR



YIL GARANTİ



SIKLONİK EMİŞ



SIKLONİK EMİŞ



LIFT SİSTEMİ

LIFT SİSTEMİ

AKILLI SİSTEM İLE ULTRA VERİMLİLİK

- + Sensor Nav Sistemi™ : Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Zahmetsizce sudan çıkarma
- + Wi-fi bağlantılı: Akıllı telefon / tablet uygulaması, kolay arayüz ile her yerden kontrol imkanı

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000197
Birim Fiyat EURO	3.300 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
Taşıma arabası	Kumanda Paneli	60µ Ultra İnce Partikül Filtre	Swivel (Fırdöndü)	Temas + Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

60µ Ultra İnce Partikül Filtre	100µ İnce Partikül Filtre	200µ Büyük Partikül Filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0863500	R0863600	R0863700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	15 x 7 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	Çoklu 0h30 ila 3h30 arası ayarlanabilir çevrim
Temizleme çevrim süresi	Hızlı: sadece zemin 1h15 - Smart: Zemin / duvarlar / su çizgisi (hesaplanan zaman) - Ultra: Zemin / duvarlar / su çizgisi (2h45) - sadece su çizgisi: 0h45
Timer	7 gün-mobil uygulama ile
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	4 WD Tekerlekli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Evet
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Temas + Fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	21 m Swivel'li (Fırdöndülü)
Filtreleme alanı	1180 cm ²
Filtreleme seviyesi	60µ
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm
Ürün boyutları	43 x 48 x 27 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	10 kg
Koli ağırlığı	20.2 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

RA 6800 iQ - ALPHA iQ™

AKILLI SİSTEM İLE ULTRA VERİMLİLİK

- + Sensor Nav Sistemi™ : Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Çift kademeli filtreleme
- + Zahmetsizce sudan çıkarma
- + Wi-fi bağlantılı: Akıllı telefon / tablet uygulaması, kolay arayüz ile her yerden kontrol imkanı



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000295
Birim Fiyat EURO	3.400 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
Taşıma arabası	Kumanda Paneli	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Swivel (Firdöndü)	Temas + Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

150µ Çift kademeli 1.filtre	150µ Çift kademeli 2.filtre	100µ İnce Partikül Filtre	200µ Büyük Partikül Filtre	60µ Ultra İnce Partikül Filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	15 x 7 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	Çoklu 0h30 ila 3h30 arası ayarlanabilir çevrim
Temizleme çevrim süresi	Hızlı: sadece zemin 1h15 - Smart: Zemin / duvarlar / su çizgisi (hesaplanan zaman) - Ultra: Zemin / duvarlar / su çizgisi (2h45) - sadece su çizgisi: 0h45
Timer	7 gün-mobil uygulama ile
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	4 WD Tekerlekli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Evet
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Temas + Fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	21 m Swivel'li (Firdöndülü)
Filtreleme alanı	1827 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm
Ürün boyutları	43 x 48 x 27 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	10 kg
Koli ağırlığı	20.5 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

RA 6900 iQ - ALPHA iQ™

AKILLI SİSTEM İLE ULTRA VERİMLİLİK

- + Sensor Nav Sistemi™ : Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Çift kademeli filtreleme
- + Zahmetsizce sudan çıkarma
- + Wi-fi bağlantılı: Akıllı telefon / tablet uygulaması, kolay arayüz ile her yerden kontrol imkanı



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000296
Birim Fiyat EURO	3.550 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
Taşıma arabası	Kumanda Paneli	60µ / 150µ Çift Kademeli Filtre	Swivel (Firdöndü)	Temas + Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

Coarse filter 150µ for stand alone or Dual-Stage use	Ultra-fine filter 60µ for Dual-Stage use	100µ İnce Partikül Filtre	200µ Büyük Partikül Filtre	60µ Ultra İnce Partikül Filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	20 x 10 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	Çoklu 0h30 ila 3h30 arası ayarlanabilir çevrim
Temizleme çevrim süresi	Hızlı: sadece zemin 1h15 - Smart: Zemin / duvarlar / su çizgisi (hesaplanan zaman) - Ultra: Zemin / duvarlar / su çizgisi (2h45) - sadece su çizgisi: 0h45
Timer	7-days
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	4 WD Tekerlekli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Evet
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Temas + Fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Evet - Mobil uygulama ile
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	25 m Swivel'li (Firdöndülü)
Filtreleme alanı	1827 cm ²
Filtreleme seviyesi	150/60µ
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm
Ürün boyutları	43 x 48 x 27 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	10 kg
Koli ağırlığı	20.9 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

RA 63 iQ Bio - ALPHA iQ™



DOĞAL VE BİYOLOJİK HAVUZLAR İÇİN

- + Sensor Nav Sistemi™ : Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Zahmetsizce sudan çıkarma
- + Wi-fi bağlantılı: Akıllı telefon / tablet uygulaması, kolay arayüz ile her yerden kontrol imkanı



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000277
Birim Fiyat EURO	3.025 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
Taşıma arabası	Kumanda Paneli	400µ Filtre	Swivel (Fırdöndü)	Temas + Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

60µ Ultra İnce Partikül Filtre	100µ İnce Partikül Filtre	200µ Büyük Partikül Filtre	Robot muhafaza örtüsü
R0863500	R0863600	R0863700	R0568100

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Doğal ve biyolojik havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Evet
Mobil Uygulama	iAquaLink
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar / su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı	2 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Hızlı: sadece zemin 1h15 - Smart: zemin/duvarlar/su çizgisi (hesaplanan zaman)
Timer	Hayır
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	4 WD Tekerlekli
Çekiş sistemi motor sayısı	2 motorlu
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Temas + Fırçalar
Lift sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır

TEKNİK ÖZELLİKLER




Güç kaynağı beslemesi	220-240 VAC / 50-60 Hz
Motor sayısı	3
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	18 m Swivel'li (Fırdöndülü)
Filtreleme alanı	1180 cm ²
Filtreleme seviyesi	400µ
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm
Ürün boyutları	43 x 48 x 27 cm
Koli boyutları	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	10 kg
Koli ağırlığı	19.7 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

HIDROLİK TEMİZLEME

Basit ve uygun fiyatlı bir çözüm


**ARALIKLARIN
KARŞILAŞTIRMALI
TABLOSU
TEKNİK ÖZELLİKLER**

		MX6®	MX8®	MX10®
				
Havuz çeşitleri	Yüzeyler	Vinil, polyester gövde, güçlendirilmiş PVC, boyalı beton, fayans	Vinil, polyester gövde, güçlendirilmiş PVC, boyalı beton, fayans	Vinil, polyester gövde, güçlendirilmiş PVC, boyalı beton, fayans
	Şekiller	Dikdörtgen, oval, serbest şekil	Dikdörtgen, oval, serbest şekil	Dikdörtgen, oval, serbest şekil
	Button	Düz, hafif eğim, kompozit eğim	Düz, hafif eğim, kompozit eğim	Düz, hafif eğim, kompozit eğim
	Boyut	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
	Filtreleme pompasından gereken minimum güç	3/4HP	3/4HP	3/4HP*
Performans	Hareket	Mekanik	Mekanik	Mekanik
	Temizlik alanları	Zemin ve duvarlar	Zemin ve duvarlar	Zemin ve duvarlar
	Emiş	1 turbine	2 turbines	2 turbines
	Boru sayısı 1m - Twist & Lock boru	10	12	12
	Aktif fırçalama	-	-	✓
	Halo Teknolojisi Türbini	-	-	✓
Üretici orijinal garantisidir				

* Fayans havuzlar için 1 HP gereklidir

STANDART KURULUM

- Emiş temizleyici doğrudan vakum noktasına veya skimmer'a bağlanır. Elektrik bağlantısı gerekmez.
- Havuz için ideal hortum uzunluğu, süpürgecin havuzda kat edebileceği en büyük mesafenin bağlantı noktasından (skimmer) havuzun en uzak köşesine kadar olan kısmına 1 metrelik bir bölüm eklenerek hesaplanır.
- Optimum kurulum için bir akış testi gerçekleştirin ve ayar vanası kullanarak akış hızını ayarlayın.



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

HİDROLİK TEMİZLİK EKİPMANLARI

MX6™ - MX™ SERİSİ



2
YIL
GARANTİ

Güçlü Temizlik

- + Ön-programlı X-drive navigasyon sistemi: bütün alanlarda metodik temizlik
- + Turbo vakum gücü : güçlü bir türbin ve çift fırçalı pervane sistemi
- + Fırçalı paletli Aktarma sistemi: süreklilik ve hareket kabiliyeti için
- + Debi ayar vanası ile içinden geçen aşırı debiyi otomatik olarak kontrol eder en iyi performans ve uzun süreli temizlik sağlar

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	W79102
Birim Fiyat EURO	880 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
45° Dirsek uzatma	Özel Kilitli Hortum	Adaptör	45° Dirsek	Debi ayar vanası (robot)	Debi koruma vanası (skimmer)

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

6 parça 1m'lik Özel Kilitli hortum	Siklonik™ Yaprak tutucu
W78055	W37110

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	10 x 5 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Hayır
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar
Temizleme çevrim süresi	2 saatlik periyotlarla 6 saat filtrasyon
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Hayır
Filtre sistemi	Vakum hattı veya skimmer
Filtre erişimi	Vakum hattı veya skimmer
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır
Adet / Palet	30

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	Havuz filtrasyon pompası
Hortum uzunluğu	10 parça x 1 m
Filtreleme alanı	Havuz filtrasyonu
Filtreleme seviyesi	Havuz filtrasyonu
Emiş ağız genişliği	25 cm
Deplasman hızı	8 m/dk
Gereken pompa gücü minimum	0,75 HP Bosster pompa (seramikhavuzları için 1 HP)
Ürün boyutları	31 x 19 x 22 cm
Koli boyutları	102 x 23 x 37 cm
Robot ağırlığı	2.5 kg
Koli ağırlığı	8.2 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

MX8™ - MX™ SERİSİ



2
YIL
GARANTİ

Güçlü Temizlik

- + Ön-programlı X-drive navigasyon sistemi: bütün alanlarda metodik temizlik
- + Turbo vakum gücü : güçlü bir türbin ve çift fırçalı pervane sistemi
- + Fırçalı paletli Aktarma sistemi: süreklilik ve hareket kabiliyeti için
- + Debi ayar vanası ile içinden geçen aşırı debiyi otomatik olarak kontrol eder en iyi performans ve uzun süreli temizlik sağlar

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	W70668
Birim Fiyat EURO	900 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

					
Özel Kilitli Hortum	Adaptör	45° Dirsek uzatma	45° Dirsek	Debi ayar vanası (robot)	Debi koruma vanası (skimmer)

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

6 parça 1m'lik Özel Kilitli hortum	Siklonik™ Yaprak tutucu
W78055	W37110

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Hayır
Temizleme alanları	Zemin / duvarlar
Temizleme çevrim süresi	2 saatlik periyotlarla 6 saat filtrasyon
Timer	Hayır
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi aktarma	Dişli aktarma
Basınç sensörü	Hayır
Filtre sistemi	Vakum hattı veya skimmer
Filtre erişimi	Vakum hattı veya skimmer
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır
Adet / Palet	30

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	Havuz filtrasyon pompası
Hortum uzunluğu	12 parça x 1 m
Filtreleme alanı	Havuz filtrasyonu
Filtreleme seviyesi	Havuz filtrasyonu
Emiş ağız genişliği	36 cm
Deplasman hızı	8
Gereken pompa gücü minimum	0,75 HP Bosster pompa (seramikhavuzları için 1 HP)
Ürün boyutları	41 x 19 x 22 cm
Koli boyutları	102 x 23 x 37 cm
Robot ağırlığı	3.2 kg
Koli ağırlığı	9.5 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

MX10™

DERİN TEMİZLİK İÇİN AKTİF FIRÇALAMA



SİKLONİK FIRÇALAMA

Siklonik fırçalama teknolojisi ile havuza yapışan kirleri emmeden temizleyebilir. Robotun aktif fırçaları, havuz zeminine ve kenarlarına yapışan inatçı yosunlar da dahil olmak üzere her türlü pisliği temizleyebileceği anlamına geliyor.



METODİK TEMİZLİK

MX10, Ön programlı X-Drive navigasyon sistemi ile temizlenecek tüm alanlar üzerinde metodik olarak hareket ederek havuzunuzun şekli ve boyutu ne olursa olsun rakipsiz bir kapsama alanı sağlar.



TURBO EMİŞ

MX10 turbo emme sistemi, güçlü bir türbin ve tüm kiri ve kalıntıları temizleyicinin ağzına yönlendiren iki kenarlı emme pervanesini kullanır. Düşük akışta bile ultra verimli temizliği garanti eder.



DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR EMME GİRİŞİ

Büyük veya küçük kirler için dönüştürülebilir kir emme girişi.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

MX10™ - MX™ RANGE



Derinlemesine temizlik için aktif fırçalama

+ Önceden programlanmış X-Drive navigasyon sistemi: tüm alanların metodik temizliği

+ Turbo emiş: tüm alanların metodik temizliği

+ Ergonomik sap: daha kolay su tahliyesi için

Üretici orijinal garantisi: 2 yıl

REFERANS FİYATI

Kod	WS000075
Birim Fiyat EURO	1.250

PAKETE DAHİL AKSESUARLAR

					
Siklonik fırçalama fırçaları	Döner Kilitli Hortumlar	Yeraltı vana manşeti	45° Dirsek uzatılmış	Akış Regülatör Vanası (temizleyici)	Akış koruyucu valf (skimmer)

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (DAHİL DEĞİLDİR)

6 bölümlü 1 m Twist Lock hortumları	Cyclonic™ Yaprak Tutucu
W78055	W37110

HANGİ TIP HAVUZLAR İÇİN?

Havuz türleri	Özel yer altı havuzları, Yer üstü havuzlar, Sabit duvarlı
Maksimum havuz boyutları	12 x 6 m
Havuz şekli	Oval, Dikdörtgen, Serbest şekil
Havuz tabanı	Düz, Hafif Eğim, Kompozit eğim
Havuz yüzeyi	Astar, Boyalı beton, Polyester gövde, Takviyeli PVC, Fayans

AÇIKLAMA

Uygulama Kontrolü	Hayır
Alanların temizlenmesi	Zemin / duvarlar
Temizlik Döngüleri	Üç 2 saatlik seansta önerilen 6 saatlik filtreleme
Zamanlayıcı	Hayır
Direksiyon temizliği	Önceden programlanmış
Şanzıman temizliği	Vites şanzımanı
Fırçaların temizlenmesi	Evet
Fırça tipi	Siklonik Fırçalar
Filtreleme sistemi	Emiş hattı veya skimmer
Filtreleme erişimi	Emiş hattı veya skimmer
Su sıcaklığı	Hayır
Birimler/palet	30

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	Havuz filtreleme grubu
Kablo uzunluğu ve hortum uzunluğu	1 m'lik 12 bölüm
Filtreleme yüzeyi	Havuz filtreleme devresi
Filtreleme seviyesi	Havuz filtreleme devresi
Giriş emiş boyutu	36 cm
Deplasman hızı	8
Gerekli ekipman	0,75 HP Bosster pompası (fayans havuzlar için 1 HP)
Ürün Boyutları	41 x 19 x 22 cm
Paketleme Boyutları	102 x 23 x 37 cm
Ürün Ağırlığı	3.2 kg
Paketlenmiş Ağırlık	9.5 kg

SPA TEMİZLİK EKİPMANLARI

Spa wand

Hedeflenen temizlik

- + Küçük alanlar için tasarlandı : spa, basamaklar, havuz köşeleri...
- + Verimli ve kolay kullanım el süpürgesi
- + Pislikler paslanmaz çelik filtre içinde tutulur



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	W9320018
Birim Fiyat EURO	150 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

		
2 emiş ağız	Duvar askı kiti	Çelik filtre

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı özel havuzlar,Özel SPA lar
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Havuz zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Hayır
------------------------	-------

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı beslemesi	Manuel fırça
Ürün boyutları	7 x 7 x 144 cm
Koli boyutları	8 x 9 x 146 cm
Robot ağırlığı	1.2 kg
Koli ağırlığı	1.7 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



Cyclonic™ Yaprak Tutucu -

Yaprak Yakalamak İçin İdeal Aksesuar

- + Siklon emiş sistemi: sürekli emiş ve kir askıda kalır
- + Pompada basınç yok
- + Büyük, şeffaf, boşaltılması kolay filtre sepeti
- + Tüm hortum tiplerine uyur

Üretici orijinal garantisi: 2 yıl



REFERANS FİYATI

Kod	W37110
Birim Fiyat EURO	220,00

PAKETE DAHİL AKSESUARLAR




Standart hortum ve Twist Lock hortum adaptörleri

AÇIKLAMA

Şeffaf pencere	Evet
Filtration system	Emiş hattı veya skimmer
Filtreleme erişimi	Emiş hattı veya skimmer

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Boyutları	23 x 19 x 28 cm
Paketleme Boyutları	24 x 20 x 29 cm
Ürün Ağırlığı	1 kg
Paketlenmiş Ağırlık	1.3 kg



Skimmer/veya emiş hattına en yakın ilk hortum bağlantısına takın.
Yaprak Tutucu kapağındaki kılavuzları (Pompa/Temizleyici) kullanarak doğru yönelimi sağlayın.

SPABOT™

İLK KABLOSUZ SPA ROBOTU



ZAHMETSİZ SPA TEMİZLİĞİ

Şarj edilebilir Lityum-lyon pil ile otomatik temizleme ve kablosuz teknoloji.

OPTİMUM TEMİZLİK

60 dakikalık bir döngüde zemin, koltuk ve duvarların kapsanması ve aktif fırçalanması.



KOLAY KULLANIM

Hızlı başlatma, spa'dan kolayca geri almak için döngüsünün sonunda yüzer. Kolay kullanım için sadece 2,5 kg. Kolay filtre erişimi ve döküntü görünürlüğü.



**FREEDOM
TO
MOVE** 



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



SPA ROBOTU

OS 0800 - SPABOT™**2**
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
ALL TYPES
OF SPAS**ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT**

Ürün Kodu	WR000514
Birim Fiyat EURO	750 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Şarj Adaptörü

100µ İnce Partikül Filtre

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz tipi	Zemin üstü ve gömme Özel SPA' lar Maksimum 3 x 3 m
Maksimum havuz boyutları	Tüm şekiller
Havuz şekli	Tüm yüzeyler
Havuz yüzeyi	Allsurfaces

AÇIKLAMA

Mobil Uygulama Kontrol	Hayır
Temizleme alanları	Zemin / Koltuklar / duvarlar
Temizleme çevrim sayısı	1 çevrim
Temizleme çevrim süresi	Zemin/ koltuklar / duvarlar: 60 dakika
Batarya çalışma süresi	60 dakija
Şarj tipi	İç mekan şarj
Şarj süresi	8 saat
Timer	Hayır
Yönlendirme	Ön programlı
Çekiş sistemi	2 teker
Çekiş sistemi motor sayısı	1 motor
Çekiş sistemi aktarma	Dişli / Manyetik kuplör
Basınç sensörü	Hayır
Temizlik fırçaları	Evet
Fırça tipi	Ön fırça
Lift sistemi	Hayır
Şeffaf filtre penceresi	Evet
Filtre dolu uyarısı	Hayır
Uzaktan kumanda	Hayır
Güvenlik	Su dışı çalışma güvenliği, Elektronik motor koruyucusu
Filtre sistemi	Rijit filtre haznesi
Filtre erişimi	Üstten kolay erişimli
Havuz suyu sıcaklık izleme	Hayır
Adet / Palet	48

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	2
Batarya tipi	Lityum-ilyon
Batarya kapasitesi	6 600 mAh
Çalışma gücü	50 W
Filtreleme alanı	123 cm ²
Filtreleme seviyesi	100µ
Filtre kapasitesi	1 L
Emiş ağız genişliği	7,4 cm
Ürün boyutları	28 x 25.5 x 23 cm
Koli boyutları	32 x 28 x 26 cm
Robot ağırlığı	2.5 kg
Koli ağırlığı	3.4 kg

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.


3 YIL
GARANTİ


TRX 8500 IQ - VORTRAX

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ HALKA AÇIK HAVUZLARDA, OTEL KAMPING APARTMAN VS. YOĞUN KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. 20 METREYE KADAR TEMİZLEME KAPASİTESİ

- + Sensor Nav Sytem™: Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Kolay temizlenebilir fırçalar
- + Yoğun kullanım için ağır hizmet ekipmanları ve çekiş sistemi
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Oteller, siteler ve spor merkezleri için halka açık yüzme havuzlarında profesyonel kullanım için tasarlanmıştır

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000597
Birim Fiyat EURO	3.850 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Taşıma arabası	Güç kaynağı	Ultra-İnce Partikül Filtre Haznesi 60µ-150µ	Temas + ZZ Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama
----------------	-------------	---	---------------------	-------------------------

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz özellikleri	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı havuzlar, 20 metre uzunluğa kadar
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı ve süresi	Çoklu 0h30 ila 6h Çevrim: - Hızlı: Sadece zemin 1h15 - Smart: Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) - Ultra: Zemin / Duvarlar / Su çizgisi (2h45)
Timer	7-gün / 3 saate kadar çalışma erteleme
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön-programlı
Çekiş sistemi	Palet - 2 motor
Dişli	Güçlendirilmiş dişli şanzıman
Basınç sensörü	Evet
Fırçalar	Evet (Temas + ZZ Fırçalar)
Lift Sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Hayır
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Uzaktan kumanda (Mobil uygulama ile)
Havuz suyu sıcaklığı izleme	Evet (mobil uygulamada)
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi, erişim	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi
Adet / Palet	12

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Güç kaynağı beslemesi	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Güç kaynağı	30 VDC
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	25m
Robot boyutları (L x W x h)	47 x 51 x 29 cm
Paket boyutları (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	11 kg
Paket ağırlığı	21 kg
Filtreleme alanı ve seviyesi	1180 cm ²
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

İnce Partikül Filtre Haznesi 100µ	Büyük Partikül Filtre Haznesi 200µ
R0863600	R0863700

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

TRX 8700 IQ - VORTRAX



3 YIL
GARANTİ



ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ HALKA AÇIK HAVUZLARDA, OTEL KAMPING APARTMAN VS. YOĞUN KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. 25 METREYE KADAR TEMİZLEME KAPASİTESİ

- + Duvarları ve engelleri algılamak için ultrasonik sensörler
- + Sensor Nav Sytem™: Akıllı ve havuzunuza özel temizlik sistemi
- + Yoğun kullanım için ağır hizmet ekipmanları ve çekiş sistemi ile
- + Ultra güçlü ve uzun süreli vakum
- + Oteller, siteler ve spor merkezleri için halka açık yüzme havuzlarında profesyonel kullanım için tasarlanmıştır

ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000598
Birim Fiyat EURO	4.500 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR"

Taşıma arabası	Güç kaynağı	Çift kademeli filtre 150µ ve 60µ filtrelerle	Temas + ZZ Fırçalar	Ücretsiz mobil uygulama	Kinetik bluetooth uzaktan kumanda
----------------	-------------	--	---------------------	-------------------------	-----------------------------------

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz özellikleri	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı havuzlar, 25 metre uzunluğa kadar
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar / Su çizgisi
Temizleme çevrim sayısı ve süresi	Çoklu 0h30 ila 6h Çevrim: - Hızlı: Sadece zemin 1h15 - Smart: Zemin/ Duvarlar / Su çizgisi (hesaplanan zaman) - Ultra: Zemin / Duvarlar / Su çizgisi (2h45)
Timer	7-gün / 3 saate kadar çalışma erteleme
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön-programlı
Çekiş sistemi	Palet - 2 motor
Dişli	Güçlendirilmiş dişli şanzıman
Basınç sensörü	Evet
Fırçalar	Evet (Temas + ZZ Fırçalar)
Lift Sistemi	Evet
Şeffaf filtre penceresi	Hayır
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Uzaktan kumanda (Mobil uygulama ile)
Havuz suyu sıcaklığı izleme	Evet (mobil uygulamada)
Güvenlik	Havuz çevresi, su dışı çalışma güvenliği, tanı, elektronik motor koruması
Filtre sistemi, erişim	Üstten kolay erişimli rijit filtre haznesi
Adet / Palet	12

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Güç kaynağı beslemesi	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Güç kaynağı	30 VDC
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	30m
Robot boyutları (L x W x h)	47 x 51 x 29 cm
Paket boyutları (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Robot ağırlığı	13 kg
Paket ağırlığı	24 kg
Filtreleme alanı ve seviyesi	1827 cm ² / 150 ve 60µ
Filtre kapasitesi	5 L
Emiş ağız genişliği	24,5 cm

OPSİYONEL AKSESUARLAR (PAKETE DAHİL DEĞİLDİR)

İnce Partikül Filtre Haznesi 100µ	Büyük Partikül Filtre Haznesi 200µ
R0863600	R0863700

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

HALKA AÇIK HAVUZLAR İÇİN KABLOLU HAVUZ ROBOTLARI

ARCO

HALKA AÇIK HAVUZLARDA YOĞUN KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

- + Duvarları ve engelleri algılamak için kızılötesi sensörler
- + Jiroskop ve pusula destekli akıllı navigasyon sistemi
- + Yoğun kullanım için ağır hizmet ekipmanları ve çekiş sistemi ile
- + Ultra güçlü vakum
- + Manuel kullanım için uzaktan kumanda
- + Oteller, siteler ve spor merkezleri için halka açık yüzme havuzlarında profesyonel kullanım için tasarlanmıştır



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000396
Birim Fiyat EURO	7.100 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Taşıma arabası	Güç kaynağı	Çift torba filtre	Uzaktan kumanda	Ücretsiz Bluetooth® uygulaması
----------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz özellikleri	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı havuzlar, 30 metre uzunluğa kadar
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar
Temizleme çevrim sayısı ve süresi	Çoklu Çevrim: - Sadece Zemin - Zemin/ duvarlar / su çizgisi - 2 temizlik çevriminde ötemeli başlatma (3h)
Başlatma erteleme	3 saate kadar çalışma erteleme
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön-programlı
Çekiş sistemi	Palet - 2 motor
Dişli	Güçlendirilmiş bileşenlerle kayış sistemli aktarma
Kızılötesi sensör	Evet
Fırçalar	PVA
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Evet (Bluetooth®)
Filtre sistemi, erişim	Alttan erişimli çift torba filtrelili
Adet / Palet	9

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Güç kaynağı beslemesi	110-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Güç kaynağı	24 VDC
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	30m
Robot boyutları (L x W x h)	43 x 43 x 54 cm
Paket boyutları (L x W x h)	80 x 40 x 60 cm
Robot ağırlığı	9 kg
Paket ağırlığı	22 kg
Filtreleme alanı ve seviyesi	3,1 kg
Maksimum çalışma derinliği	5 m
Emiş ağız genişliği	40 cm

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



ARCOSMAX

HALKA AÇIK HAVUZLARDA YOĞUN KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

- + Duvarları ve engelleri algılamak için kızılötesi sensörler
- + Jiroskop ve pusula destekli akıllı navigasyon sistemi
- + Yoğun kullanım için ağır hizmet ekipmanları ve çekiş sistemi ile
- + Ultra güçlü vakum
- + Manuel kullanım için uzaktan kumanda
- + Oteller, siteler ve spor merkezleri için halka açık yüzme havuzlarında profesyonel kullanım için tasarlanmıştır



ÜRÜN KODU & BİRİM FİYAT

Ürün Kodu	WR000397
Birim Fiyat EURO	15.500 €

PAKETE DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Taşıma arabası	Kapasitif güç kaynağı	Çift torba filtre	Uzaktan kumanda	Ücretsiz Bluetooth® uygulaması
----------------	-----------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR?

Havuz özellikleri	Toprakaltı ve topraküstü rijit duvarlı havuzlar, 50 metre uzunluğa kadar
Havuz şekli	Dikdörtgen, oval, serbest
Zemin şekli	Düz, yumuşak eğim, muhtelif eğim, dik eğim
Havuz yüzeyi	Seramik, Liner, Polyester, PVC, Betonarme

AÇIKLAMA

Temizleme alanları	Zemin / Duvarlar
Temizleme çevrim sayısı ve süresi	Çoklu Çevrim: - Sadece Zemin - Zemin/ duvarlar / su çizgisi - 2 temizlik çevriminde ötemeli başlatma (3h)
Başlatma erteleme	Evet
Güç kaynağı	Trafo öncesi, 230 V şebekeye bağlı, otonom
Yönlendirme	Ön-programlı
Çekiş sistemi	Palet - 2 motor
Dişli	Güçlendirilmiş bileşenlerle kayış sistemli aktarma
Kızılötesi sensör	Evet
Fırçalar	PVA
Filtre dolu uyarısı	Evet
Uzaktan kumanda	Evet (Bluetooth®)
Filtre sistemi, erişim	Alttan erişimli çift torba filtreli
Adet / Palet	3 / Amerikan palet

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor sayısı	3
Güç kaynağı beslemesi	110-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Güç kaynağı	24 VDC
Çalışma gücü	150 W
Kablo uzunluğu	40m
Robot boyutları (L x W x h)	80 x 43 x 54 cm
Paket boyutları (L x W x h)	90 x 51 x 62 cm
Robot ağırlığı	18 kg
Paket ağırlığı	22 kg
Filtreleme alanı ve seviyesi	5,1 kg
Maksimum çalışma derinliği	5 m
Emiş ağız genişliği	80 cm