

# ÖRTÜLER VE ŞAFTLAR



416 Kablosuz kontrol

417 SU ALTI ROUSSILLON platformu

418 Octeo

419 Sveltea

420 Manual Sveltea

421 Bellasun

422 Mobil Bellasun

423 KABARCIKLI ÖRTÜ SEÇİM REHBERİ

425 TERMAL ÖRTÜLER

426 Termal Köpük Örtü

427 Köpük Örtü

428 Köpük Örtü Ruloları

# COVER CONNECT

OTOMATİK HAVUZ ÖRTÜSÜ İÇİN KABLOSUZ KONTROL



Bluetooth kablosuz kontrol ile uygulama

Kurulumu ve kullanımı kolay

Tüm SU ALTI ve ZEMİN ÜSTÜ otomatik kapaklarla uyumludur\*



**2**  
YEAR  
WARRANTY

**MADE IN  
FRANCE**


\* Güneş enerjili geri çekme sistemleri ile uyumlu değildir.

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

OTOMATİK HAVUZ ÖRTÜLERİ

Su altı havuz örtüleri

Roussillon su altı model



AÇIKLAMA

Roussillon otomatik havuz örtüsü, havuz çözümlerine göre 3 farklı tipte mevcuttur.

**Kuru Motor :** Su seviyesinin altında motoru ayrı bir kuru bölmede olan, bir modeldir ve hem sargı şaftı hem de örtü bir uçta havuzun içine yerleştirilmiştir.




**Tüp Motor:** Motor örtü sarım milinin içine entegre edilmiştir ve 8 metreye kadar genişliğe sahip önceden inşa edilmiş havuzlara monte edilebilir. 8 x 12 m'ye kadar havuzlara uygulanabilir.

**Su seviyesi motor:** Yeni inşa edilen veya 6 metre genişliğe kadar mevcut havuzlar için özel olarak tasarlanmıştır. IP68 motoru (su geçirmez) su seviyesinin üstünde ve kapağın altında bulunur.

Tüm modellerde havuz örtüsü ve şaftın bulunacağı kısım, inşaat sırasında perde ile veya sonradan PCV bölme (ayrı satılır) ile ana havuzdan ayrılmalıdır.

	Havuz Ölçüsü	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Roussillon sualtı model	3 x 6 m	-	-	-	-	15.850,00
Roussillon sualtı model	4 x 8 m	-	-	-	-	17.535,00
Roussillon sualtı model	5 x 10 m	-	-	-	-	19.760,00
Roussillon sualtı model	6 x 12 m	-	-	-	-	23.100,00

ROUSSILLON KURU TİP MOTOR MODELİ MONTAJ ÇİZİMİ



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

OTOMATİK HAVUZ ÖRTÜLERİ

## Zemin üstü modeller

### Octeo model



#### AÇIKLAMA

- 4 renk kombinasyon seçeneği.
- Modern şekil ve ana hatlara sahip yeni tasarım..
- İsteğe bağlı Solar LED Aydınlatma, beyaz veya gri ayaklı olarak mevcuttur
- Alüminyum döküm yapı.
- Kolay montaj / demontaj

- Motor: Tubular tip.
- Havuz (iç ölçüsü): 7.5 x 17 m
- Motorlu şaft
  - Limit siviçli.
  - Dezenfeksiyon modu.
- Standard ayak.
- 4 farklı renkte ayak.




Beyaz / Beyaz  
BB



Beyaz / Antrasit  
BG



Antrasit / Beyaz  
GB



Antrasit / Antrasit  
GG

	Havuz Ölçüsü	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
OCTEO zemin üstü	4 x 8 m	-	-	-	-	8.100,00
OCTEO zemin üstü	4 x 10 m	-	-	-	-	8.800,00
OCTEO zemin üstü	5 x 10 m	-	-	-	-	11.100,00
OCTEO zemin üstü	6 x 12 m	-	-	-	-	15.250,00
OCTEO zemin üstü	7 x 14 m	-	-	-	-	19.800,00

\* Diğer ebatlar için lütfen fiyat sorunuz.

- Not:
- - Cover connect mobil uygulama
- - Uzaktan kumanda paneli + mobil uygulama
- - Uzaktan kumanda anhtarı ve mobil uygulama opsiyonel seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



+



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

OTOMATİK HAVUZ ÖRTÜLERİ

## Zemin üstü modeller

### Sveltea model

AÇIKLAMA

- 4 renk kombinasyon seçeneği.
- Çağdaş tasarım.
- Tüp motor.
- Minimize edilmiş ayak izi.
- Kolay montaj / demontaj
- Motor: Tubular tip.
- Havuz (iç ölçüsü): 5 x 10 m
- Motorlu şaft
  - Limit siviçli.
  - Dezenfeksiyon sistemi ile entegre örtü modu.
- Opsiyonel Cover Connect.
- 4 farklı renkte ayak.



Beyaz / Beyaz  
BB



Beyaz / Antrasit  
BGA



Gri / Beyaz  
BGC



Turkuaz / Beyaz  
BBT

	Havuz Ölçüsü	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
SVELTA zemin üstü	4 x 8 m	-	-	-	-	7.490,00
SVELTA zemin üstü	4 x 10 m	-	-	-	-	8.380,00
SVELTA zemin üstü	5 x 10 m	-	-	-	-	9.300,00

\* Diğer ebatlar için lütfen fiyat sorunuz.

- Not:
- - Cover connect mobil uygulama
- - Uzaktan kumanda paneli + mobil uygulama
- - Uzaktan kumanda anhtarı ve mobil uygulama opsiyonel seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



+




**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**



OTOMATİK HAVUZ ÖRTÜLERİ

MANUAL SVELTEA



 Havuz (iç boyut):  
**4 x 10 m'ye kadar**  
**5 x 8 m'ye kadar**

 Geri çekme:  
**manual**


 Standlar:  




- + 4 renk
- + Şık tasarım
- + Kompakt boyut
- + Kurulumu kolay

Havuz Ebatları	Bobin Ø (mm) (mil + çıtalar)	Birim Fiyat Euro
4 m x 8 m	350	5.800,00
4 m x 10 m	380	6.600,00
5 m x 10 m	410	7.500,00

TEKNİK DİYAGRAMLAR



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

OTOMATİK HAVUZ ÖRTÜLERİ

Zemin üstü modeller

Bellasun model



Motor



Batarya ve Solar panel



Su Tasarrufu



Enerji Verimli

AÇIKLAMA

- Yeni nesil stant. "Full Black" güneş paneli ile havuz alanına estetik uyum.
- Mevcut havuzlar için ideal: kolay kurulum, elektrik bağlantısı gerektirmez..
- 1 şarjla 20 açma / kapama kapasitesi.
- AKü şarj koruma regülatörü.
- Ayrılabilir motor.
- Motor: Tubular tip.
- Havuz (iç ölçüsü.): 6.03 x 12 m
- Solar motorlu tambur
- Limit siviçli.
- Eloksallı alüminyumdan şaft
- Ø 146 mm veya Ø 196 mm.
- Optimum korozyon direnci için galvanizli alüminyumdan yapılmış standlar.



	Havuz Ölçüsü	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
BELLASUN zemin üstü	4 x 8 m	-	-	-	-	11.800,00
BELLASUN zemin üstü	4 x 10 m	-	-	-	-	13.250,00
BELLASUN zemin üstü	5 x 10 m	-	-	-	-	14.800,00
BELLASUN zemin üstü	6 x 12 m	-	-	-	-	16.600,00

\* Diğer ebatlar için lütfen fiyat sorunuz.

- Not:
- - Cover connect mobil uygulama
- - Uzaktan kumanda paneli + mobil uygulama
- - Uzaktan kumanda anhtarı ve mobil uygulama opsiyonel seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.




+



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

# MOBİL BELLASUN RAYLARDA



**5**  
YEAR  
WARRANTY  
MOTOR

**2**  
YEAR  
WARRANTY

**1**  
YEAR  
WARRANTY  
BATTERY

**Energy  
Efficient**

**Water  
Conservation**



**Tubular  
Motor**



Havuz (iç boyut):  
**5,03 x 12 m'ye kadar**



Geri çekme:  
**güneş paneli sayesinde  
tamamen havuzdan uzak**



Standlar:  
**Rilsan® kaplamalı alüminyum  
& paslanmaz çelik**



**FOOT  
SWITCH**



**ATTENTION**





Güneş paneli güneş ışığına maruz kalmalı ve gölgeli alanlardan uzak tutulmalıdır.



- + Standart dışı havuz şekillerini örtmek ve havuzun etrafındaki alanı boşaltmak için raylar üzerinde mobil geri çekme sistemi..
- + Güneş paneliyle çalışan otonom model
- + Kurulumu kolay, güç bağlantısı gerekmez
- + Şarjlı akü otonomisi = 20 açma/kapama
- + Aküyü derin deşarjlardan koruyan şarj regülatörü
- + Devre dışı bırakılabilir motor














## TEKNİK DİYAGRAMLAR

Raylar havuzun kenarına monte edilmişse veya havuzun kenarı yoksa



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

# KABARCIKLI ÖRTÜ SEÇİM REHBERİ

	KABARCIKLI ÖRTÜ 400 µ		KABARCIKLI ÖRTÜ 500 µ		
					
	Bleu/bleu	OXO 400 HEAT	RaeGuard™	EnergyGuard	Sol+Guard
3 ÇEVRE	çevrenememiş		Çift		Luks
					
Marka					
Güvenlikli	✗	✓	✓		✓
Su ısısını artırıcı	Arasında+ 3°C and + 4°C	+ 7°C	Opak ve Güneş Geçirmez. Isıtılmalı havuzlar için tasarlanmıştır. Isıyı tutar ve su sıcaklığını korur.	+ 7°C	+ 7°C
Yosun oluşumunu engeller	-		✓	✓	-
Enerji tüketiminde azalma*	69%	121%	57%	60%	70%
Kimyasal ürünlerin kullanımında azalma*	-	40%	50%	60%	40%
Azaltılmış filtrasyon filtreleme süresi *	-		-	50%	-
Kış örtüsü ile kullanıma uygundur	✗	✗	✗	✓	✗
Su buharlaşmasını ortadan kaldırır *	98%	98%	98%	98%	98%
Kalıntılardan kaynaklanan kirliliğin azalması	✓	✓	✓	✓	✓
Havuzun oluşturduğu karbon ayak izinde azalma*.	✓	✓	✓	✓	✓
Garanti	3 yıl	4 yıl	8 yıl	8 yıl	8 yıl

\* Bu özet tabloda gösterilen teknik veriler Fluidra Industry France malzeme üreticisi tarafından sağlanmıştır. Sadece bilgi amaçlı olarak ve izotermal örtünün verilen talimatlara uygun olarak kullanılmasında koşullu olarak verilmiştir.

#### GARANTİ KAPSAR:

##### ✓ Üretim ve malzeme kusurları

Ürünün teslim alınması (ambalajın açılması) sırasında tespit edilen delikler, yırtıklar ve sökükler, ancak ve ancak bu kusurlar nakliye sırasında meydana gelen hasarlardan kaynaklanıyorsa. Bu özel durumda, taşıma anlaşmazlığını üstlenilememiz için müşterinin açık çekincelerini belirtmesi gerekir.




#### GARANTİ KAPSAMAZ:

- ✗ Renk haslılığı ve boyutsal kararlılık.
- ✗ Aşırı klorlama ve aşınma sonucu kılıfın bozulması.
- ✗ Sökme ve yeniden takma masrafları.

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**


# KABARCIKLI ÖRTÜ SEÇİM TABLOSU

## SU ÜSTÜ ROUSSILLON LATALI DÖŞEME

	KABARCIK 400 µ	KABARCIK 500 µ		
				
	Bleu/bleu	RaeGuard™	EnergyGuard	Sol+Guard
3 bitiş	Non bordered	Duo		Luxe
				
Marka				
Güvenlikli	✗	✓		✓
Su sıcaklığını artırır*	+ 3°C ile + 4°C arasında	Isıtmalı havuzlar için tasarlanmıştır. Isıyı tutar ve su sıcaklığını korur.	+ 7°C	+ 7°C
Yosun oluşumunu engeller	-	✓	✓	-
Enerji tüketiminde azalma*	-	57 %	60 %	70 %
Kimyasal ürünlerin kullanımında azalma*	-	50 %	60 %	40 %
Azaltılmış filtrasyon	-	-	50 %	-
Kış örtüsü olarak kullanıma uygundur	✗	✗	✓	✗
Kalıntılardan kaynaklanan kirliliğin azalması	-	98 %	98 %	98 %
Su buharlaşmasını ortadan kaldırır*.	✓	✓	✓	✓
Havuzun oluşturduğu karbon ayak izinin azaltılması*.	✓	✓	✓	✓

TERMAL VE KORUYUCU ÖRTÜLER

## Termal örtü - Bubble



Blue-blue bubble

### Bubble

#### Kabarıklı yüzer termal örtü

#### AÇIKLAMA

- Malzeme yapısı : Polietilen bazlı malzeme.
- Ek : Ultrasonik kaynak.
- Kenarlar NB model : Kesim, şeritsiz.
- Kenarlar Duo model : Kısa kenarlar dikişli polietilen şerit.
- Kenarlar Deluxe model : Komple(4 kenarda) dikişli polietilen şerit.
- Bağlantı halkaları : Duo model kenarlarda halkalar  
Deluxe model 65 cm' de bir halka.
- Halka malzemesi : Nikel kaplamalı piriç.
- Ambalaj : Koruyucu paket ve kullanım kılavuzu ile gelir.
- Kalınlık : 400 µm.



DUO



LUXE


Model	Havuz Ölçüsü	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Standart hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat EURO
Bordürsüz	4x8	Özel üretim	-	-	-	544,00
Bordürsüz	5x10	Özel Üretim	-	-	-	1.055,00
Bordürsüz	6x12	Özel Üretim	-	-	-	2.535,00
DUO Blue	4 x 8m	Özel Üretim	-	-	-	634,00
DUO Blue	5 x 10m	Özel Üretim	-	-	-	991,00
DUO Blue	6 x 12m	Özel Üretim	-	-	-	1.428,00
Luxe Blue	4 x 8m	Özel Üretim	-	-	-	676,00
Luxe Blue	5 x 10m	Özel Üretim	-	-	-	1.055,00
Luxe Blue	6 x 12m	Özel Üretim	-	-	-	1.520,00

## Energy Guard

#### AÇIKLAMA

Guard yüksek performanslı malzememizin amacı, mümkün olan en uzun kullanım ömrü boyunca belirli işlevlerinde en yüksek performansı sunmaktır.

EnergyGuard™ Seçici İletim, ev tipi havuzlarda 8 yıllık beklenen kullanım ömrüne sahiptir. UV koruması, malzemelerin havuzun zorlu ortamına maruz kalmaya dayanmasını sağlamak için formüle edilmiştir. Ürünün uzun ömürlülüğünü sağlamak için kendi hızlandırılmış hava koşullarına dayanıklılık test makinemizde sürekli olarak testler yapıyoruz. Kendi laboratuvar testlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerden gelen geri bildirimlerle desteklenmektedir.



ENERGYGUARD KULLANILAN HAVUZ

BAŞKA ÖRTÜ KULLANILAN HAVUZ

Model	Havuz Ölçüsü	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Standart hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat EURO
Bordürsüz	4x8	Özel üretim	-	-	-	LFS
Bordürsüz	5x10	Özel Üretim	-	-	-	LFS
Bordürsüz	6x12	Özel Üretim	-	-	-	LFS
DUO Blue	4 x 8m	Özel Üretim	-	-	-	LFS
DUO Blue	5 x 10m	Özel Üretim	-	-	-	LFS
DUO Blue	6 x 12m	Özel Üretim	-	-	-	LFS
Luxe Blue	4 x 8m	Özel Üretim	-	-	-	LFS

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## Termal köpük örtü

### 5 mm Termal köpük örtü



KÖPÜK



#### AÇIKLAMA

- Malzeme yapısı : Çapraz bağlı polietilen köpük esaslı malzeme.
- Ek : Çift taraflı polietilen bant ile termal kaynak.
- Kenarlar : Dikişli PVC şerit.
- DUO model : Kısa kenarlar dikişli PVC şerit
- Luxe model : 4 Kenar Pvc şerit
- Bağlantı halkaları : Duo model kenarlarda halkalar  
Deluxe model 65 cm' de bir halka.
- Halka malzemesi : Nikel kaplamalı pirinç.
- Opsiyonel : Kısa kenarda polietilen köpük yüzer takviye.
- Ambalaj : Koruyucu kılıf ile sarılmış halde teslim edilir.
- Kalınlık : 5 mm.

Model	Havuz Ölçüsü	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Standart hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
DUO 5mm köpük örtü	4 x 8m	Özel Üretim	-	-	-	1.896,00
DUO 5mm köpük örtü	5 x 10m	Özel Üretim	-	-	-	2.960,00
DUO 5mm köpük örtü	6 x 12m	Özel Üretim	-	-	-	4.100,00
Luxe 5mm köpük örtü	4 x 8m	Özel Üretim	-	-	-	2.350,00
Luxe 5mm köpük örtü	5 x 10m	Özel Üretim	-	-	-	3.500,00
Luxe 5mm köpük örtü	6 x 12m	Özel Üretim	-	-	-	4.890,00

## KABARCIK ÖRTÜLER İÇİN ŞAFT SİSTEMLERİ

### Plus şaft



12 x 6 m'ye (72 m2) kadar havuzlar için

- Teleskopik boru ø 100 mm
- Paslanmaz çelik «T» ayaklar
- 1 tekerlekli ve frenli
- 1 sabit
- Genişliğe bağlı olarak kapağı sabitlemek için klipsli 9 veya 11 kayış.

### Sabit boru şaft



Şaft sistemi aşağıdakileri içerir

- 1 sabit merkezi boru
- 1 hareketli destek
- 1 set kayış

Sabit boru şaft	No. of straps		Kod	Birim Fiyat EURO
4,50 m	9	FI20F	078065	LFS
5,50 m	11	FI20F	078066	LFS
6,50 m	13	FI20F	078067	LFS

ECO-ROLL Rulo	Maksimum boyutlar Genişlik x uzunluk		Kod Rulo	Kod Motoru kiti	Birim Fiyat EURO
Ø dış merkez boru 75,9 mm	4 x 9 m	FI20F	078031	078031MOT	LFS
Ø dış merkez boru 91,6 mm	5 x 11 m	FI20F	078032	078032MOT	LFS

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

# KÖPÜK ÖRTÜ

## AÇIKLAMA



Minimum üretilebilir 10 m<sup>2</sup>

- Kalınlık 6 mm
- Renk Mavi / Mavi
- 2 tip Kaplama:
- Duo: 2 genişlikte kenarlı
- Luxe: çevre boyunca kenarlı
- Bu örtü, izotermal kategoride en etkili ve en dayanıklı örtü olarak kabul edilir.
- Köpük örtü şunlar için idealdir:
  - halka açık yüzme havuzları
  - spalar
  - ısıtmalı havuzlar

28°C  
MAX



- + Su sıcaklığını korur
- + Suyun buharlaşmasını önler
- + Nem alma cihazının yoğun kullanımını önler
- + Mükemmel klor kararlılığı

## Bitişler

### DUO



Her iki genişliğe de dikilmiş PVC bant takviyesi. Sarıcı kayışlar için yaklaşık her 60 cm'de bir paslanmaz çelik halkalar. Her köşede bir halka. Maksimum genişlik 6 m, bunun ötesinde kapak birkaç parçadan oluşur.

### LUXE



Çevresine dikilmiş PVC bant takviyesi. Sarıcı kayışlar için yaklaşık her 60 cm'de bir paslanmaz çelik halkalar. Her köşede bir halka. Maksimum genişlik 6 m, bunun ötesinde kapak birkaç parça halinde yapılır.

## Köpük Örtü

BLEU / BLEU STANDART	Şekil Standart dışı		Şekil Serbest		Şekil	
	Kod	Birim Fiyat EURO /m <sup>2</sup>	Code	Birim Fiyat EURO/m <sup>2</sup>	Kod	Birim Fiyat EURO /m <sup>2</sup>
<b>BITİŞLER</b>						
Duo	074995	LFS	075000	LFS	075002	LFS
Luxe	075009	LFS	075010	LFS	075012	LFS

## Merdiven

Merdiven		Kod	Birim Fiyat EURO
Merdivenler CARRÉ	F122F	<b>079820</b>	LFS
Merdivenler ROMAN	F122F	<b>079821</b>	LFS
<b>Diğer Merdivenler</b>	F122F	<b>079822</b>	LFS
<b>Merdiven Kesimi</b>	F122F	<b>079801</b>	LFS




## KÖPÜK ÖRTÜLER İÇİN RULO SİSTEMLERİ

- + Paslanmaz çelik destekli mobil sarma makineleri
- + Kolay montaj, demonte teslim
- + Elokсалlı alüminyum akslar
- + Akslar ölçüye göre kesilmiş, leğenin genişliğine göre ayarlanmış
- + 3 yıl garantili motor & kutu



### TEK EKSENLİ MANUEL MOBİL SARICI


- Elle kurlmalı
- Seyyar
- Fren sistemi ve eksenli kilitleme mekanizması



	Maks Uzunluk	Kod	Birim Fiyat Euro
<b>Köpük</b>	7 x 10 m	<b>070675</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Kabarcık</b>	7 x 15 m	<b>070675</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Kabarcık ve Köpük</b>	7,5 x 20 m	<b>070677</b>	<b>2.600,00</b>

### 3 AYAKLI TEK EKSENLİ MANUEL MOBİL SARICI


- Elle kurlmalı
- 6 adet frenli çok yönlü tekerlek
- Fren ve aks kilitleme sistemi



Maks Uzunluk	Kod	Birim Fiyat Euro
8 x 25 m	<b>070681</b>	<b>7.900,00</b>

### MANUEL ÇİFT EKSENLİ MOBİL SARICI


- Elle kurlmalı
- 6 adet frenli çok yönlü tekerlek
- Fren ve aks kilitleme sistemi




Maks Uzunluk	Kod	Birim Fiyat Euro
16 x 25 m (2 x 8 m)	<b>070684</b>	<b>7.240,00</b>



### MOTORLU TEK EKSENLİ MOBİL SARICI



- 6 adet frenli çok yönlü tekerlek
- 10 m uzatma kablosu sağlanır.
- Destek üzerinde anahtarlı kilit.
- Kutu ve uzaktan kumanda ile temin edilir.




Maks Uzunluk	Kod	Birim Fiyat Euro
8 x 25 m	<b>070687</b>	9.600,00

### MOTORLU ÇİFT EKSENLİ MOBİL SARICI



- 6 frenli çok yönlü tekerlek
- 10 m uzatma sağlanır.
- Destek üzerinde anahtarlı kilit.
- Kumanda ve kutu birlikte verilir.



Maks Uzunluk	Kod	Birim Fiyat Euro
16 x 25 m (2 x 8 m)	<b>070692</b>	15.900,00

### MOTORLU KİTLER


- Makaraların «tripod» kılavuzlarını motorlu geri çekicilere dönüştürmeye yarayan kitler.
- 10 m uzatma kablosu verilir.
- Güç kaynağı kutusu ve uzaktan kumanda verilir.

	Kod	Birim Fiyat Euro
TEKERLEKLİ TEK AKSLI ÜÇ AYAKLI İÇİN	<b>070690</b>	LFS
TEKERLEKLİ TEK AKSLI ÜÇ AYAKLI İÇİN	<b>070694</b>	LFS

### TERMİNAL TİPİ SİLİNDİR



- Motorlu sarıcı
- Alüminyum destek
- Uzaktan kumanda
- Kutu ve uzaktan kumanda temin edilir.



Maks Uzunluk	Code	Birim Fiyat Euro
11,5 x 25 m	<b>060719</b>	28.800,00

### EK BİLGİLER

Kapak ile havuzun kenarı arasındaki mesafe, kapağın sürtünme nedeniyle aşınmasını önlemek için mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

• Nakliye masrafları talep üzerine teklif edilir.

• Makara sistemimizi projelerinize uygun olarak uyarlayabiliriz.

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**