

# OLİMPİK HAVUZLAR



## 534 OLİMPİK HAVUZ EKİPMANLARI

534 Hareketli duvar sistemi

535 Sparger - Atlama havuzları için güvenlik sistemi

## 536 OLİMPİK HAVUZ ATLAMA PLATFORMLARI

536 Atlama podyumu

537 Atlama podyumu AISI-316

537 AISI 304 Atlama podyumları

539 Velocity advantage Atlama podyumu

539 Sırtüstü Yüzme Eğitim Sistemi

539 Sırtüstü Yüzme Start Sistemi

540 Podyumlar için yükseltme platformları

540 Podyum ankrajları

## 541 SEPARATÖRLER

541 Sydney model separatör

541 Roma model

541 Moscow model

## 542 SEPARATÖR SAKLAMA EKİPMANLARI

## 543 SEPARATÖR AKSESUARLARI

## 545 YARIŞMA HAVUZLARI İKAZ SETLERİ

## 546 DÖNÜŞ PANELLERİ

## 546 ANKRAJLAR

## 547 SU TOPU KALESİ

## OLİMPİK HAVUZLAR

Fluidra tarafından geliştirilen Bulkhead, hareketli köprü, havuzu farklı alanlara bölerek ve farklı boyutlar, derinlikler ve farklı kullanımlar sağlayarak bir havuzun olanaklarını artırır. Bu, mevcut alanın karlılığını artırır ve farklı akuatik tesislerinin inşasında yer alan inşaat maliyetlerinden tasarruf sağlar.




## HAREKETLİ BULKHEAD

SR Smith


YENİ  
2023

Bulkhead, bir havuzu farklı kullanımlar için alanlara ayırdığı için havuzdaki alandan en iyi şekilde yararlanmak için fiziksel bir bariyer oluşturmak üzere bir havuz zemini boyunca uzunlamasına hareket edebilen dikey bir su altı köprüdür.


STANDARD MODEL



MEDITERRANEAN MODEL



SPLIT MODEL




### Faydaları:

- Kolay entegre edilebilir çözüm
- Fina standartlarına uyumlu
- Hızlı montaj
- İşletmeler için katma değer
- Kullanımı kolay
- Dayanıklı
- Düşük bakım gereksinimleri

## HAREKETLİ DUVAR

SR Smith

Hareketli Duvar, havuzun ikiye ayrılacağı havuz zemininde sabit bir noktaya kurulur. Duvar kullanılmadığında, havuz zeminindeki bir yuvasında tamamen düzdür. Yeni inşa edilmiş bir yüzme havuzunda duvar, yapısal bir girintiye entegre edilmiştir, böylece duvar kullanılmadığında görünmez.



### Faydaları:

- Hızlı kurulum
- İşletmeler için katma değer
- Kullanımı kolay
- Dayanıklı
- Düşük bakım gereksinimleri

## HAREKETLİ ZEMİN

Hareketli Havuz Zemini, tek bir yüzme havuzunun farklı derinliklerde su gerektiren birkaç aktiviteyi aynı anda gerçekleştirmek için kullanılmasını mümkün kılar. Sistem, havuz kabuğunun yüksekliğini değiştiren suya batırılmış mobil bir platforma dayanmaktadır ve bu da ihtiyaca göre farklı derinliklerde alanları oluşturulabilir. Ek olarak, hareketli havuz zemini bir havuzu kısmen veya tamamen kapatmak için kullanılabilir, bu da daha fazla enerji tasarrufu ve güvenlik anlamına gelir.



### Faydaları:

- Kolay entegre edilebilir çözüm
- Hızlı montaj
- İşletmeler için katma değer
- Kullanımı kolay
- Dayanıklı
- Hijyenik
- Güvenilir



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## OLİMPİK HAVUZLAR


## SPARGER - Atlama havuzları için güvenlik sistemi

Bir atlama trampeleninden atarken, bozulmamış su oldukça dirençli bir yüzey oluşturur ve bu, kötü bir inişle birleştiğinde çarpma anında ciddi yaralanmalara neden olabilir.

AstralPool, dalış havuzları için yeni bir güvenlik sistemi şeklinde havuzlarına Sparger teknolojisini ekledi. Hava, havuz tabanından yüksek basınçla bırakılır ve bu, dalgıçlar için bir yastık oluşturmak üzere suyla karıştığında büyük miktarda kabarcık oluşturur. Bu, yaralanma riskini azaltır ve yeni başlayan veya profesyonel atlama sporcuları suya dalarken daha güvenlidir.



## OLİMPİK HAVUZ OLUŞUMU



- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ① Merdiven               | ④ Kulvar seperetörleri          |
| ② Atlama platformu       | ⑤ Geri dönüş ikaz seti          |
| ③ Taşma kanal ızgaraları | ⑥ Destekli geri dönüş panelleri |

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

OLİMPİK HAVUZ ATLAMA PODYUMLARI

ATLAMA PODYUMU




Yarışmalar için özel üretilmiştir. Başlangıç pozisyonu için ayarlanabilen ayak dayaması yüzeyi mevcuttur.

Minimalist dizayn, kaliteli malzemeleri kendisine modern ve zarif bir görünüm kazandırmaktadır.

AISI - 316 polisajlı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ayarlanabilen ayaklık (6 pozisyon) mevcuttur. 54460 kodlu ankraj fiyata dahil değildir.



EN 13451-4  
Standardına uygun



ATLAMA PODYUMU H-700 mobil destek




FINA uyumlu ve UNE EN 13451-4 rekabet için özel olarak tasarlanmıştır. Yüzücüye çıkışı kolaylaştırmak için 6 pozisyonlu ayarlanabilir desteğe sahiptir. AISI-316 paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 700 mm yüksekliğe sahiptir. 73971 ankrajı fiyatlara dahil değildir.



EN 13451-4  
Standardına uygun



FINA Standartlarına  
uygun



ATLAMA PODYUMU H-700 ankraj



74011 kodlu H-700 podyum için tasarlanmış betona gömülecek ankraj. Paslanmaz Çelik AISI-316L'den yapılmıştır.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Atlama podyumu H-700 ankrajı	73971	1	8.42	-	380,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

OLİMPİK HAVUZ ATLAMA PODYUMLARI



AISI-316 ATLAMA PODYUMLARI

Kaymaz yüzeyli, fiberglass ve polyesterden mamul, mavi renkte, 500x500 platform. AISI-316'dan mamul gövde üstüne oturur. Ankrāj bağlantıları (kod 54461) ve numaralar hariçtir.



EN 13451-4  
Standardına uygun

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>Polisajlı yüzey</b>					
Yükseklik 700 mm	00144	1	32.0	0.36	2.700,00
Yükseklik 400 mm	00145	1	25.3	0.18	2.150,00




AISI-304 ATLAMA PODYUMLARI

AISI-304 paslanmaz çelikten mamul gövde üstüne oturan, 500 x 500 fiberglass ve polyesterden mamul mavi renkte kaymaz yüzeyli platform (numaralar hariçtir).



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>Polisajlı yüzey</b>					
Yükseklik 700 mm	00146	1	25.0	0.48	1.550,00
Yükseklik 400 mm	27578	1	18.0	0.11	1.450,00



Not: Kod numarası 00146 olan atlama podyumu, taşma kanallarının konumuna uyum sağlamak için yapılabilir. Bu gibi durumlarda, L için ölçüsü verilememelidir.

Not: Kod 00146: Bağlantı ankrajı (kod 00143), dahil değildir. Kod 27578: Bağlantı ankrajı (kod 54462), dahil değildir.



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.




## VELOCITY ADVANTAGE Atlama podyumu



Velocity Advantage atlama podyumu, HDPE kompozit taban üzerinde başlangıç pozisyonu ayak dayama sahip güçlendirilmiş fiberglas basamaklara sahiptir. Bulkheads hareketli havuz sistemlerimiz ile uyumludur.

- Marin sınıfı HDPE kompozit taban, minimum delme ile havuz güvertelerine veya perdelerle kolayca monte edilir.
- 41 cm yüksekliği, sudan yüksekliği 20 cm ila 42 cm olan perdeler ve küpeştelere için çok uygundur.
- 71cm x 81cm basamak yüzeyi TrueTread® veya kum sırtlı olarak mevcuttur.
- 5 konuma ayarlanabilen ayak dayama başlangıç takozu, ayaklığın altına kolayca katlanır.
- Üç dahili sırtüstü tutamak – iki merkez konum ve her iki tarafta birer tane.
- Colorado & Daktronics zamanlama sistemi uyumludur.
- Kaymaz yüzeyli basamaklarında özel renkler ve logolar mevcuttur.
- FINA, NCAA, NFSHSA\*, USMS ve USAS yarışma havuzu kurallarına ve düzenlemelerine uygundur.


TrueTread renk seçenekleri:



GRI



MAVİ



KIRMIZI



SARI



Kaymaz yüzeyli renk seçenekleri:

- Beyaz, Kırmızı, Mavi, Yeşil ve Sarı
- Atlama podyumunu logonuzla kişiselleştirin. Logo sadece beyaz Kum Sırtın modeline uygulanabilir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Velocity Advantage, TrueTread™ yüzeyli	VELO-ADV-BK-T	1	53	-	9.000,00
Velocity Advantage, Kaymaz yüzeyli	VELO-ADV-BK-S	1	53	-	9.700,00
Velocity Advantage ankraj kiti	27-111	1	53	-	600,00



## SIRTÜSTÜ YÜZME EĞİTİM sistemi



- Yükseltilmiş baklava desenli kaymaz sırtüstü çıkıntı.
- Yüksekliği sabitlemek ve ayarlamak için paslanmaz çelik kam tokalı iki adet 5 fitlik polyester kayış.
- Tüm atlama podyumları ile uyumludur.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Backstroke start eğitim sistemi	03-650T	1	1.4	-	650,00

OLİMPİK HAVUZ ATLAMA PODYUMLARI

SIRTÜSTÜ YÜZME START SİSTEMİ

**SR Smith**



Sirtüstü startları daha hızlı yapmaya ve kayma olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanan Sirtüstü Start Sistemi, bu özelliği her havuz platformuna veya atlama podyumu konfigürasyonuna kolayca ekleme seçeneği sunar.

- Yükseltilmiş baklava desenli kaymaz sirtüstü çıkıntı.
- Havuz içinde veya dışında tek elle kullanımla kolayca ayarlanabilen çıkıntı yüksekliği.
- Makara ucu milimetrelık artışlarla işaretlenmiştir (-40, -20, 0, 20, 40).
- İç ve dış mekanlardaki sert unsurlardan korumak için dayanıklı HDPE çerçeve.
- Cihazı çoğu platform ve podyum konfigürasyonuna sabitlemek için üç benzersiz montaj seçeneği.
- Uyumluluk için çıkıntının su seviyesine olan yüksekliğini göstermek için makara üzerindeki net işaretler.
- FINA 2.10 standardına uygun.

3 montaj seçeneği:



ANKRAJLI MONTAJ KİTİ

Plastik başlı paslanmaz çelik kelebek vidalarla zemine ankrajlama



BRAKETLİ MONTAJ KİTİ

10 fit uzunluğunda polyester kayış ve paslanmaz çelik kam tokası ile vinil kaplı 1/4" kalınlığında paslanmaz çelik braket



KARE PODYUM ANKRAJ KİTİ

Vinil kaplı 1/4" kalınlığında paslanmaz çelik levha ve 2 inç kare tek direk çerçevelerine kilitlenecek şekilde şekillendirilmiş iki braket

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Backstroke start sistemi	BSS1000	1	11	-	1.600,00
Ankrajlı montaj kiti	13-600	1	2.3	-	320,00
Braketli montaj kiti	13-601	1	3.2	-	320,00
Kare podyum ankraj kiti	13-603	1	4.6	-	850,00




PODYUMLAR İÇİN YÜKSELTME PLATFORMLARI

AstralPool, atlama platformları için yükseltme platformu imal ederek olimpik ürün yelpazesini genişletmiştir. Bu parça AISI-304 paslanmaz çelik ve plastik izgaradan oluşmaktadır. Platform bir dönüş paneli olarak kullanılabilir ve kulvarlar için ankrajlarda içerir.


	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
2 m genişliğinde yükseltme platformu	34213	1	-	-	5.600,00
2,5 m genişliğinde yükseltme platformu	34214	1	-	-	5.650,00
Yükseltme platformu sağ köşe	34215	1	-	-	2.850,00
Yükseltme platformu sol köşe	34216	1	-	-	2.600,00




EN 13451-1  
EN 13451-1-6  
Standartlarına uygun



34216



34213 - 2 m  
34214 - 2.5 m



34215

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## PODYUM ANKRAJLARI

Podyumların beton içine sabitlenmesi için, paslanmaz çelik AISI-304 veya AISI-316'dan yapılmış ankraj. Cıvataları, pulları ve topraklama bağlantısı ile.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>AISI-316</b>					
Atlama podyum ankraji	54460	1	2.4	0.02	280,00
Podyum ankraji	54461	1	3.5	0.02	155,00
<b>AISI-304</b>					
Podyum ankraji	54462	1	2.4	0.02	150,00

54460 kodlu ankraj : 28760 - 28761 - 53875 kodlu podyumlar ile uyumludur.  
54461 kodlu ankraj : 00144 - 00145 - 19956 kodlu podyumlar ile uyumludur.  
54462 kodlu ankraj: 27578 kodlu podyumlar ile uyumludur.

## KULVAR SEPERATÖRLERİ



Yükseklik 80 mm      Yükseklik 100 mm

## ATLAMA PODYUM NUMARALARI

Her bir numara 4 adet olarak gelir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>Yükseklik 80mm, 00146 - 27578 - 27836 kodlu atlama podyumları için</b>					
1 - 6 numara seti	28616	1	-	-	120,00
1 - 10 numara seti	28617	1	-	-	180,00
<b>Yükseklik 100mm, 00144 - 00145 - 19956 - 28760 - 28761 - 53875 kodlu atlama podyumları için</b>					
1 - 6 numara seti	34200	1	-	-	420,00
1 - 10 numara seti	34201	1	-	-	680,00

## BCN03 model seperatör

Separatör parçaları, 6 mm paslanmaz çelik kablo (kod 28808), sarmalı separatör gerdirci (00208) ve yaylı separatör kancası (kod 01468) ile birlikte hazırlanmıştır. Gövde içerisinde dalkakıran mevcuttur. Dış çapı 148 mm olup, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kurallarına uygundur.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>25 m</b>					
Kırmızı - Beyaz	67599	1	-	-	3.800,00
Kırmızı - Yeşil	67601	1	-	-	3.800,00
Kırmızı - Mavi	67602	1	-	-	3.800,00
Kırmızı - Sarı	67603	1	-	-	3.800,00
<b>50 m</b>					
Kırmızı - Beyaz	67600	1	-	-	7.600,00
Kırmızı - Yeşil	67604	1	-	-	7.600,00
Kırmızı - Mavi	67605	1	-	-	7.600,00
Kırmızı - Sarı	67606	1	-	-	7.600,00



İstenilen boy, renk kombinasyonu ve ip temini mümkündür.




Fin Standartlarına uygun

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

KULVAR SEPERATÖRLERİ

SYDNEY model

Ø148 mm dış çapı ile Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kurallarına ve Olimpik Oyunlar ve Dünya Şampiyonaları için istenen şartlara uygundur. Separatör parçaları, 6 mm paslanmaz çelik kablosu (kod 28808), sarmalı separatör gerdiricisi (00208) ve yaylı separatör kancası (kod 01468) ile birlikte sevkedilir.



İstenilen boy, renk kombinasyonu ve ip temini mümkündür.




	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>12.5 m*</b>					
Beyaz	67607	1	-	-	1.300,00
<b>16.5 m</b>					
Beyaz	67608	1	-	-	1.580,00
<b>25 m</b>					
Kırmızı - Beyaz	67609	1	-	-	2.200,00
Kırmızı - Yeşil	67612	1	-	-	2.200,00
Kırmızı - Mavi	67613	1	-	-	2.200,00
Kırmızı - Sarı	67614	1	-	-	2.200,00
<b>33 m</b>					
Kırmızı - Beyaz	67610	1	-	-	3.050,00
<b>50 m</b>					
Kırmızı - Beyaz	67611	1	-	-	4.400,00
Kırmızı - Yeşil	67615	1	-	-	4.400,00
Kırmızı - Mavi	67616	1	-	-	4.400,00
Kırmızı - Sarı	67617	1	-	-	4.400,00

\* Diğer renklerde mevcuttur (mavi, yeşil, sarı)

ROMA MODEL

Separatör parçaları, 7 mm paslanmaz çelik kablosu (kod 00210), vidalı separatör gerdiricisi (00209) ve düz separatör çengeli (kod 00207) ile birlikte sevk edilir.



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
12.5 m Beyaz	67618	1	-	-	430,00
16.5 m Beyaz	67619	1	-	-	510,00
25 m Turuncu - Beyaz	67620	1	-	-	640,00
33 m Turuncu - Beyaz	67621	1	-	-	850,00
50 m Turuncu - Beyaz	67622	1	-	-	1.175,00

\* Diğer renklerde mevcuttur (mavi, yeşil, kırmızı)

MOSCOW MODEL

Separatör, 7 mm özel polyester halatı üzerine dizilidir (kod 00210), vidalı separatör gerdiricisi (00209) ve düz separatör kancası (kod 00207) ile birlikte sevk edilir.



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
12.5 m Beyaz	67623	1	-	-	635,00
16.5 m Beyaz	67624	1	-	-	760,00
25 m Turuncu - Beyaz	67625	1	-	-	1.100,00
33 m Turuncu - Beyaz	67626	1	-	-	1.500,00
50 m Turuncu - Beyaz	67627	1	-	-	2.175,00

\* Diğer renklerde mevcuttur (mavi, yeşil, kırmızı)

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**


KULVAR SEPERATÖLERİ DEPOLAMA EKİPMANLARI

BCN03 Kulvar seperatörü toplama arabası



BCN03 seperatörleri taşımak ve saklamak için tasarlanmış bir arabadır. AISI-316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fazla suyu toplama için bir PVC torbası vardır ve dipten su sıçraması olmadan kontrollü bir usûlde boşaltılır. Maximum hareketlilik için araba 4 tekerlek içerir. Bunlardan ikisine fren takılmıştır. 50 m uzunluğa kadar olan 1 seperatörü saklar ve tüm seperatör modelleri için kullanılabilir.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
28623	1	55.00	0.389	4.450,00
28623	1	55.0	0.389	



KULVAR SEPERATÖRÜ SARGI ARABASI



AISI - 304 kalite paslanmaz çelikten mamul seperatör arabası, 4 adet taşımayı kolaylaştıran tekerleğinden ikisinde fren desteği vardır.


	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
1.2 m genişlik	58860	1	27	0.31	2.255,00
1.8 m genişlik	58869	1	32	0.45	2.900,00

SEPERATÖR TAŞIMA SAYILARI

Model	1.2 m			1.8 m		
	25 m	33 m	50 m	25 m	33 m	50 m
ROMA	8	6	4	12	9	6
SIDNEY	2	1	1	3	2	1
MOSCOW	4	2	2	6	3	3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Code	A	B	C	D	E	F
58860	1415	1125	1165	690	970	1085
58859	2015	1725				



KULVAR SEPERATÖRLERİ AKSESUARLARI


PLATFORM ALTI seperatör toplama sistemi

AISI-316 kalite paslanmaz çelikten mamul. Kulvarların yürüme platformu altında toplanmasını sağlar. Bu ünite, gerekirse bir Kulvar seperatörü depolama arabası ile tamamlanabilir.




Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
15842	1	12.8	0.08	1.950,00

15842 1 12.8 0.08




Zurich/Wiesbaden tipi montaj diyagramı



Ankraj  
Askı kancası

Kod 00141  
Kod 00140


Fin tipi montaj diyagramı



Ankraj  
Askı kancası

Kod 00142  
Kod 00140

Standart tip montaj diyagramı



Ankraj

Kod 09206  
Kod 09207  
Kod 00205  
Kod 00206

ASKI KANCASI

AISI-316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 00141 ve 00142 ile kullanılır.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
00140	2	0.63	0.003	80,00



DUVAR TİP ANKRAJ

AISI-316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Betonarme havuzlar için 09206	1	0.4	0.001	90,00



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

KULVAR SEPERATÖRLERİ AKSESUARLARI



DUVAR TIPI ASKILI ANKRAJ

AISI-316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Betonarme havuzlar için, hareketli kancalı ankraj	00205	1	0.46	0.001	115,00



SARMALI SEPERATÖR GERDİRİCİ

Krom kaplı pirinç gerdirci.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
	00208	1	0.97	0.002	205,00



VİDALI SEPERATÖR GERDİRİCİ

AISI-316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
	00209	1	0.2	0.001	80,00



YAYLI SEPERATÖR GERDİRİCİ

AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
	01468	1	0.62	0.002	140,00



SEPERATÖR İÇİN DÜZ ÇENGEL

AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
	00207	10	5	0.01	25,00

İKAZ SETLERİ

HATALI ÇIKIŞ İKAZ SETİ

Lütfen sipariş verirken havuz genişliğini belirtiniz.

İki adet (AISI-316 kalite) 1,8m yüksekliğinde paslanmaz çelik direktten oluşur. İkaz toplarıyla desteklenmiştir. Ankrajlar 00141, 00142, 19960, 19961 fiyatlara dahil değildir. Kolayca monte edilebilir.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>Hatalı çıkış ikaz seti</b>				
- Havuz genişliği 21 m için				
19950	1	5.6	0.01	575,00
(00141 veya 00142 ile kullanılır).				
- Havuz genişliği 25 m için				
19515	1	9.4	0.01	675,00
(19960 ve 19962 ile kullanılır).				
<b>Hatalı çıkış ikaz topları</b>				
Polyester ip ve toplar 12.5 m				
19954L125	1	-	-	255,00
Polyester ip ve toplar 21.0 m				
19954L210	1	-	-	440,00
Polyester ip ve toplar 25.0 m				
19954L250	1	-	-	500,00

NOTE:

You must state the pool dimensions and depths on placing your order.



Fina Standartlarına uygun

GERİ DÖNÜŞ İKAZ SETLERİ

Lütfen siparişinizi verirken havuz genişliğini belirtin.

Dört adet (AISI - 316 kalite) paslanmaz çelik 1,8 m yüksekliğinde borudan imal edilmiştir. Ankrajlar 00141, 00142, 19960, 19961 fiyatlara dahil değildir. Kolayca monte edilebilir.


Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
<b>Geri dönüş ikaz seti</b>				
- Havuz genişliği 21 m için				
19952	1	11.2	0.03	800,00
(00141 veya 00142 ile kullanılır).				
- Havuz genişliği 25 m için				
19953	1	20.0	0.03	925,00
(19960 ve 19962 ile kullanılır).				
<b>Geri dönüş ikaz bayrakları</b>				
2 Set polyester ip ve bayraklar 12.5 m				
19955L125	1	-	-	485,00
2 Set polyester ip ve bayraklar 21.0 m				
19955L210	1	-	-	785,00
2 Set polyester ip ve bayraklar 25.0 m				
19955L250	1	-	-	890,00

NOTE:

You must state the pool dimensions and depths on placing your order.



Fina Standartlarına uygun



DÖNME PANELLERİ

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.




## DÖNME PANELLERİ

AISI - 316 paslanmaz çelikten mamul 300 mm yüksekliğinde panel. Panel desteği (00139) hariçtir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Kulvar genişliği 2 m	00137	1	13.6	0.040	1.300,00
Kulvar genişliği 2.5 m	00138	1	16.5	0.051	1.400,00


## DÖNME PANEL BRAKETİ

Paslanmaz çelikten mamul AISI - 316 panel destek parçası 00141,00142 ankrajlarla kullanım. (00141 ve 00142 fiyata dahil değildir) Sipariş verirken H ve L boyutlarını ve taşma kanalı türünü belirtin. Her döner panel için en az iki ünite gereklidir.





EN 13451-1  
EN 13451-6  
Standartlarına uygun

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Kulvar genişliği 2 m	00139	1	4.0	0.054	LFS




### BRAKET SİSTEMİ

«L» BOYU 500 MM' DEN AZ İSE.



### BRAKET SİSTEMİ

«L» BOYU 500 MM' DEN FAZLA İSE.



ANKRAJLAR



DÜZ ankrāj

Zurich-Wiesbaden sistemi için AISI-316'dan imal edilmiştir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Ø 43 mm boru için.	00141	2	1.17	0.002	155,00
Ø 48 mm boru için.	19960	2	1.30	0.002	165,00



EĞİK ankrāj

Fin sistemi için AISI-316'dan imal edilmiştir.


	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
Ø 43 mm boru için.	00142	2	1.13	0.002	155,00
Ø 48 mm boru için.	19961	2	1.26	0.002	185,00




TESPİT CİVATALI ankrāj

AISI-316'dan imal edilmiştir. Cıvatalı tip.


	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
	00143	2	1.47	0.003	225,00



Kod 00141  
Kod 19960



Kod 00142  
Kod 19961



Kod 00143

SU TOPU KALESİ



SU TOPU KALESİ

Su topu kalesi hafif, yüzebilen ve çok dayanıklı bir yapıya sahiptir. Alüminyumdan imal edilmiştir. Beyaz renklidir. FINA uluslararası yüzme federasyonu standartlarına uygun ölçülerde üretilmiştir.

- Kale çerçevesi: 80 x 50mm alüminyumdan
  - Ağ bağlantısı: 6 mm paslanmaz çelik çubuk.
  - Ağ borusu: 23 mm paslanmaz çelik borudan üretilmiş şamandıralı çerçeve
  - Kale çizgileri için sabitleme.
- Ağlar dahil.



FINA Standartlarına uygun

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m <sup>3</sup>	Birim Fiyat Euro
00143	1	1.50	0.003	225,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ SU TOPU KALESİ KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.


## YARIŞ EKİPMANLARI İÇİN ÇAPALAMA EKİPMANI

## ÇAPALAMA kilitleme civatalı soket




Cıvatalı. AISI-316 paslanmaz çelikten.


Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	Standart hacim m <sup>3</sup>
00143	1	1.47	0,003



Kod 00141  
Kod 19960



Kod 00142  
Kod 19961



Kod 00143

## SU TOPU EKİPMANLARI

## SU TOPU YARIŞMA SAHASI - MOSCOW ŞERİT HALATLARI

ASTRALPOOL



## ARKA ENİNE MOSKOVA

Kırmızı ceza alanı dahil beyaz/beyaz. Kanca ve gerdirme aparatı dahildir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Havuz ölçüleri 50 x 25 m. Moskova 11 m kulvarlar ø 100 mm	77450	4	40	332,00
Havuz ölçüleri 33 x 25 m. Moskova 11 m kulvarlar ø 100 mm	77458	4	40	334,00
Havuz Ölçüleri 25x16 m. Moskova 7 m kulvarlar ø 100 mm	77466	4	30	238,00



## ÖN ENİNE MOSKOVA

Kırmızı ceza alanı dahil beyaz/kırmızı renk. Kanca gerdirme aparatı dahildir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Havuz ölçüleri 50 x 25 m. Moskova 11 m kulvarlar ø 100 mm	77451	4	40	372,00
Havuz ölçüleri 33 x 25 m. Moskova 11 m kulvarlar ø 100 mm	77459	4	40	370,00
Havuz Ölçüleri 25x16 m. Moskova 7 m kulvarlar ø 100 mm	77467	4	30	280,00



## BOYUNA MOSKOVA

Kadınlar ve erkekler için uzunlamasına Moskova kulvarı. Özel yay ve gergi mekanizması dahildir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Havuz Ölçüleri 50 x 25 m. Moskova 50 m kulvarlar ø 100 mm	77452	2	100	1.750,00
Havuz Ölçüleri 33 x 25 m. Moskova 33 m kulvarlar ø 100 mm	77460	2	65	1.300,00
Havuz Ölçüleri 25x16 m. Moskova 25 m kulvarlar ø 100 mm	77468	2	45	1.100,00

## SU TOPU EKİPMANLARI

## SU TOPU ANTRENMAN SAHASI - ROMA LANE İPLERİ



## ARKA ENİNE ROMA

ASTRALPOOL

Kırmızı ceza alanı dahil beyaz/beyaz. Kanca ve gerdirme aparatı dahildir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Havuz ölçüleri 50 x 25 m. Roma 11 m kulvarlar, ø 80 mm.	77454	4	34	390,00
Havuz ölçüleri 33 x 25 m. Roma 11 m kulvarlar, ø 80 mm.	77462	4	34	290,00
Havuz Ölçüleri 25x16 m. Roma 7 m kulvarlar ø 80 mm	77470	4	24	190,00



## ÖN TRANSVERSAL ROMA

ASTRALPOOL

Kırmızı ceza alanı dahil beyaz/kırmızı renk. Kanca ve gerdirme aparatı dahildir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Havuz ölçüleri 50 x 25 m. Roma 11 m kulvarlar, ø 80 mm.	77455	4	34	420,00
Havuz ölçüleri 33 x 25 m. Roma 11 m kulvarlar, ø 80 mm.	77463	4	34	320,00
Havuz Ölçüleri 25x16 m. Roma 7 m kulvarlar ø 80 mm	77471	4	24	230,00



## BOYUNA ROMA

ASTRALPOOL

Kadınlar ve erkekler için uzunlamasına Roma şeridi. Özel yay ve gerdirme mekanizması dahildir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Havuz Ölçüleri 50 x 25 m. Roma 50 m kulvarlar ø 80 mm	77456	2	80	1.140,00
Havuz Ölçüleri 33 x 25 m. Roma 33 m kulvarlar ø 80 mm	77464	2	50	780,00
Havuz Ölçüleri 25x16 m. Roma 25 m kulvarlar ø 80 mm	77472	2	40	600,00



SU TOPU EKİPMANLARI  
SU TOPU AKSESUARLARI

Dünya Su Sporları

## SU TOPU KALELERİ- YARIŞMA

ASTRALPOOL

Dünya Su Sporları Federasyonu standartlarına uygun, iki adet resmi su topu kale seti (ağlar dahil). İç ölçüler: 300 x 300 cm.

	Kod Standart	Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
2 adet su topu kale seti	69654P	1	120	10.700,00

## SU TOPU KALELERİ- ANTRENMAN

ASTRALPOOL

İki adet su topu kale seti (ağlar dahil).




	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
2'li Su Topu Kale Seti (180 x 90 x 100 cm)	77474	1	30	2.450,00
2'li Su Topu Kale Seti (250 x 90 x 100 cm)	77475	1	40	2.550,00



## YAY KAPAĞI KORUMASI

ASTRALPOOL

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Yay Kapağı Koruma (12 cm x 10 cm çap)	76552	1	0,3	40,00



## 18'Lİ KÖPÜK KONİ SETİ WP Alanı için

ASTRALPOOL

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
2 beyaz, 4 sarı, 12 kırmızı.				
18 adet köpük koni seti	76553	1	4	525,00

## SUTOPU MAÇ BAŞLATMA TOPU

ASTRALPOOL



	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
25 metrelik halat dahildir.				
Merkezi Rekabet Hizmeti	71445	1	3	335,00

SU TOPU EKİPMANLARI  
SU TOPU AKSESUARLARI



### GÖZ DELİĞİ

ASTRALPOOL

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Göz	75882	2	3	260,00



### SU TOPU BAYRAK SETİ

ASTRALPOOL

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
8 adet (2 kırmızı, 2 yeşil, 2 beyaz, 2 sarı).				
Su topu bayrakları takımı	75883	8	3	12,00



### KAYMAZ ZEMİNLİ HAKEM PLATFORMU

ASTRALPOOL

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Kaymaz zemin (10 metre x 100 cm genişlik)	77476	1	40	2.600,00



### HAKEMLER PODYUM VE DEPOLAMA ARABASI

ASTRALPOOL

Kolay saklama için çıkarılabilir ayaklara sahip hakem platformu.

Hakem platformu için depolama arabası.

2 hakem platformu için 3 adet depolama arabası gereklidir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart ağırlık kg cinsinden	BİRİM FİYAT EURO
Hakem platformu 34 metre Hakem platformu için depolama arabası	77477	2	-	LFS
	77478	3	-	LFS



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## BUZ ÇEŞMESİ

## BUZ ÜRETİCİ KİTİ



+ AstralPool'un buz yapma kiti, buz kırıcıdan paslanmaz çelik dağıtıcıya kadar ekipmanı hızlı bir şekilde kurup çalıştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren sağlam ve verimli bir ekipmandır.


- İki farklı versiyonu mevcuttur: Tavan tipi dağıtıcı ile kurulum ve duvar tipi dağıtıcı ile kurulum.
- Su veya hava soğutmalı kondenserli buz yapma makinesi seçenekleri mevcuttur.

Buz yapma kiti (su soğutmalı kondenserli buz makinesi)	BİRİM FİYAT	
	EURO	
Paslanmaz çelik tavan tipi dağıtıcı Mat siyah tavan tipi dağıtıcı Paslanmaz çelik duvar tipi dağıtıcı Mat siyah duvar tipi dağıtıcı	LFS	73892
	23.400,00	73894
	23.400,00	73893
	23.400,00	73895


  

Buz yapma kiti (hava soğutmalı kondenserli buz makinesi)	BİRİM FİYAT	
	EURO	
Paslanmaz çelik tavan tipi dağıtıcı Mat siyah tavan tipi dağıtıcı Paslanmaz çelik duvar tipi dağıtıcı Mat siyah duvar tipi dağıtıcı	23.200,00	73892A
	23.200,00	73894A
	23.800,00	73893A
	23.800,00	73895A

## BUZ YAPMA MAKİNESİ



## BUZ DAMLA TÜPÜ



## KİT İÇERİĞİ - DUVAR

- 24 saatte 200 kg buz üretme kapasitesine sahip buz makinesi.
- Buz yapma makinesi için destek braketleri.
- 316 paslanmaz çelikten üretilmiş, parlak veya mat siyah kaplamalı duvara monte buz dağıtıcı.
- Duvara monte edilen fotosel (Buz seviyesi kontrol ekipmanı).
- Buzluk dahil değildir.

## KİT İÇERİĞİ - TAVAN

- 24 saatte 200 kg buz üretme kapasitesine sahip buz makinesi.
- Buz yapma makinesi için destek braketleri.
- 316 paslanmaz çelikten üretilmiş, parlak veya mat siyah kaplamalı tavan tipi buz dağıtıcı.
- Fotosel (Buz seviyesi kontrol ekipmanı). Yerleşime bağlı olarak duvarda veya tütün içinde bulunur.
- Buzluk dahil değildir.

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**



Asana



Sutra



Hara



Brandha



Cala



Buz küpü 1



Buz küpü 2

## BUZ ÇEŞMESİ

## BUZ KONTEYNİR

- † Düz ve zarif hatlara sahip AstralPool buz haznesi, Buz Jeneratörü Kiti ne mükemmel bir tamamlayıcıdır.
- † Buhar banyoları ve buz kabinleri serisiyle uyumlu tasarımı, temiz ve homojen alanlar yaratır.


## Porselen Buz Kabı

- Büyük boy porselenden yapılmış kap. Alt taban halkası anotlanmış alüminyumdan. 20 litre kapasite.
- ASANA: Fokos Grafite büyük formatlı arduvaz siyahı porselenle kaplanmıştır.
- BANDHA: Büyük formatlı kum porselen Fokos Sale ile kaplanmıştır.
- CALA: Büyük gri taş porselen Calce Tortora ile kaplanmıştır.
- HARA: Geniş formatlı porselen oksit perla ile kaplanmıştır.
- SUTRA: Büyük formatlı porselen Statuarietto ile kaplanmıştır.

Porselen Buz Kabı	BİRİM FİYAT	
	EURO	Kod
Asana	5.100,00	73896
Sutra	6.000,00	73898
Bandha	4.700,00	73899

özelleştirilebilir fi Buhar ve buz odaları için kaplamalar.  
Özelleştirme seçeneği aşağıdakilerin herhangi birinde mevcuttur.

## PORSELEN BUZ KABİ ER



Kod

Bu yüzdekapak yüzeyi Ic e Konteyner


Buz küpü 1

77164


Buz küpü 2

Talep üzerine

## KATI YÜZEYLİ BUZ KABİ



Buz küpü 1



Buz küpü 2

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

## BUZ ÇEŞMESİ



## SNOWPRO

ASTRALPOOL

- + Snowpro ile kışın teninizi okşadığını hissedin.
- + En yüksek kalitede doğal kar üretir ve 45 dereceye kadar ortam sıcaklıklarında kullanım için gelişmiş teknolojiye sahiptir.°C.
- + Snowpro'yu projeniz için özel olarak tasarlanmış bir odayla birleştirin.
- + İç huzurunuzu güçlendirin ve rahatlamanın sizi ele geçirmesine izin verin. Sıcaklık ve doku arasındaki incelikli kontrast sizi farklı bir dünyaya, rahat ama motive edici bir yere götürüyor.

Kod

## Kar Makinesi

Kar Yağışı 05L	73945
Kar Yağışı 08W	73946
Kar Yağışı 016W	73947
Kar Yağışı 25W	73948
Kar Yağışı 32W	73949

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kar Yağışı 05L	Kar Yağışı 08W	Kar Yağışı 16W	Kar Yağışı 25W	Kar Yağışı 32W
Kod	73945	73946	73947	73948	73949

## GENEL

Boyut	650 x 650 x 437 mm	910 x 830 x 480 mm	910 x 830 x 480 mm	910 x 830 x 900 mm	2 x 910 x 830 x 480 mm 1 x 680 x 830 x 480 mm
Boyut (kondansatör)	650 x 650 x 468 mm				
Ağırlık	80 kg	90 kg	90 kg	125 kg	190 kg
Soğutma	Hava	su	su	su	su
Bağlantı	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Güç	0,9 kW / 3,4 A	0,9 kW / 7,2 A	1,1 kW / 7,2 A	2,4 kW / 4,5 A	2,8 kW / 5,1 A

## KAR

Kalite	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal
Ağırlık	yaklaşık 140 kg/m <sup>3</sup>	yaklaşık 140 kg/m <sup>3</sup>	yaklaşık 140 kg/m <sup>3</sup>	yaklaşık 140 kg/m <sup>3</sup>	yaklaşık 140 kg/m <sup>3</sup>
Akış	yaklaşık 0,7 m <sup>3</sup> / D	yaklaşık 1,2 m <sup>3</sup> / D	yaklaşık 2,3 m <sup>3</sup> / D	yaklaşık 3,4 m <sup>3</sup> / D	yaklaşık 4,6 m <sup>3</sup> / D

## SICAKLIK

Kar örtüsü	maks. +45°C	maks. +45°C	maks. +45°C	maks. +45°C	maks. +45°C
Kurulum alanı	maks. +35°C	maks. +35°C	maks. +35°C	maks. +35°C	maks. +35°C

## İSTEĞE BAĞLI

Kar / LED Aydınlatma	ü	ü	ü	ü	ü
Kar yüksekliği sensörü	ü	ü	ü	ü	ü
Otomatik açma/kapama	ü	ü	ü	ü	ü

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**














DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

## DUŞLAR

## DUYGUSAL DUŞ



Duyusal duşlar ve tüneller, su, ışık ve sıcaklık etkilerini bir araya getirir ve tümü programlanabilir. Işık, ses ve kokular kullanılarak oluşturulan su ve duygusal atmosferleri içeren tasarımlar için idealdir.

## JET TÜRLERİ

	<b>YAĞMUR</b> Cilde nazik davranan yağmur suyu jeti, cildi gıcıklayarak hoş, uyarıcı ve Rahatlatıcı bir his.		<b>NEBULİZE EDİLMİŞ</b> Buharlaştırılmış hava akımı ortama karışarak vücudu rahatlatıcı bir hisle sarar. Yenilenen su bulutu.		<b>TROPİKAL</b> Sürekli ve güçlü bir su jeti, vücudu masaj yaparak ve enerji depolayarak saran ve canlandırıcı bir etkiye sahiptir.
	<b>ŞELELE</b> Şelalenin güçlü hareketi Bizi içine çeker ve cilt teması yoluyla enerji verici etkisini iletir. Tüm vücuda uygulanan kuvvet.		<b>HAVALANDIRILMIŞ</b> Su ve hava karışarak birbirlerini güçlendirir, vücuda masaj yapar ve etki gösterir. Yaratıcılığı ve dinamizmi besliyor.		<b>ATOMİZE EDİLMİŞ</b> Suyun minik parçacıklara indirgenmesiyle, atomize edilmiş jet ferahlatıcı bir etki sağlar. ve rahatlatıcı bir iyilik hali hissi.
	<b>TROPİKAL HAVALANDIRILMIŞ</b> Tropikal ve hava akımlarının karışımı, yoğun bir yağmur etkisi yaratır. Bu da aşağı doğru inerek rahatlatır ve Kas gerginliğini azaltır.		<b>LED + NEBULİZE</b> Farklı terapilerin ve etkilerin bir karışımı olan LED ışık, yenileyici etkileri optimize eder ve zenginleştirir. Nebülizasyon.		<b>LED + ATOMİZE</b> Su parçacıklarının ve LED ışığının ısısının birleşimi, etkiyi artırır ve yoğunlaştırır. Atomize edilmiş jetin hassas dokunuşu.
	<b>LAMA</b> 180 derecelik eksenel sis püskürtme jetine sahip olmak Vücudun belirli bir bölgesini hedeflemek.		<b>TÜRBİN</b> Türbinle güçlendirilmiş enerji jeti Güçlü ve yoğun bir etkiye sahip olmak.		

## AKSESUARLAR

Sipariş verilirken tüm aksesuarlar ve opsiyonel özellikler tanımlanmalı ve talep edilmelidir.

			
Ses	Su aromaterapisi Özler: Nane/ Tropikal/ Turuncgil/ Okalipütüs	Hava aromaterapisi	Ters yol


## KONTROLLER

		
<b>MANUEL</b> Tuş takımı aracılığıyla her bir duş başlığını kontrol edin (açma/kapama) (Çesitli jet türleri olarak birçok düğme).	<b>DİZİ</b> Farklı öğelerin önceden programlanmış sırasını etkinleştirin. Tek bir düğmeye basarak duş başlıklarını ayarlayabilirsiniz.	<b>ÇOKLU DİZİ</b> İhtiyaçlarınıza bağlı olarak istediğiniz programlanmış sırayı etkinleştirin. Programlanmış sıralar: SPA/ KAM/ DÜĞE/ SPOR/ DENİZ

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLÜİDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**



DUŞLAR: SU ALANI  
EMOTIONAL DUŞ



RGBW Aydınlatma






## AQUA SENSE

- Kare şeklinde, tavana monte edilen duş başlığı, 700 x 700 mm. 4 farklı su püskürtme modu: 1 yağmur jeti,
- 4 sis püskürtme ucu, 1 tropikal püskürtme ucu ve 1 şelale püskürtme ucu.
- Kromoterapi özellikli 6 adet LED spot ışığı içerir.
- Süper aynalı paslanmaz çelik levha, sıvı silikon kireç önleyici membran.
- Tavan derinliği: 150 mm.
- Su kaynağı: 1/2 inç
- Çalışma basıncı: 1,5 / 5 bar.
- Önerilen basınç: 3 bar.
- Montaj sistemiyle birlikte komple set.

	BİRİM FİYAT EURO	Kod
Aqua Sense Duş	17.112,00	AF-FL002-25

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL002-25	Su Duyusu	RGBW		70 x 70	Sekans (1 düğme)	



Kontrol


## AQUA TÜNELİ

- Malzemeler: Ultra parlak paslanmaz çelik levha, sıvı silikon kireç önleyici membran.
- Tavan derinliği: 100 mm.
- Su kaynağı: 1/2" (inç)
- Çalışma basıncı: 1,5 / 5 bar.
- Önerilen basınç: 3 bar.

Kod

Su Tüneli



AF-FL033-25



RGBW Aydınlatma

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL033-25	SU	RGBW		35 x 35	1 düğme (sekans)	

2 LED ışıklı 1 yağmur püskürtme başlığı  
Kromoterapi dahildir.Kromoterapi özellikli 2 LED  
ışıklı 1 adet tropikal jet.1 şelale jeti  
Kromoterapi  
özellikli 2 LED ışık.3 atomize jet dahil  
Kromoterapi  
özellikli 2 LED ışık.Düğme ile sıralı aktivasyon.  
(İsteğe bağlı: ters yol)

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKI ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

## DUŞLAR: SU ALANI


## YAĞMUR

## YAĞMUR ODASI

Mükemmel YAĞMUR ODANIZI yaratın: Sürükleyici ve unutulmaz bir spa deneyimi için yağmur, ses ve ışıklarla tropikal bir fırtınanın heyecanını yaşayın.

Yağmur Odası, spa içinde yenilikçi bir tasarım olup, odanın tamamına yerleştirilebilen modüler yağmur jetlerinin kullanımıyla öne çıkmaktadır. Bu ayırt edici unsur, mekana çarpıcı bir etki katmakta ve kullanıcılara ferahlatıcı ve sarmalayıcı bir deneyim sunmaktadır.

RAIN ROOM'un dinamik programı, sürpriz ve keyif duygusu yaratmak üzere tasarlanmıştır; belirli bir senaryo, çok sayıda hassas su damlacığını harekete geçirerek ortamı simüle edilmiş yağmurun büyüleyici bir dünyasına dönüştürür.



## Kod

Yağmur 4

Talep üzerine


Yağmur 6

Talep üzerine

Talep üzerine

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	YAĞMUR 4	YAĞMUR 6	YAĞMUR 8
Kod	Talep üzerine	Talep üzerine	Talep üzerine
Duş tipi	Çok Duyusal Yağmur Odası	Çok Duyusal Yağmur Odası	Çok Duyusal Yağmur Odası
Duş başlığı sayısı	4 adet entegre duş başlığı tavan (1180x190 mm)	6 adet entegre duş başlığı tavan (1180x190 mm)	8 adet duş başlığı entegre edilmiştir. tavan (1180x190 mm)
Jet / Püskürtme tipi	Yağmur x4	Yağmur x6	Yağmur x8
Kontrol	2 adet süper ayna paslanmaz çelik tuş takımı çelik düğmeler	2 süper aynalı tuş takımı paslanmaz çelik düğmeler	2 süper aynalı tuş takımı paslanmaz çelik düğmeler
Kontrol ünitesi	230 V - 100 W Su beslemesi ¾" M Önceden kablolanmış kontrol paneli, ekran ve manuel termostat	230 V - 100 W Su beslemesi ¾" M Önceden kablolanmış kontrol paneli, ekran ve manuel termostat	230 V - 100 W Su beslemesi ¾" M Önceden kablolanmış kontrol paneli, ekran ve manuel termostat
Çalışma baskısı	1,5 - 5 bar (optimum 3 bar)	1,5 - 5 bar (optimum 3 bar)	1,5 - 5 bar (optimum 3 bar)
Gömme derinlikli tavan	150 mm	150 mm	150 mm
Seçenekler / Ekstralar	Entegre pompalı aromaterapi (nane ve turuncuğiller) • Mikro özellikli ses sistemi SD • 2 entegre dönüştürücü	Aromaterapi (nane ve turuncuğil) • Mikro SD karttan ses kaydı • 4 entegre dönüştürücüler	Aromaterapi (nane ve turuncuğil) • Mikro SD karttan ses kaydı • 4 entegre dönüştürücüler
Boyutlar teknik birim	360 x 590 x 149,5 mm	360 x 590 x 149,5 mm	360 x 590 x 149,5 mm
Katma değer / Deneyim	Rahatlatıcı, doğal 'ince yağmur' duyuşal deneyim	Daha geniş su kapsamı - sürükleyici deneyim	Tam kapsamlı 'şelale' görüntüsü ve çok duyuşal algılama özelliği. daldırma



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## DUŞLAR

## SICAK ALAN




## KONTRAST DUŞ

- Krom kaplama pirinçten üretilmiş, sıralı sis püskürtme ve atomizör püskürtme özelliğine sahip, gömme gövdeli 3 + 3 Bodyjet. Kromoterapi ve sıcaklık kontrolü için RGBW LED içerir.
- 1/2" su bağlantısı • 350mA tüketim

	BİRİM FİYAT EURO	Kod
Kontrast Duş	6.150,00	AF-FL038

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL038	Zıtlık duş	RGBW		Ø 8.5	2 itme düğmeler	



## DUŞLAR

## SOĞUK BÖLGE

## KOVA DUŞU



- Duvara veya tavana monte edilen küp.
- Kapasite: 4,5 - 7,5 litre
- Üst çapın boyutu: 305 mm
- Yükseklik: 270 mm
- Zincir yüksekliği: 630 mm
- Dönme yarıçapı: 480 mm
- Boru bağlantısı: 1/2"

	Kod
Kova Küp Duş	87038


## KONTRAST DUŞ

- Krom kaplama pirinç gövdeye sahip, sıralı kontrol ve sis püskürtme özelliğine sahip 3 adet Bodyjet jeti. Kromoterapi ve sıcaklık kontrolü için RGBW LED içerir.
- 1/2" su bağlantısı
- 350mA emilim

	Kod
Kontrast Duş	AF-FL037

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL037	Zıtlık duş	RGBW		Ø 8.5	1 itme düğme	



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

## DUŞLAR

## KULLANIM ALANI

## ZENIT aquaform tarafından

Aquaform tarafından üretilen ZENIT, süper aynalı paslanmaz çelikten yapılmış, duvara monte edilebilen, elektronik mikserli, krom kaplı el duşlu, kromoterapi özellikli ve 4 önceden ayarlanmış programı (spor, enerji, rahatlama, denge) yönetmek veya manuel olarak başlatmak için dokunmatik kontrol paneline sahip yatay bir duş ve masaj sistemidir.

Hidrolik özellikler:

- Su temin sistemi sıcak ve soğuk su ile çalışmaktadır.
- Basınç 2/5 bar.
- Önerilen basınç 3 bar.
- 5 bar'dan yüksek basınçlar için basınç düşürücü takılmasını öneririz.
- Soğuk su sıcaklığı 100/ 150C
- Sıcak su sıcaklığı 550/ 650C
- Optimum sıcak su akışı 15 l/dk.

Not:

- Yeraltındaki suyun drenajı, su akışının serbest bırakılması için gereklidir.
- Suyun sertlik derecesi 15/18 derece Fahrenheit'in üzerinde ise su yumuşatıcı takılması önerilir. O Elektriksel özellikler:


- Elektrik beslemesi 100-240V - 50/60Hz
- 12V işletim kontrol paneli.
- Maksimum emilim 100W
- Ayrı bir RCCB (Kaçak Akım Rölati Devre Kesici) takılmasını öneriyoruz.
- 3 ışıklı RGB sistemi.


Kod

Zenit

AF-FL045

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler
AF-FL045	Zenit	RGBW	



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## DUŞLAR

## KULLANIM ALANI

## NADİR Aquaform tarafından

Aquaform tarafından üretilen NADİR, ayna parlaklığında paslanmaz çelikten yapılmış, tavana monte edilebilen, elektronik su karıştırıcı, kromoterapi özellikli ve 4 önceden yapılandırılmış programı (spor, enerji, rahatlama, denge) yönetmek veya manuel olarak başlatmak için dokunmatik kontrol paneline sahip yatay bir duş ve masaj sistemidir.

Hidrolik özellikler:

- Su temin sistemi sıcak ve soğuk su ile çalışmaktadır.
- Basınç 2/5 bar.
- Önerilen basınç 3 bar.
- 5 bar'dan yüksek basınçlar için basınç düşürücü takılmasını öneririz.
- Soğuk su sıcaklığı 10 / 15OC
- Sıcak su sıcaklığı 55O/ 65OC
- Optimum sıcak su akışı 15 l/dk.

Not:

- Yeraltındaki suyun drenajı, su akışının serbest bırakılması için gereklidir.
- Suyun sertlik derecesi 15/18 derece Fahrenheit'in üzerinde ise su yumuşatıcı takılması önerilir.°


Elektriksel özellikler:

- Elektrik beslemesi 100-240V - 50÷60Hz
- 12V işletim kontrol paneli.
- Maksimum emilim 100W
- Ayrı bir RCCB (Kaçak Akım Rölati Devre Kesici) takılmasını öneriyoruz.
- 3 ışıklı RGB sistemi.

	BİRİM FİYAT EURO	Kod
Nadir	24.640,00	AF-FL036

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler
AF-FL036	Nadir	RGBW	




Spessore parete controsoffitto da 5 a 40mm

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

DUŞLAR: SOYUNMA ODASI ALANI

BEYAZ IŞIKLI DUŞ



Sonsuzluk Beyazı  
Beyaz Aydınlatma


## INFINITY SEQUENCE WHITE - INFINITY WHITE

- Gömme tavan montajı için kare duş başlığı, 420 x 420 mm. 3 su püskürtme deseni: 1 yağmur püskürtmesi, 2 sis püskürtmesi ve 1 şelale püskürtmesi.
- Kromoterapi özellikli 4 adet LED ışık içerir.
- Ultra parlak paslanmaz çelik levha, sıvı silikon kireç önleyici membran.
- Tavan derinliği: 150 mm.
- Su kaynağı: 1/2" (inç)
- Çalışma basıncı: 1,5 / 5 bar.
- Önerilen basınç: 3 bar.
- Montaj sistemiyle birlikte komple set.
- Varsayılan Sıralama şunları içerir: Rahatlama Programı: Fiziksel iyilik hali için dengeli su basıncı ve sabit sıcaklıkları birleştirerek bütünsel bir rahatlama deneyimi sunar. Sakinleştirici renklerle kromoterapiyi, hafif piyano müziğini, hafif yağmur seslerini ve taze aromaları bir araya getirerek sakınleştirici bir atmosfer yaratır ve nihayetinde dengeyi yeniden sağlamak ve zihinsel rahatlama için bir sığınak görevi görür.
- İsteğe bağlı seçenekler (sipariş verilirken tanımlanmalıdır, aksi takdirde daha sonra eklenmeleri mümkün olmayacaktır):
  - Ses.
  - Su Aromaterapisi.
  - Hava Aromaterapisi.


	BİRİM FİYAT, EURO	Kod
Sonsuzluk Beyaz	9.100,00	AF-FL012-25

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL009-25	Sonsuzluk Dizisi Beyaz	Beyaz		42 x 42	Sekans (1 düğme)	
AF-FL012-25	Sonsuzluk Beyazı	Beyaz		42 x 42	Manuel (3 düğme)	



Sonsuzluk Dizisi Beyaz /  
Sonsuzluk Beyazı



Kontrol: Sonsuz Beyaz

Kontrol: Sonsuzluk Dizisi Beyaz

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**



## VITA NUDE

- Tavana monte edilen yuvarlak duş başlığı, Ø500 mm. 2 su püskürtme modu: 1 yağmur püskürtme ve 2 sis püskürtme.
- Süper aynalı paslanmaz çelik levha, sıvı silikon kireç önleyici membran.
- Tavan derinliği: 100 mm.
- Su kaynağı: 1/2 inç
- Çalışma basıncı: 1,5/5 bar.
- Önerilen basınç: 3 bar.
- Montaj sistemiyle birlikte komple set.
- Mevcut seçenekler (sipariş verirken belirtilmelidir, çünkü daha sonra eklenmesi mümkün olmayacaktır):
  - Ses.
  - Su Aromaterapisi.
  - Hava Aromaterapisi.


	BİRİM FİYAT EURO	Kod
Vita Çıplak	7.800,00	AF-FL016





Aydınlatma Yok



Kontrol: Vita çıplak



Aydınlatma Yok



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL016	Vita Çıplak	-		Ø 50	Manuel (2 düğme)	

## INFINITY NUDE

- Gömme tavan montajı için kare duş başlığı, 420 x 420 mm. 3 su püskürtme deseni: 1 yağmur püskürtmesi, 2 sis püskürtmesi ve 1 şelale püskürtmesi.
- Kromoterapi özellikli 4 adet LED ışık içerir.
- Ultra parlak paslanmaz çelik levha, sıvı silikon kireç önleyici membran.
- Tavan derinliği: 150 mm.
- Su kaynağı: 1/2" (inç)
- Çalışma basıncı: 1,5 / 5 bar.
- Önerilen basınç: 3 bar.
- Montaj sistemiyle birlikte komple set.
- Varsayılan Sıralama şunları içerir: Rahatlama Programı: Fiziksel iyilik hali için dengeli su basıncı ve sabit sıcaklıkları birleştirerek bütünsel bir rahatlama deneyimi sunar. Sakinleştirici renklerle kromoterapiyi, hafif piyano müziğini, hafif yağmur seslerini ve taze aromaları bir araya getirerek sakınleştirici bir atmosfer yaratır ve nihayetinde dengeyi yeniden sağlamak ve zihinsel rahatlama için bir sığınak görevi görür.
- İsteğe bağlı seçenekler (sipariş verilirken tanımlanmalıdır, aksi takdirde daha sonra eklenmeleri mümkün olmayacaktır):
  - Ses.
  - Su Aromaterapisi.
  - Hava Aromaterapisi.

	Kod
Sonsuzluk Çıplaklığı	AF-FL013-25

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL013-25	Sonsuzluk Çıplaklığı	-		42 x 42	Manuel (3 düğme)	

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## DUŞLAR

### TEDAVİ ALANI



### AQUAMOTUS Aquaform tarafından

Aquaform tarafından üretilen AQUAMOTUS, Vichy duşunun evrimleşmiş bir versiyonudur. Aquamotus, ayna parlaklığında paslanmaz çelikten üretilmiş, 16 farklı yağmur masajı türünü taklit eden profesyonel bir yatay duştur.

Hidrolik özellikler:

- Basınç 2/5 bar.
- Önerilen basınç 3 bar.
- 5 bar'dan yüksek basınçlar için basınç düşürücü takılmasını öneririz.
- Soğuk su sıcaklığı 100/ 150C
- Sıcak su sıcaklığı 550/ 650C
- Minimum su akış hızı 30 l/m.

Not:

- Yeraltındaki suyun drenajı, su akışının serbest bırakılması için gereklidir.
- Suyun sertlik derecesi 15/18 derece Fahrenheit'in üzerinde ise su yumuşatıcı takılması önerilir.

Elektriksel özellikler:

- Elektrik beslemesi 100-240V – 50/60Hz.
- 12V işletim kontrol paneli.
- Maksimum emilim 100W.
- Ayrı bir RCCB (Kaçak Akım Rölati Devre Kesici) takılmasını öneriyoruz.
- 4 ışıklı RGB sistemi.

Seçmeli dersler:

- AF-FL047 Tezgah üstü montaj kiti.
- ÖNEMLİ: Sipariş verilirken odanın yüksekliğinin belirtilmesi gerekmektedir.


Kod

Aquamotus

AF-FL046

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	
AF-FL046	Aquamotus	RGBW	



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

## DUŞLAR

## SOĞUK BÖLGE



RGBW Aydınlatma






## VITA COLD

- Tavana monte edilen yuvarlak duş başlığı, Ø500 mm. 2 su püskürtme modu: 1 yağmur püskürtme ve 2 sis püskürtme.
- Kromoterapi özellikli 4 adet LED spot ışığı içerir.
- Süper aynalı paslanmaz çelik levha, sıvı silikon kireç önleyici membran.
- Tavan derinliği: 100 mm.
- Su kaynağı: 1/2 inç
- Çalışma basıncı: 1,5 / 5 bar.
- Önerilen basınç: 3 bar.
- Montaj sistemiyle birlikte komple set.

	BİRİM FİYAT EURO	Kod
Vita Soğuk Duş	8.370,00	AF-FL014

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Aydınlatma	Jetler	Boyut (cm)	Kontrol	İsteğe bağlı
AF-FL014	VITA	RGBW		Ø 50	Manuel (2 düğme)	



**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**

MASAJ KOLTUKLARI  
SABİT

ASTRALPOOL

## VENÜS




Klasik uygulamalar (şilteli) ve spa uygulamaları (sıcak + ıslak) için Corian yüzeyli çok fonksiyonlu masa. Beyaz metal yapı. Katlanabilir şilteler (saklama bölmesi). Aromaterapi. Teleskopik duş. Hastane tipi ve kolayca dezenfekte edilebilen Corian tepşiler içerir.

Kod

Venüs Spa Masası

N9022



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

## MASAJ KOLTUKLARI

KATLANABİLİR

## COMFORTFLEX

ASTRALPOOL



- Son derece rahat Therafoam dolgu
- Lüks, yumuşak dokulu PU döşeme
- Yükseltilebilir sırtlık
- Avrupa kayın ağacından çerçeve
- Affinity ergonomik nefes alma deliği ve tıpası
- Kolay kavrama sağlayan kelebek vida sayesinde hızlı yükseklik ayarı.
- Kolay taşıma için tekerlekli, kaliteli bir taşıma çantası dahildir.
- Yüz destek çerçevesi ve asma kol dayanağı dahildir.
- Yüz destek çerçevesini ve kağıt havlu tutucuyu tutmak için her iki uçta delikler bulunmaktadır.
- Reiki tarzı son paneller
- Yumuşak dokulu taşıma sapları
- Yuvarlak köşeler
- Kaymaz ayaklar
- Mükemmel istikrar

Kod

Bej Comfortflex  
Latte Comfortflex

AFCFLEX3/B  
AFCFLEX3/L

## DELUXE

ASTRALPOOL



- Son derece rahat Therafoam dolgu
- Lüks, yumuşak dokulu PU döşeme
- Avrupa kayın ağacından çerçeve
- Affinity ergonomik nefes alma deliği ve tıpası
- Kolay kavrama sağlayan kelebek vida sayesinde hızlı yükseklik ayarı.
- Kolay taşıma için tekerlekli, kaliteli bir taşıma çantası dahildir.
- Yüz destek çerçevesi ve kol dayama rafı dahildir.
- Yüz destek çerçevesini ve kağıt havlu tutucuyu tutmak için her iki uçta delikler bulunmaktadır.
- Reiki tarzı son paneller
- Yumuşak dokulu taşıma sapları
- Yuvarlak köşeler
- Kaymaz ayaklar
- Mükemmel istikrar

Kod

Mor Lüks

720,00

AFDLX2/P

## MARLIN

ASTRALPOOL



- Son derece rahat
- Yükseltilebilir sırtlık
- Therafoam spor dolgusu
- Hafif, kalıplanmış alüminyum çerçeve
- Hızlı kurulum
- Mükemmel istikrar
- Temiz çizgiler
- Reiki tarzı son paneller
- Affinity ergonomik nefes alma deliği ve tıpası
- Hızlı yükseklik ayarı için şekillendirilmiş ayak
- Yüz destek çerçevesini ve kağıt havlu tutucuyu tutmak için her iki uçta delikler bulunmaktadır.
- Kaliteli bir taşıma çantası dahildir.
- Yumuşak dokulu taşıma sapları
- Yuvarlak köşeler
- Kaymaz ayaklar

BİRİM FİYAT  
EURO

Kod

Beyaz Marlin  
Donanma Marlını

1.800,00  
315,00

AFALU4/W  
AFALU4/N

**DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.**



## ÖZEL RAHATLAMA ŞEZLONGU


Tamamen İskandinav ladininden yapılmış ve özellikle ıslak alanlar için tasarlanmıştır (dış mekan kullanımı için önerilmez). Kolayca taşınabilen bu şezlong, geniş bir renk yelpazesinde mevcuttur.

- Tamamen İskandinav ladininden üretilmiştir.
- Nemli bölgeler için özel olarak tasarlanmıştır.
- Dış mekan kullanımı için tavsiye edilmez.

Kod

Özel Dinlenme Şezlongu  
Özel Dinlenme Şezlongu İçin Yatak

44421  
44422





## CALM CHAIR

Profesyoneller için tasarlanan Calm koltuğu, uzun süreli kesintisiz kullanım için idealdir. Kas tonlaması ve rahatlama alanları için üretilen bu dinlenme koltuğu, bölgesel kas gerginliğini gidermek amacıyla üç adet kızılötesi lamba ile sabit bir pozisyonda üretilmiştir.

### Malzemeler

- Yan yüzeyler: Dış koruma için fenolik reçine levhalarla kaplanmış huş ağacı kontrplak levhadan yapılmıştır (modele bağlı olarak).
- Tahtalar: İroko ağacından üretilmiştir.
- Ayarlanabilir ayaklar: AISI 304 paslanmaz çelik çubuk. Plastik destek.
- Lamba: Masaların altına yerleştirilmiş 3 lambadan oluşan kızılötesi sistem. Anahtarla çalıştırma.
- DİKKAT: Bağıl hava neminin %90'ın üzerinde olduğu bölgeler için uygun değildir.

### Özellikler

- Ölçüler (mm): 1245 x 806 x 663.
- Kızılötesi lamba:
  - 3 adet lamba tutucu.
  - Model: PAR 38 IR Kırmızı 100W / (5000h).
  - Durdurma - başlatma düğmesi.
  - Lambalar için 3 adet koruyucu cam.
  - Topraklı fişli 1,5 metrelik bağlantı kablosu.
- Bağlantı: 230 VI + Neutro.

Isteğe bağlı hizmetler talep üzerine sunulmaktadır:

- Kızılötesi solaryum için zamanlayıcı.
- Manuel yatırma sistemi.
- Elektrikli yatırma sistemi.
- Boyun yastığı.

Kod

Sakinleştirici - Kızılötesi Lambalı Rahatlatıcı Koltuk

73901

