

HAVUZ AYDINLATMA



124	HAVUZ İÇİN LED AYDINLATMA	142	Kitler
125	Akıllı havuz aydınlatma	143	Flat Projektörler
125	LumiPlus Connect	144	Rapid Projektörler
126	Lumiplus Plug & play	145	Essential Kovan rehberi
127	LumiPlus Flexi & Mini Pure	146	Lumiplus Spa Projektörleri
132	Sabitleme ve çerçeveler	147	Lumiplus Connect
133	Flexi Plug & Play Projektör	151	Halojen lambalar
135	Lumiplus Flexi mini	152	Bağlantı kutuları
136	Flexi mini montaj ve çerçeveler	153	Kovanlar
137	Flexi mini kovanlar	155	Aquarmony Su Hoparlörü
138	Lumiplus plug&play		
139	Lumiplus Design Projektörler		
140	LUMIPLUS ESSENTIAL		
141	PAR 56 Ampuller		



155	LED AYDINLATMA NL
-----	-------------------

Aksesuarlar

158	AKSESUARLAR
159	TRANSFORMATÖRLER



LumiPlus Connect

KEYİFLİ BİR DENEYİM



AYDINLATMA PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Uyarlanabilir çözümlerimizle aydınlatma kontrol deneyiminde devrim yaratın. Hem Android hem de iPhone kullanıcıları için tasarlanan Fluidra Pool Uygulamamız aracılığıyla havuz aydınlatmalarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin. Uzaktan kumandanın ek rahatlığıyla havuz ışıklarını istediğiniz gibi kontrol etme özgürlüğüne sahip olun.



HER YERDEN HER ZAMAN KONTROL

Sistemimizi zahmetsizce entegre edin. Nerede olursanız olun, Fluidra Pool uygulaması aracılığıyla havuzunuzun merkezi kontrolü için Fluidra Pool ekosistemi. Renk özelleştirmesiyle büyüleyici havuz ortamı yaratın, programları ayarlayın ve renkleri veya dizileri kolaylıkla seçin.



VERİMLİLİĞE ODAKLANIYORUZ

Yenilikçi çözümümüzle enerji verimliliğini daha önce hiç olmadığı şekilde deneyimleyin. Işıklarınızın açılma ve kapanma zamanlarını kolayca planlayın ve karartma özelliğimizle ışık seviyesinin kontrolünü elinize alın. LumiPlus Connect iki watt gücünde mevcuttur ve her alan ve havuz boyutuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup mükemmel aydınlatma çözümü sağlar.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

LumiPlus Connect



Her yerden mutlak kontrol

Programlama Her yerden Programlayabilme


Dimmer Özelliği

Renk değiştirebilme özelliği

Renk değiştirme hızı kontrolü

Alexa uyumlu ses kontrolü

Fluidra Havuz Uygulaması (iOS/Android) ile akıllı telefon kontrolü



Açık renk	Işık akısı	Aydınlatma alanı*
	2.750 lm	20-25 metre ²
	4.300 lm	25-35 metre ²
	2.000 lm	20-25 metre ²
	2.500 lm	20-25 metre ²
	3.500 lm	25-35 metre ²

	Açık renk	Işık akısı	Aydınlatma alanı*
MERDİVEN		450 lm	3 - 5 metre ²
		300 lm	3 - 5 metre ²
DUVAR		900 lm	8 - 12 metre ²
		600 lm	8 - 12 M ²

* Aydınlatma alanı tahmini olup, kaplamanın rengine ve yüzme havuzunun şekline göre değişiklik gösterebilir.

LumiPlus Connect
ticari video




LumiPlus Connect
kurulum videosu



LumiPlus Plug&Play



12 RENKLER	8 DİZİLER	8 HIZLAR	KISALTMA	15 METREYE SİNYAL
----------------------	---------------------	--------------------	-----------------	-----------------------------



Açık renk	Işık akısı	Aydınlatma alanı*	Açık renk	Işık akısı	Aydınlatma alanı*	Açık renk	Işık akısı	Aydınlatma alanı*
LumiPlus Flexi	2.000 lm	20-25 metre ²	LumiPlus FlexiMini	300 lm	3-5 metre ²	LumiPlus PAR56 lambası	2.000 lm	20 - 25 metre ²
			MERDİVEN	600 lm	3-5 M ²			
			DUVAR					

* Aydınlatma alanı tahmini olup, kaplamanın rengine ve yüzme havuzunun şekline göre değişiklik gösterebilir.

LumiPlus Tak ve Çalıştır
ticari video



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

FLEXI VE FLEXIMINI PURE



MONTAJ'IN NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU KEŞFEDİN:

Yüzme
havuzu türü

BETON

LINER

Kolay
Montaj



Sonuç



FLEXI PURE

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.


Flexive FlexiMini Pure Her yüzme havuzunun modern görünümünü zenginleştirmek için tasarlanmış minimalist çerçeveler ve sabitleme sistemleridir. Beyaz, bej, gri, antrasit ve paslanmaz çelik renk seçenekleriyle çeşitli tasarım stillerine uygundur. Flexi standart montajlar için idealken, FlexiMini daha gizli montajlar için kompakt bir çözüm sunar.

iki bileşenden oluşur: Flexi Pure ve FlexiMini Pure çerçeveler, Flexi ve FlexiMini lambalarla uyumludur: Bağlan, plug and play veya on/off

BETON

LINER


FİBERGLAS



77574
FlexiMini Pure Çerçeve

FlexiMini
lamba

77575 Kovan




77577
FlexiMini Pure Çerçeve

FlexiMini
lamba

77578 Nozul

15663 Beton Geçiş





77574
FlexiMini Pure Çerçeve

FlexiMini
lamba

77576 Nozul

71319 Kovan
(isteğe Bağlı)





FLEXIMINI PURE

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Akıllı kolay Havuz Aydınlatması

Ürün yelpazemizi keşfedin

	KONTROL SİSTEMİ	AÇIK RENK	MONTAJ TIPI				
			Retrofit Lamba	Kovan Monte edilmiş	Yüzeye Monte Edilmiş	Nozul'a Monte edilmiş	Boru'ya Monte edilmiş
CONNECT	 Fluidra Havuz Uygulaması	 Hepsi	 Flexi & FlexiMini	 FlexiKovan & FlexiMini Kovan	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Nozul L & S	 FlexiMini Boru
PLUG & PLAY	 Plug & Play Uzaktan Kumanda	 RGB	 PAR56, Flexi & FlexiMini	 FlexiKovan & FlexiMini Kovan	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Nozul L & S	 FlexiMini Boru
ON/OFF	 Açma kapama	 W/WW	 Flexi & FlexiMini	 FlexiKovan & FlexiMini Kovan	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Nozzle L & S	 FlexiMini Boru
ESSENTIAL	 RC1100 Uzaktan Kumanda	 RGB RC1100	 PAR56	 PAR56 Projektör	 Flat Projektör	 Rapid Projektör	
	 RC1100 Uzaktan Kumanda + Range Extender	 RGB	 PAR56	 PAR56 Projektör & Mini Kovan	 Flat Projektör	 Rapid Projektör	 Mini Duvar Boru
	 Açma ve kapama	 W/WW	 PAR56	 PAR56 Projektör & Mini Kovan	 Flat Projektör	 Rapid Projektör	 Mini Duvar Boru

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



LumiPlus Flexi & FlexiMini

KOMPAKT TASARIM,
MAKSİMUM ÖZELLEŞTİRME



AYDINLATMANIZI İKİ ADIMDA OLUŞTURUN

LumiPlus Flexi ve FlexiMini projektörler iki bileşenden oluşan su altı projektörleridir: bir LED ve Çerçeve. Flexi projektörler kovana, nozula veya sıvaüstü olarak yüzeye monte edilebilirken, FlexiMini projektörler kovana, nozula veya bir beton geçiş parçasına (boruya) monte edilebilir.

Sonraki iki adımı izleyerek kendi projektörünüzü oluşturun:



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

1 Ampul

Adım 1

Led Ampul tip ve ışık rengi seçimi

LUMIPLUS FLEXI



Flexi Connect Ampuller



LumiPlus Flexi Connect ampulleri, ışığın tam kontrolünü sağlar. Ampuller beyaz, sıcak beyaz, ayarlanabilir beyaz, RGB ve RGBW renk seçenekleriyle mevcuttur. LumiPlus Connect Kontrol Ünitesi ve Fluidra Pool Uygulaması (veya isteğe bağlı olarak bir Connect kontrol ünitesi ve bir Connect uzaktan kumandası) aracılığıyla kolay ve sezgisel kontrol. 12 V AC ile çalışır. 2,5 m kablo dahildir.



İsim	Kod	İşık	Yeterlik	Güç	İşık akısı	Birim Fiyat EURO
Flexi Connect W 2750lm Ampul	76600	Beyaz	A++ E	27 B (38VA)	2.750 lm	270,00
Flexi Connect WW 2750lm Ampul	76600WW	Sıcak Beyaz	A++ E	27 B (38VA)	2.750 lm	270,00
Flexi Connect TW 2750lm Ampul	76600TW	Ayarlanabilir Beyaz	A++ E	27 B (38VA)	2.750 lm	320,00
Flexi Connect RGB 2000lm Ampul	76600M	RGB	A++ G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	340,00
Flexi Connect RGBW 2500lm Ampul	76600 MW	RGBW	A++ G	38 W (49 VA)	2.500 lm	360,00
Flexi Connect W 4300lm Ampul	76601	Beyaz	A++ E	42 W (60 VA)	4.300 lm	320,00
Flexi Connect WW 4300lm Ampul	76601WW	Sıcak Beyaz	A++ E	42 W (60 VA)	4.300 lm	320,00
Flexi Connect TW 4300lm Ampul	76601TW	Ayarlanabilir Beyaz	A++ E	42 W (60 VA)	4.300 lm	360,00
Flexi Connect RGBW 3500lm Ampul	76601MW	RGBW	A++ G	56 W (72 VA)	3.500 lm	390,00

Renk sıcaklıkları: Beyaz = 5700 K / Sıcak beyaz = 3000 K / Ayarlanabilir beyaz = 2500 K ile 6000 K arası.
Her zaman Connect Controller kodu 76290 ile birlikte çalışmalıdır.

Flexi Plug & Play Ampuller

LumiPlus Plug&Play Flexi Ampuller, havuzunuzu rengarenk aydınlatmanın en kolay ve keyifli yolunu sunar. Tek ihtiyacınız olan bir Plug&Play Ampul ve bir Plug&Play uzaktan kumanda. 12 V AC ile çalışır. 2,5 m kablo dahildir.



İsim	Kod	İşık	Yeterlik	Güç	İşık akısı	Birim Fiyat EURO
Flexi Plug&Play Ampul	76579M	RGB	A++ G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	270,00
Kit 1xFlexi Plug&Play 1 Ampul+1 kumanda	76580M	RGB	A++ G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	400,00
Kit 2xFlexi Plug&Play 2Ampul+1kumanda	76581M	RGB	A++ G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	640,00

Plug&Play uzaktan kumanda 74399 ile uyumludur

LUMIPLUS FLEXI

Flexi on/off Ampül

LumiPlus Flexi açma/kapama lambaları, beyaz ve sıcak beyaz olarak mevcut olan ve 12 V AC veya 24 V DC ile çalışan tek renkli beyaz lambalardır. Basit tutun, havuzunuzu aydınlatmak için onları açmanız yeterlidir. 2,5 m kablo içerir.



	Kod	Renk	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı Euro
Flexi on/off beyaz 2750lm ampül	76573	Beyaz	A++ F	28 W (40 VA)	2.750 lm	195,00
Flexi on/off sıcak beyaz 2750lm ampül	76573WW	Sıcak Beyaz	A++ F	28 W (40 VA)	2.750 lm	195,00

Renk sıcaklık rı: Beyaz = 5700 K / Sıcak beyaz = 3000 K
DC ile çalışan lambalarda 24Vdc güç paketi bulunmaktadır

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

2 Sabitleme sistemi ve çerçeve

Adım 2 Sabitleme sistemini ve çerçeve rengini seçin



LUMIPLUS FLEXI FlexiNiche sabitleme sistemleri ve çerçeveler



D.180 mm'den D.230 mm'ye kadar her türlü nişe uyumludur. Çerçeve ölçüleri: Ø 294 x 20 mm. **Tamamen paslanmaz çelik ölçüleri: Ø 310 x 20 mm.

İsim	Kod	KDV Hariç Fiyat
Beyaz	71209	78,00
Bej	71209CL090	83,00
Gri	71209CL129	83,00
Antrasit	71209CL144	83,00
Paslanmaz çelik halka ve ABS sabitleme sistemi	71209CLSS	166,00
Tam paslanmaz çelik	73440	350,00

LUMIPLUS FLEXI FlexiSlim sabitleme sistemleri ve çerçeveler



Yeni havuzlara siva üstü monte edilebilir veya mevcut AstralPool'un siva üstü bağlantı elemanlarına kliplenebilir. Çerçeve ölçüleri: Ø 290 x 51 mm.

İsim	Kod	KDV Hariç Fiyat
Beyaz	71210	73,00
Bej	71210CL090	83,00
Gri	71210CL129	83,00
Antrasit	71210CL144	83,00

LUMIPLUS FLEXI FlexiRapid sabitleme sistemleri ve çerçeveler



Herhangi bir 1" ½ iç dişli nozulla uyumludur. Çerçeve boyutları: Ø 267 x 49 mm.

İsim	Kod	KDV Hariç Fiyat
Beyaz	71211	47,00
Bej	71211CL090	50,00
Gri	71211CL129	50,00
Antrasit	71211CL144	50,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



LUMIPLUS FLEXI

Flexi Plug&Play projektörler

Montajı kolay, kontrolü kolay: elektrik panosuna herhangi bir ilave gerektirmeyen çok sezgisel bir RGB kontrol sistemi.

Üç tip LumiPlus Flexi projektörü vardır:

FlexiNiche: 180 ila 230 mm arasında bir iç çapa sahip herhangi bir kovana uyur.

FlexiSlim: Yeni havuzlara yüzeye monte edilebilir veya mevcut AstralPool'un yüzey bağlantı parçalarına takılabilir.

FlexiRapid: Herhangi bir 1½" iç dişli nozulla uyumludur.

LumiPlus Plug & Play uzaktan kumandasıyla veya kumandasız seçenekleri seçebilirsiniz



ADI	Kod	çerçeve rengi	Işık rengine	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
FlexiNiche Plug&Play	76582M	Beyaz	RGB	A A G G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	270,00
FlexiSlim Plug&Play	76584M	Beyaz	RGB	A A G G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	250,00
FlexiRapid Plug&Play	76586M	Beyaz	RGB	A A G G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	270,00
FlexiNiche Plug&Play + uzaktan kumanda	76583M	Beyaz	RGB	A A G G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	440,00
FlexiSlim Plug&Play + uzaktan kumanda	76585M	Beyaz	RGB	A A G G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	380,00
FlexiRapid Plug&Play + uzaktan kumanda	76587M	Beyaz	RGB	A A G G	34,5 W (45 VA)	2.000 lm	440,00

Plug&Play uzaktan kumanda 74399 ile uyumludur.



Flexi On/Off projektörler

LumiPlus Flexi Açma/Kapama projektörleri, beyaz ve sıcak beyaz olarak mevcut olan ve 12 V AC veya 24 V DC ile çalışan tek renkli beyaz projektörlerdir.Havuzunuzu aydınlatmak için onları açmanız yeterlidir.

Üç tip LumiPlus Flexi projektörü vardır:

FlexiNiche: 180 ila 230 mm arasında bir iç çapa sahip herhangi bir kovana uyur.

FlexiSlim: Yeni havuzlara yüzeye monte edilebilir veya mevcut AstralPool'un yüzey bağlantı parçalarına takılabilir.

FlexiRapid: Herhangi bir 1½" iç dişli nozulla uyumludur.



ADI	Kod	çerçeve rengi	Işık rengine	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
FlexiNiche On/Off Beyaz	76576	Beyaz	Beyaz	A A G F	28 W (40 VA)	2.750 lm	280,00
FlexiSlim On/Off Beyaz	76577	Beyaz	Beyaz	A A G F	28 W (40 VA)	2.750 lm	215,00
FlexiRapid On/Off Beyaz	76578	Beyaz	Beyaz	A A G F	28 W (40 VA)	2.750 lm	240,00

Renk sıcaklıkları: Beyaz = 5700 K / Sıcak beyaz = 3000 K
DC ile çalışan projektörlerde 24Vdc güç paketi bulunur.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Kovan Seçim Klavuzu

Lumiplus Flexi için Kovan

MONTAJ TÜRÜ	PROJEKTÖR TÜRÜ	HAVUZ TÜRÜ		
		BETON	BETON +LINER	FİBERGLAS
	NEW 2026 Flexi Pure 77572	 59813	-	-
	NEW 2026 Flexi Pure 77573	 00349 / 00355 / 59813	 77579	-
 230 mm kovanlar	FlexiNiche 71209	 00349 / 00355	 17805	 00364 / 00367
 180 mm kovanlar	FlexiNiche 71209	 59813	 59814	 59814
 Paslanmaz çelik kovanlar	Flexi Kovan komple paslanmaz çelik 73440	 54102	 54103	 54103
	FlexiSlim 71210	Montaj bağlantı parçaları projektörle birlikte verilir	71234 numaralı adaptör hariç	Montaj parçaları projektörle birlikte verilir
	FlexiRapid 71211	 35418*	 59983  17382*	 74179*

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.


1 Lamba LumiPlus FlexiMini

Adım 1 Lambayı ve ışık türünü seçin






FlexiMini Connect Ampuller

LumiPlus FlexiMini Connect lambaları ışığın tam kontrolünü sağlar. Lambalar beyaz, sıcak beyaz, ayarlanabilir beyaz, RGB ve RGBW olarak mevcuttur. LumiPlus Connect Kontrol Cihazı ve Fluidra Pool Uygulaması (veya isteğe bağlı olarak bir Connect kontrol cihazı ve bir Connect uzaktan kumandası) aracılığıyla kolay ve sezgisel kontrol. 12 V AC ile çalışır. 2,5 m kablo dahildir.

	Kod	Işık rengi	Verimlik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
	76602	Beyaz	A++ G D	3,5 W (4,5 VA)	450 lm	200,00
	76602WW	Sıcak beyaz	A++ G D	3,5 W (4,5 VA)	450 lm	240,00
	76602TW	Ayarlanabilir Beyaz	A++ G D	3,5 W (4,5 VA)	450 lm	210,00
	76602M	RGB	A++ G G	4 W (6 VA)	300 lm	230,00
	76602MW	RGBW	A++ G F	5 W (7,5 VA)	400 lm	270,00
	76603	Beyaz	A++ G D	7 W (10,5 VA)	900 lm	240,00
	76603WW	Sıcak beyaz	A++ G D	7 W (10,5 VA)	900 lm	240,00
	76603TW	Ayarlanabilir Beyaz	A++ G D	7 W (10,5 VA)	900 lm	250,00
	76603MW	RGBW	A++ G F	10 W (15 VA)	800 lm	270,00

FlexiMini Plug&Play Ampuller

LumiPlus Plug&Play FlexiMini lambaları havuzunuzu tamamen çok renkli bir şekilde aydınlatmanın en kolay ve en keyifli yolunu sunar. Tek ihtiyacınız olan bir Plug&Play lamba ve bir Plug&Play uzaktan kumanda. 12 V AC ile çalışır. 2,5 m kablo dahildir.

	Kod	Işık rengi	Verimlik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
	76588M	RGB	A++ G G	4 W (6 VA)	300 lm	205,00
	76589M	RGB	A++ G G	8 W (12 VA)	600 lm	210,00
	76590M	RGB	A++ G G	8 W (12 VA)	600 lm	760,00

Plug&Play uzaktan kumanda 74399 ile uyumludur.

FlexiMini On/Off Ampuller

LumiPlus FlexiMini on/off ampulleri, beyaz ve sıcak beyaz olarak mevcut olan ve 12 V AC veya 24 V DC ile çalışan tek renkli beyaz ampullerdir. Basit tutun, havuzunuzu aydınlatmak için onları açmanız yeterlidir. 2,5 m kablo içerir.

	Kod	Işık rengi	Verimlik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
	74400	Beyaz	A++ G D	3,5 W (6 VA)	450 lm	155,00
	74400WW	Sıcak Beyaz	A++ G D	3,5 W (6 VA)	450 lm	155,00
	74406WW	Sıcak Beyaz	A++ G D	7,2 W (10,5 VA)	900 lm	170,00
	74401	Beyaz	A++ G C	3 W (3 VA)	450 lm	190,00
	74401WW	Sıcak Beyaz	A++ G C	3 W (3 VA)	450 lm	190,00

Renk sıcaklıkları: Beyaz = 5700 K / Sıcak beyaz = 3000 K
DC ile çalışan lambalarda 24Vdc güç paketi bulunmaktadır.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

2 Montaj sistemi ve çerçeve

Adım 2

Sabitleme sistemini ve çerçeve rengini seçin



LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini Pure çerçeveler - Beton veya polyster havuzlar



Beton havuz kovani 77575 ve polyster havuz nozulu 77576 ile uyumludur. çerçeve boyutları: Ø115 x 6 mm (kalınlık)

İsim	Kod	Birim Fiyat EURO
Beyaz	77574	80,00
Bej	77574CL090	85,00
Gri	77574CL129	85,00
Antrasit	77574CL144	85,00
Paslanmaz çelik	77574CLSS	85,00

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini Pure sabitleme sistemleri ve çerçeveler - Liner havuzlar



Liner havuz kovani 77578 ile uyumludur. çerçeve ölçüleri: Ø119 x 9 mm (kalınlık)

İsim	Kod	Birim Fiyat EURO
Beyaz	77577	75,00
Bej	77577CL090	85,00
Gri	77577CL129	85,00
Antrasit	77577CL144	85,00
Paslanmaz çelik	77577CLSS	85,00

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini Kovan sabitleme sistemleri ve çerçeveler



06967, 00369 veya 49828 kodlu Mini kovanlar monte edilebilir. çerçeve ölçüleri: Ø 161 x 15,5 mm.

İsim	Kod	Birim Fiyat EURO
Beyaz	74392	30,00
Bej	74392CL090	31,00
Gri	74392CL129	31,00
Antrasit	74392CL144	31,00
Paslanmaz çelik	74392CLSS	90,00

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini Nozzle L sabitleme sistemleri ve çerçeveler



Ø 116 mm veya daha küçük çaplı nozullara monte edilir. çerçeve ölçüleri: Ø 132 x 22 mm.

İsim	Kod	Birim Fiyat EURO
Beyaz	74393	30,00
Bej	74393CL090	31,00
Gri	74393CL129	31,00
Antrasit	74393CL144	31,00
Paslanmaz çelik	74393CLSS	98,00

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini Nozzle S sabitleme sistemleri ve çerçeveler



Ø 90 mm veya daha küçük çaplı nozullara monte edilir. çerçeve ölçüleri: Ø 96 x 19,5 mm.

İsim	Kod	Birim Fiyat EURO
Beyaz	74394	27,00
Bej	74394CL090	27,00
Gri	74394CL129	27,00

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini Boru sabitleme sistemleri ve çerçeveler



Beton havuzlarda boru veya duvar burçlarına monte edilir. çerçeve ölçüleri: Ø 96 x 12 mm.

İsim	Kod	Birim Fiyat EURO
Beyaz	74395	41,00
Bej	74395CL090	46,00
Gri	74395CL129	46,00
Antrasit	74395CL144	46,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

LumiPlus FlexiMini için Kovan

MONTAJ TÜRÜ	PROJEKTÖR TÜRÜ	HAVUZ TÜRÜ		
		BETON	BETON + LINER	FİBERGLAS
	 Flexi Mini Pure 77574	 77575		
	 Flexi Mini Pure 77574			 77576*
	 Flexi Mini Pure 77577		 77578* (15663 duvar burcuyla uyumludur)	
 Mini kovanlar	Flexi Mini kovan 74392	 06967	 00369	 00369
	Flexi Mini L Nozul 74393	 00300/ 00301*	 59983  17382*	 00336*
	Flexi Mini S Nozul 74394	 35418*	 06544*	 74179*
	Flexi Mini Boru 74395	 15661	-	-

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Lumiplus Plug& Play PAR 56 lamba

LUMIPLUS PLUG&PLAY

Montaj kolay, kontrolü kolay



12

RENK

8

Dizi

8

HIZ



IŞIK AYARI

15

M.SİNYAL



PLUG&PLAY PAR56 AMPULLER

PAR56 Plug&Play AMPULLER

Kurulumu ve kontrolü kolay olan LumiPlus Plug&Play PAR56 ampulleri, elektrik panosunda herhangi bir tadilat gerektirmeyen çok sezgisel bir RGB kontrol sistemine sahiptir. PAR56 ampuller uyumlulukları onları mükemmel bir retrofit çözümü haline getirir.



ADI	Kod	Açık Renk	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
PAR56 Plug&Play ampul	76591M	RGB	A A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	205,00
Kit 1xPAR56 Plug&Play ampul + uzaktan kumanda	76592M	RGB	A A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	340,00
Kit 2xPAR56 Plug&Play ampul + uzaktan kumanda	76593M	RGB	A A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	530,00

Plug&Play uzaktan kumanda 74399 ile uyumludur.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



LUMIPLUS

Lumiplus Design Projektör

LumiPlus Design projektörü, 180 mm çapındaki kovanlar monte edilebilen yüksek güçlü bir su altı projektörüdür.

çerçeve Paslanmaz Çelik efektli ve Saf Beyaz olarak mevcuttur.

Projektör 3 farklı ışık türünde mevcuttur: beyaz 5700K, sıcak beyaz 3000K ve RGB çok renkli.

RGB versiyonları, LumiPlus Connect Kontrol Cihazı, kod 76290 ve LumiPlus RGB ECO basmalı düğme, kod 32458 ile uyumludur.

Anma gerilimi: 12Vac. IP68 koruması. 2,5 m kablo dahildir.



	Kod	Çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
Beyaz çerçeve	59807	Beyaz	Beyaz	AAG D	32 W (35 VA)	4.320 lm	620,00
Beyaz çerçeve	59807WW	Beyaz	Sıcak Beyaz	AAG D	32 W (35 VA)	4.320 lm	660,00
Paslanmaz çelik efektli çerçeve	59805	Paslanmaz çelik	Beyaz	AAG D	32 W (35 VA)	4.320 lm	660,00
Paslanmaz çelik efektli çerçeve	59805WW	Paslanmaz Çelik	Sıcak Beyaz	AAG D	32 W (35 VA)	4.320 lm	660,00
Beyaz Çerçeve	59803	Beyaz	RGB	AAG F	32 W (42 VA)	2.500 lm	670,00
Paslanmaz çelik efektli çerçeve	59801	Paslanmaz Çelik	RGB	AAG F	32 W (42 VA)	2.500 lm	700,00

LumiPlus Design için Kovan

Montaj Tipleri	Projektör Tipleri	Havuz Tipleri		
		Betonarme	BETONARME + LINER	
			Contalı	Contasız
180mmKovanlar	LumiPlus Design	 59813	 59814	 59815

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

LUMIPLUS ESSENTIAL

ŞİMDİ RENKLI

LumiPlus Essential serisi, LED havuz aydınlatmasına sorunsuz bir geçiş sunar. Işık ve havuz arasında mükemmel uyumu yakalamak için havuzunuzu en iyi tamamlayan rengi seçin.



Montaja Hazır Renkli Projektörler



PAR56 Projektörler



FLAT Projektörler

Kolay Renk Farklılaştırma



RAPID
Projektörler

+ Renkli çerçeveler



MINI
Projektörler



+ Renkli çerçeveler



LUMIPLUS ESSENTIAL PAR56 Ampüller

LumiPlus Essential PAR56 led ampüller, basit güvenilir ve etkili bir LED dönüşümdür. PAR56 projektörlerle uyumludur ve aşağıdaki ışık tiplerinde mevcuttur: beyaz, sıcak beyaz, RGB ve uzaktan kumanda uyumluluğu için RGB RC1100. 12 V AC ile çalışır. 2,5 m kablo içerir.



	Kod	Işık Rengi	Açık Renk	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
PAR56 Beyaz Ampul	73761	Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	89,00
PAR56 Sıcak Beyaz Ampul	73761WW	Sıcak Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	89,00
PAR56 RGB Ampul	75767	RGB	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	120,00
PAR56 RGB RC1100 Ampul + uzaktan kumanda	75771	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	260,00
PAR56 RGB RC110 Ampul	75772	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	175,00

RGB: Basmalı düğme 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir.
LumiPlus Range Extender olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.

RGB RC1100: Uzaktan kumanda 75773 ile uyumludur.
Ve isteğe bağlı olarak LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile.



PAR56 projektörler

LumiPlus Essential PAR56 projektörleri, kolay bir şekilde LED'e güvenilir ve etkili bir geçiştir. AstralPool'un 230 mm kovanları uyumludur, 12Vac'de çalışır ve aşağıdaki ışık tiplerinde mevcuttur: beyaz, sıcak beyaz, RGB ve uzaktan kumanda uyumluluğu için RGB RC1100. 2,5 m kablo içerir. Çerçeveler beyaz, bej, gri veya antrasit renklerinde mevcuttur.



	Kod	Çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
PAR56 Beyaz projektör	70870	Beyaz	Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 beyaz projektör. Bej çerçeve	70870CL090	Bej	Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 beyaz projektör. Gri çerçeve	70870CL129	Gri	Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 beyaz projektör. Antrasit çerçeve	70870CL144	Antrasit	Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 Sıcak Beyaz projektör Beyaz çerçeve	70870WW	Beyaz	Sıcak Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 sıcak beyaz projektör. Bej çerçeve	70870WWCL090	Bej	Sıcak Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 sıcak beyaz projektör. Gri çerçeve	70870WWCL129	Gri	Sıcak Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 sıcak beyaz projektör. Antrasit çerçeve	70870WWCL144	Antrasit	Sıcak Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	155,00
PAR56 RGB projektör beyaz çerçeve	75435	Beyaz	RGB	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	185,00
PAR56 RGB RC1100 projektör beyaz çerçeve	75778	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	260,00

RGB: Basmalı buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir.

LumiPlus Range Extender olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.






RGB RC1100: Uzaktan kumanda 75773 ile uyumludur.

Ve isteğe bağlı olarak LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Kit PAR56 projektörler + kovan - Beton Havuz

LumiPlus Essential PAR56 projektör kitleri, bir PAR56 projektör ve beton yüzme havuzları için tasarlanmış bir kovandan oluşur. 12Vac ile çalışır ve aşağıdaki ışık tiplerinde mevcuttur: beyaz, sıcak beyaz, RGB ve uzaktan kumanda uyumluluğu için RGB RC1100. 2,5 m kablo içerir.

Betonarme Havuz		çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
 PAR56 için beyaz komple projektör	66828	Beyaz	Beyaz	A A G E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	185,00
 PAR56 için Sıcak Beyaz projektör komple	66828WW	Beyaz	Sıcak Beyaz	A A G E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	185,00
 Beton için PAR56 RGB komple projektör	75437	Beyaz	RGB	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	185,00
 PAR56 RGB RC1100 komple projektör + uzaktan kumanda	75781	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	370,00
 PAR56 RGB RC1100 komple projektör	75782	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	300,00

RGB: Buton düğme 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir. LumiPlus Range Extender olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.

RGB RC1100: Uzaktan kumanda 75773 ile uyumludur.

Ve isteğe bağlı olarak LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile.

KİTLER

Flexi kitleri, Flexi lamba, sabitleme sistemi ve beyaz renkli çerçeve oluşur

Kit PAR56 projektörler + kovan-Liner Havuz

LumiPlus Essential PAR56 projektör kitleri, bir PAR56 projektör ve liner havuzlar için tasarlanmış bir kovan'dan oluşur. 12Vac'de çalışır ve aşağıdaki ışık tiplerinde mevcuttur: beyaz, sıcak beyaz, RGB ve uzaktan kumanda uyumluluğu için RGB RC1100. 2,5 m kablo içerir.

Liner Havuz	Kod	çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
 PAR56 beyaz komple projektör seti + kablo hortumu	77065P	Beyaz	Beyaz	A A G E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	215,00
 PAR56 RGB komple projektör seti + kablo hortumu	77066P	Beyaz	RGB	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	240,00
 PAR56 RGB RC1100 komple projektör seti + uzaktan kumanda + kablo hortumu	77068P	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	410,00
 PAR56 RGB RC1100 komple projektör seti + kablo hortumu	77067P	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	340,00

RGB: Buton düğme 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir.

LumiPlus Range Extender olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.

RGB RC1100: Uzaktan kumanda 75773 ile uyumludur.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

LUMIPLUS ESSENTIAL

Flat projektörler



LumiPlus Essential Flat projektörler yüzeye monte projektörlerdir, 12Vac ile çalışır ve aşağıdaki ışık türlerinde mevcuttur: uzaktan kumanda uyumluluğu için beyaz, sıcak beyaz, RGB ve RGB RC1100. 2,5m kablo içerir. Çerçeveler beyaz, bej, gri veya antrasit renkleri mevcuttur.

ADI	Kod	Çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
Flat projektör Beyaz	75821	Beyaz	Beyaz	A A G E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	160,00
Flat projektör RGB	75824	Beyaz	RGB	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	195,00
Flat projektör RGB RC1100 + uzaktan kontrol kumanda	75825	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	335,00

GB: Basmalı düğme 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir. LumiPlus Range Extender olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.

RGB RC1100: Uzaktan kumanda 75773 ile uyumludur.

Ve isteğe bağlı olarak LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile.



Mini projektör(Kovanlı Montaj)

LumiPlus Essential Mini projektörler, 12Vac'de çalışan kovan montajlı küçük boyutlu LED projektörlerdir. Aşağıdaki ışık tiplerinde mevcuttur: beyaz, sıcak beyaz ve RGB. 2,5 m kablo içerir.



	Kod	Çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
Mini Beyaz kovanlı montaj	76680	Beyaz	Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	165,00
Mini Sıcak Beyaz kovanlı montaj	76680WW	Beyaz	Sıcak Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	165,00
Mini RGB kovanlı montaj	76682	Beyaz	RGB	A A G G	4 W (7 VA)	186 lm	190,00

RGB: Basmalı düğme 32458, LumiPlus Menzil GeKovanletici 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir. LumiPlus Menzil GeKovanletici olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.



Projektör (Nozul'a Montaj)

LumiPlus Essential Mini projektörler, 12Vac'de çalışan küçük boyutlu duvar burcuna monte LED projektörlerdir. Aşağıdaki ışık türlerinde mevcuttur: beyaz, sıcak beyaz ve RGB. 2,5 m kablo içerir.



	Kod	Çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
Mini Beyaz geçme	76681	Beyaz	Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	175,00
Mini Sıcak Beyaz geçme	76681WW	Beyaz	Sıcak Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	175,00
Mini RGB hızlı geçme	76683	Beyaz	RGB	A A G G	4 W (7 VA)	186 lm	190,00

RGB: Buton 32458, LumiPlus Menzil GeKovanletici 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir. LumiPlus Menzil GeKovanletici olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



Rapid projektörler

Beton havuz için LumiPlus Essential Rapid projektörler, 1 ½" iç dişe sahip herhangi bir nozüle monte edilebilir. 12Vac ile çalışırlar ve aşağıdaki ışık türlerinde mevcuttur: uzaktan kumanda uyumluluğu için beyaz, sıcak beyaz, RGB ve RGB RC1100 2,5m kablo içerir.



Betonarme Havuz	Kod	çerçeve rengi	Işık rengi	Verimlilik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
Rapid projektör Beyaz	62327	Beyaz	Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	180,00
Rapid projektör Sıcak Beyaz	62327WW	Beyaz	Sıcak Beyaz	A A G E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	195,00
Rapid projektör RG	62328	Beyaz	RGB	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	215,00
Rapid projektör RGB RC1100 uzaktan kumanda	62393	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	320,00
Rapid projektör RGB RC1100	64561	Beyaz	RGB RC1100	A A G G	22 W (29 VA)	1.100 lm	250,00

RGB: Buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile kontrol edilebilir.





LumiPlus Range Extender olmadan RC1100 uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.

RGB RC1100: Uzaktan kumanda 75773 ile uyumludur.

Ve isteğe bağlı olarak LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 uzaktan kumanda 75773 veya LumiPlus Connect kumanda 76290 ile.

Kovan Rehberi

Essential

MONTAJ TÜRÜ	PROJEKTÖR TÜRÜ	HAVUZ TÜRÜ				
		BETON	BETON + LINER		FİBERGLAS	
			Contalı	Contasız	Contalı	Contasız
 <p>230 mm kovanlar</p>	Standart Projektör PAR56	 <p>00349</p>	 <p>17805</p>	 <p>72261</p>	 <p>00364</p>	 <p>28887</p>
	Flat projektör	Montaj bağlantı parçaları projektörle birlikte verilir	-	-	Montaj bağlantı parçaları projektörle birlikte verilir	
	Rapid	 <p>35418*</p>	 <p>59983</p>	 <p>06544*</p>	 <p>74179*</p>	 <p>17382*</p>
	Mini kovana geçmeli	 <p>06967</p>	 <p>00369</p>	-	 <p>00369</p>	-
	Mini duvara Nozulları	 <p>15661</p>	-	-	-	-

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



LumiPlus Mini SPA

LumiPlus Mini SPA projektörü, SPA'lar için tasarlanmış küçük bir su altı projektörüdür. çerçeve Paslanmaz Çelik veya beyaz ABS'den mevcuttur.

Dişli bir cıvata ve 2" somun arasına sabitlenmiştir.

Projektör 3 farklı ışık türünde mevcuttur: beyaz 5700K, sıcak beyaz 3000K ve RGB çok renkli. RGB versiyonları, LumiPlus Connect Kontrol Cihazı, kod 76290 ve LumiPlus RGB ECO basmalı buton, kod 32458 ile uyumludur.

Anma gerilimi: 12Vac. 2,5 m kablo dahildir.



	Kod	Çerçeve Rengi	Işık Rengi	Verimlik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
Mini SPA W projektör. Beyaz çerçeve	52132	Beyaz	Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	315,00
Mini SPA WW projektör. Beyaz çerçeve	52132WW	Beyaz	Sıcak Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	315,00
Mini SPA W projektör. Paslanmaz çelik çerçeve	52133	Paslanmaz çelik	Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	335,00
Mini SPA RGB projektör. Beyaz çerçeve	52126	Beyaz	RGB	A A G G	4 W (7 VA)	186 lm	330,00
Mini SPA RGB projektör. Paslanmaz çelik çerçeve	52127	Paslanmaz çelik	RGB	A A G G	4 W (7 VA)	186 lm	360,00

LumiPlus Micro SPA



LumiPlus Micro SPA, SPA'lar için mikro boyutlu bir su altı projektörüdür. çerçeve Paslanmaz Çelik veya beyaz ABS'den olabilir.

Dişli ve 1" 1/4 somunlar sabitlenebilir. Projektör 3 farklı ışık türü mevcuttur: beyaz 5700K, sıcak beyaz 3000K ve RGB çok renkli. RGB versiyonları, LumiPlus Connect Kontrol Cihazı, kod 76290 ve LumiPlus RGB ECO basmalı buton, kod 32458 Anma gerilimi: 12Vac 2,5 m kablo dahildir.



	Kod	Çerçeve Rengi	Işık rengi	Verimlik	Güç	Lümen	Birim fiyatı EURO
Micro SPA W projektör. Beyaz çerçeve	40765	Beyaz	Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	315,00
Micro SPA W projektör. Paslanmaz çelik çerçeve	40766	Paslanmaz çelik	Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	360,00
Micro SPA WW projektör. Paslanmaz çelik çerçeve	40766WW	Paslanmaz çelik	Sıcak Beyaz	A A G F	4 W (6 VA)	315 lm	360,00
Micro SPA RGB projektör. Beyaz çerçeve	64554	Beyaz	RGB	A A G G	4 W (7 VA)	186 lm	320,00
Micro SPA RGB projektör. Paslanmaz çelik çerçeve	64555	Paslanmaz çelik	RGB	A A G G	4 W (7 VA)	186 lm	360,00




AYDINLATMA
PARMAKLARINIZIN
UCUNDA






HER ZAMAN
HER YERDEN
KONTROL



VERİMLİLİĞE
ODAKLANIYORUZ



Bağlantı kontrol sistemleri

Ürün Resmi	İsim	KOD	Özellikler	Projektör uyumluluğu	Birim Fiyat EURO
	LumiPlus Connect kontrol cihazı	76290	LumiPlus Connect Kontrol Cihazı, akıllı telefon ve Fluidra Pool Uygulaması aracılığıyla çalışarak şunları sağlar: • Her yerden mutlak aydınlatma kontrolü • Renkleri ve renk değiştirme dizilerini özelleştirme • Renk değiştirme hızı kontrolü. • Kısmı: Işık yoğunluğunun kontrolü. • Zamanlama: Kendi zamanlamalarınızı ayarlama. • Sesli kontrol: Alexa uyumlu. İsteğe bağlı olarak, LumiPlus Connect Kontrol Cihazı daha kolay bir deneyim için uzaktan kumandayla da kontrol edilebilir.	LumiPlus Connect lambaları ve projektörleri, LumiPlus Design RGB, LumiPlus Essential RGB, LumiPlus Mini SPA ve Micro SPA RGB.	470,00
	LumiPlus Connect W/TW uzaktan kumandası	76291	LumiPlus Connect W/TW uzaktan kumandası, LumiPlus Connect ışıklarınız için kolay canlı kontrol sağlar. Her zaman LumiPlus Connect kumandasıyla birlikte kullanılmalıdır.	LumiPlus Connect beyaz, sıcak beyaz ve ayarlanabilir beyaz lambalar ve projektörler.	208,00
	LumiPlus Connect RGB/RGBW uzaktan kumanda	76292	LumiPlus Connect M/MW uzaktan kumandası, LumiPlus Connect ışıklarınız için kolay canlı kontrol sağlar. Her zaman LumiPlus Connect kontrol cihazıyla birlikte kullanılmalıdır.	LumiPlus Connect RGB ve RGBW lambalar ve projektörler.	208,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

LUMIPLUS PLUG&PLAY

Kurulumu kolay, kontrolü kolay



KOLAY HAVUZ IŞIĞI KONTROLÜ




AYDINLATMA KONTROL ALTINDA



EN GÜVENİLİR UZAKTAN KUMANDA

Plug&Play control sistemi

Ürün Resmi	Adı	Özellikler	Projektör Uyumluluğu	Kod	Birim fiyatı EURO
	LumiPlus Plug&Play Kumanda Kontrolü	<p>PLUG&PLAY, kendi kategorisinde en iyi aydınlatma performansını elde etmemizi sağlayan son derece kompakt bir tasarımda yüksek teknolojiyi yoğunlaştırıyor.</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 renk: soğuk beyaz, sıcak beyaz, sarı, turuncu, kırmızı, macenta, mor, mavimsi mor, camgöbeği, mavi, turkuaz ve yeşil. • 8 sekans, 8 hız ve yoğunluk kontrolü. • GeKovan sinyal aralığı. 15 metre. • Doğrudan renk seçimi. • Renkli geri bildirim: Uzaktan kumanda her komutta bir ışık sinyali yayar. • İyileştirilmiş renk kalitesine ve daha yüksek ışık gücüne sahip ışık noktaları. • Yalnızca Tak&Çalıştır ışıklarla uyumludur 	-Lumiplus-Plug and Play lambalar	74399	235,00

Kontrol sistemleri



LUMIPLUS ESSENTIAL

Günümüzün ışığına güncellenmiş bir klasik



KOMPLİKASYONSUZ
LED'E GEÇİŞ






GÜNCEL GÜVENİLİRLİK



HAVUZUNUZU VERİMLİ
BİR ŞEKİLDE AYDINLATIN

Temel kontrol sistemleri


Ürün Resmi	Ürün	Kod	Özellikler	Projektör uyumluluğu	Birim Fiyat EURO
	ESSENTIAL 1100 UZAKTAN KUMANDA	75773	LumiPlus RC1100 uzaktan kumanda, RGB RC1100 projektörlerin kablosuz olarak kontrol edilmesini sağlar. Özellikler: •12 renk. •8 renk değiştirme dizisi. •8 renk değiştirme hızı. •5 metre sinyal menzili. Sinyali, 64633 LumiPlus Menzil Genişletici ile genişletilebilir.	LumiPlus Essential RGB RC1100 lambalar ve projektörler	150,00
	LumiPlus Menzil Genişletici	64633	Uzaktan kumanda RC1100'ün sinyalini genişletir. Mimari özellikleri veya kurulum türü nedeniyle uzaktan kumandanın RC1100 sinyalinin daha güçlü olması gereken tesisler için idealdir. Uzaktan kumanda RC1100 ile birlikte 3 adede kadar Essential RGB projektörü kontrol edebilir ve senkronize edebilir. Uzaktan kumanda RC1100 ile her zaman birlikte çalışmalıdır.	LumiPlus Essential RGB ve RGB RC1100 lambalar ve projektörler.	185,00
	LumiPlus RGB ECO kontrol cihazı	32458	LumiPlus RGB ECO, ışıkları 14 farklı çalışma modunda kontrol edebilen, normalde kapalı bir buton anahtardır: 7 sabit renk ve 7 renk değiştirme dizisi. Butona her basıldığında bir sonraki mod ayarlanır.	LumiPlus Essential RGB lambaları ve projektörleri, LumiPlus Design RGB, LumiPlus Mini SPA ve Micro SPA RGB	180,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.




AYDINLATMA İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ

1 Eylül 2012'den itibaren, tüm ışık kaynaklarının enerji verimliliği, önceki yönetmeliği (AB) 874/2012'yi yürürlükten kaldıran 2019/2025 sayılı Avrupa yönetmeliğine göre etiketlenmelidir.



Current label



Previous label

LED'ler için en iyi çözüm ortağınız

Hem montajcılara hem de müşterilere ek bilgi sağlamak. QR kodunun eklenmesi, ayrıntılı ürün özelliklerinin mevcut olduğu Avrupa EPREL veritabanına erişim sağlar.

Yeni bir enerji sınıflandırma sisteminin uygulanmasını kolaylaştırarak aydınlatma teknolojisinin ilerlemesini teşvik etmek.

QR kodlarının kullanımı yoluyla AB içinde üretilen ürünlerin denetimini artırmak.

Yeni sınıflandırma, etiketle birlikte birim ambalaj üzerinde ve ayrıca kataloglarda ve ürün veri sayfalarında aşağıdaki sembol kullanılarak gösterilmelidir:



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



HALOJEN LAMBALAR VE HALOJEN AYDINLATMA

Halogen lambalar

PAR56 ve Dikroik halojen lambaların yerine kullanılır.
12Vac ile çalışır.w



	Kod	Işık Rengi	Güç	BirimFiyat EURO
Halogen PAR56 Ampul	00370/1	Beyaz	300W	25,00



Halogen PAR56 projektörler

Halojen 300W 12Vac lamba içeren PAR56 projektörler. Bir kovan içeren kitler ve 230mm çaplı kovanla uyumlu kovansız projektörler mevcuttur.
Projektörler her zaman su altında çalıştırılmalıdır.



	Kod	Çerçeve rengi	Işık rengi	Güç	Birim fiyatı EURO
Beton havuz projektörü	07844	Beyaz	Beyaz	300 W	80,00
Beton havuz projektörü	07843	Paslanmaz çelik	Beyaz	300 W	81,60
Liner havuz projektörü	07856	Beyaz	Beyaz	300 W	100,00

Mini projektör (Kolay Geçme)

GX-5.3 50W 12V AC alüminize halojen Ampül içeren hızlı montajlı Mini projektörler.
Duvar burcu 15661 ile uyumludur.
Projektörler her zaman su altında çalıştırılmalıdır.



	Kod	Çerçeve rengi	Işık rengi	Güç	Birim fiyatı EURO
Plastik gövde geçmeli tipi	33708	Beyaz	Beyaz	50 W	120,00

Unik bağlantı kutuları

ABS'den üretilmiştir, havuz çevresine entegre olacak şekilde tasarlanmış bir kapağa sahiptir. Ø50 boru veya hortuma monte edilebilir. Tüm dişli bağlantıları M-25'tir ve montajından sonra manipüle edilebilir.



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyat EURO
Beyaz	75971	12	6.692	37,00
Bej	75971CL090	12	6.692	40,00
Gri	75971CL129	12	6.692	40,00
Antrasit	75971CL144	12	6.692	40,00

Standart bağlantı kutuları

ABS'den üretilmiştir. Beyaz, bej, gri ve antrasit renklerinde mevcuttur. Ø50 boru veya hortuma monte edilebilir. Tüm dişli bağlantıları M-25'tir ve montajından sonra manipüle edilebilir.



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyat EURO
Beyaz	75972	12	5.3	27,00
Bej	75972CL090	12	5.3	29,00
Gri	75972CL129	12	5.3	29,00
Antrasit	75972CL144	12	5.3	29,00

Paslanmaz çelik bağlantı kutuları

AISI-316 paslanmaz çelikten. İki PG16 - M25 dönüştürücüsü olan iki PG 15 dişli yan çıkış. 3/4" BSP dişli alt bağlantı.



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyat EURO
Paslanmaz çelik	00393	20	12.3	250,00

230 mm kovanlar

FlexiKovan ve PAR56 projektörlerle uyumlu, 230 mm iç çapa sahip ABS kovanlar. kovanlar beton havuzlar, fiberglas, liner ve panel havuzlar için, ek parçalı veya ek parçasız olarak mevcuttur.

	Contalı / Contasız	Kod	Birim fiyatı EURO
Beton havuz	contasız	00349	27 ,00
Liner havuz	contalı	17805	72,00



180 mm kovanlar

FlexiKovan ve dizayn projektörlerle uyumlu, 180 mm iç çapa sahip ABS ler. Kovanlar, beton havuzlar ve fiberglas veya astar havuzlar için, ek parçalı veya ek parçasız olarak mevcuttur.

	Contalı / Contasız	Kod	Birim fiyatı EURO
Fiberglass havuz/Liner havuz	contalı	59814	72,00



Paslanmaz Çelik kovanlar

FlexiKovan tam paslanmaz çelik projektörlere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış AISI 316 paslanmaz çelik kovanlar. İki tip kovan mevcuttur: biri beton havuzlar için, diğeri ise hem astar hem de fiberglas havuzlar için.

	Contalı / Contasız	Kod	Birim fiyatı EURO
Beton havuz	contalı	54102	240,00
Liner havuz	contalı	54103	355,00



Mini Kovanlar

FlexiMini Kovan veya Essential Mini Kovan projektörleri için ABS kovanlar. kovanlar beton, fiberglas, astar ve panel havuzlar için mevcuttur ve piriç ek parçalarına sahiptir.

	Flanşlı / flansız	Kod	Birim fiyatı EURO
Beton havuz	contalı	06967	62,00
Liner havuz	contalı	00369	78,00



FlexiPure Kovanlar

FlexiPure projektörlerle uyumlu, 180 mm iç çapa sahip ABS kovanlar. 77572 çerçeveler 59813 kovanlara, 77573 çerçeveler ise 77579, 59813, 00349 ve 00355 kovanlara uyar.

Yüzme havuzu türü	Contalı/Contasız	Kod	Birim Fiyatı EURO
Beton havuz	Contasız	59813	120,00
Liner havuz	Contalı	77579	160,00



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



FlexiMini Pure Kovanlar

FlexiMini Pure projektörlerle uyumlu ABS kovanlar ve nozullar. 77574 çerçeve 77575 kovanına ve 77576 polyster havuz kovanına uyarken, 77577 çerçeveler 77578 liner kovanına uyar.



Yüzme havuzunun tipi	Flanşlı / flansız	Kod	Birim fiyatı EURO
Beton havuz	flanşsız	77575	65,00
Liner havuz	flanşlı	77578	70,00

Lamba kablo hortumu



Aydınlatma kovanın bağlantı kutusuyla bağlamak için kablo kanalı. 1 metre ve 1,5 metre uzunluklarda mevcuttur.



	Kod	Standart Paketi
Esnek kablo hortumu. Uçlar 3/4" Dişli ve M25. 100cm	28138	12,00
Esnek kablo hortumu. Uçlar 3/4" Dişli ve M25. 150cm	28138-150	12,00
M25 soket bağlantısı	10892-0404	12,00



Diğer Aksesuarlar



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyat EURO
Ø50mm boruya yapıştırmak için su geçirmez kablo rakoru kapağı	65286	50	4	12,00
LumiPlus Design projektörlerini diğer Ø180mm kovanlar uyarlamak için dişli sabitleme kiti	59818	25	2	26,00

AQUARMONY SUALTI MÜZİK SİSTEMİ

Aquarmony sualtı hoparlör



AÇIKLAMA

Büyülü ve farklı bir atmosfer yaratarak su altında müzik ve ses dinlemek için dizayn edilmiştir. Aquarmony, havuzunuz için tasarlanmış sızdırmaz bir su geçirmez hoparlördür. Yüksek kaliteli bileşenlerden, yenilikçi teknolojiden ve tuzlu suda veya yüksek klor içeriğinde doğru çalışmayı sağlayan bir montaj sistemi ile yapılmıştır. Kolay montaj.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Aquarmony sualtı hoparlörü	25680	-	-	0.01	3.100,00
Betonarme havuzlar için kovan	00349	-	-	0.01	27,00
Liner havuzlar için kovan	00364	-	-	0.01	64,00

Not: Kovanlar bir salmastra kutusu tertibatı ve Aquarmony serisi için özel olarak tasarlanmış 1,5 m'lik bir kablo rondelasi ile birlikte gelir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum güç	60 W
Empedans	4 ohm
Frekans	200-12000 Hz
Her bir hoparlör için maks. alan	80 m ²
Maksimum montaj derinliği	40 cm
Ağırlık	5 Kg
Kablo uzunluğu	5 m



Amfi sistemi ve hoparlörler

KITMEZZO322A2 / KITMEZZO324A4

AÇIKLAMA

KITMEZZO322A2 - Maksimum 2 su altı hoparlörünü bağlamak için amplifikatör sistemi önceden yapılandırılmıştır.

- 2 kanallı amplifikatör.
- EUROblock'ta ve 3,5 mm stereo jakta analog girişler, EUROblock'ta çıkışlar.
- Ethernet üzerinden DSP kontrolü.
- Boyutlar 210x275x40.
- Ağırlık 2,6 Kg.
- 4x160W
- Empedans: 4 Ohm - 8 Ohm
- 2 adet çift yalıtımlı ses transformatörü ile tamamlanır

KITMEZZO324A4- Maksimum 4 su altı hoparlörünü bağlamak için amplifikatör sistemi önceden yapılandırılmıştır.

- 2 kanallı amplifikatör.
- EUROblock'ta ve 3,5 mm stereo jakta analog girişler, EUROblock'ta çıkışlar.
- Ethernet üzerinden DSP kontrolü.
- Boyutlar 210x275x40.
- Ağırlık 2,6 Kg.
- 4x80W
- Empedans: 4 Ohm - 8 Ohm
- 4 adet çift yalıtımlı ses transformatörü ile tamamlanır

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Amplifikatör ve hoparlörler	KITMEZZO322A2	-	-	0.01	5,500,00
Amplifikatör ve hoparlörler	KITMEZZO324A4	-	-	0.01	6,000,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

NL LED LAMBALAR

KOLAY MONTE EDİLEBİLEN, ÇEVRE DOSTU AYDINLATMA.

Havuz aydınlatması, havuzunuzun kalitesini yükseltmek için oldukça önemlidir.

Zodiac® NL LED lambalar bu yüksek kaliteye ulaşmanızı sağlarken **hem enerji tasarrufu hem de kolay montaj avantajları** sunar. İnşaat sürecinde monte edilirler ve **yenilikçi, engelsiz** bir teknoloji kullanarak tüm havuz tiplerinde kullanılabilir.

> LED AYDINLATMA: BİR ENERJİ TASARRUF YENİLİĞİ!

Enerji verimi: %90'a varan enerji tasarrufu ile güçlü aydınlatma (akkor veya halojen lambalarla kıyaslanmıştır).


Uzun ömür: geleneksel halojen ampullere nazaran **10 kata kadar** daha uzun ömürlüdür.



> "KOVANSIZ" MONTAJ: HER YERE, KOLAY VE HIZLI!

Hızlı & kolay: Zodiac® NL LED lambaları geleneksel kovana ihtiyaç duymaz, standart bir 1.5" duvar geçiş parçası üzerinden monte edilir ve her tip havuz yüzeyi ile uyumludur (liner/PVC, betonarme, polyeater, vs.).

Kompakt: Havuz içerisine mükemmel şekilde Akıllı olarak, estetik bir görünüm kazanmasını sağlar ve her türlü havuz temizlik robotu ile uyumludur (temizlik robotlarına engel oluşturan bir yüksekliğe sahip değildir).





> KOMPAKT VE GÜÇLÜ LAMBALAR: AYARLANABİLEN ORTAM AYDINLATMASI!

Özgür ve yaratıcı: Sahip oldukları RGBW teknolojisi ile NL LED aydınlatmalar **geKovan** bir renk çeşidi ve ortam aydınlatma seçeneği sunar.

RENKLER

- ALPINE BEYAZ
- GÖK MAVİ
- KOBALT MAVİ
- KARAYIP MAVİ
- BAHAR YEŞİLİ
- ZÜMRÜT YEŞİLİ
- ZÜMRÜT GÜL
- EFLATUN
- MENEKŞE



Kullanımı kolay: Zodiac® eXO® iQ akıllı tuz elektroliz cihazları (LS ve standart versiyonlar), Hydroxinator® iQ ve Command Connect kabini ile %100 uyumludur. Fluidra Pool Uygulaması ile akıllı cep telefonunuzdan kontrol edilebilir.

BİLGİLENDİRME

RGBW LED İLE, BEYAZ VE RENKLER ARASINDA SEÇİM YAPMAYA GEREK KALMAZI!

Zodiac® NL LED aydınlatmalar, 3 ana renge beyaz eklemek için yenilikçi RGBW teknolojisini (Red-Green-Blue-White) kullanır. Bu özellik sayesinde sonsuz renk paleti oluşturabilir ya da saf beyaz aydınlatmaya sahip olabilirsiniz.



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



ZODIAC LED AYDINLATMA

KOVANSIZ NL LED AYDINLATMA



Kovansiz projektörler 1" 1/2 nozullara uygundur. Beyaz ve RGBW'de ve üç farklı güç çıkışında mevcuttur:6W, 12W ve 24W.

12Vac'de çalışır. Kablo uzunluğu 3 metredir.

RGBW modelleri 9 sabit renk ve 5 çok renkli aydınlatma ortamı sağlar.
Command Connect kabini tarafından kontrol edildiğinde Fluidra Pool Uygulaması ile uyumludur.

- + Gelişmiş bir havuz deneyimi için mükemmel entegrasyon.
- + Güçlü LED aydınlatma.
- + Enerji tasarrufu.

ÜRÜN KODU & FİYAT

NL	6RGBW	12RGBW	24RGBW	6BW	12BW	24BW
Standard Model	WT000233	WT000234	WT000235	WT000236	WT000237	WT000238
Birim Fiyat EURO	235,00	255,00	260,00	235,00	255,00	260,00



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



AKSESUARLAR

Lamba Kabloları

Sualtı aydınlatma yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmış ve farklı kesit ve uzunluklarda mevcut olan H07RN-F kablo makaraları.



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyatı EURO
Kablo K2x1,5mm ² - 30m	74673	1	3	170,00
Kablo 2x2,5mm ² - 30m	71649	1	4.6	180,00



Polyester esaslı Sualtı Bağlantıları

Kit, herhangi bir su geçirmez bağlantıyı gerçekleştirmek için gerekli tüm bileşenleri içerir. Ürünün özellikleri nedeniyle reçine tüm boşlukları kapatır. Maksimum güvenlik, kolay kurulum, 2 saat içinde suya daldırılmaya hazır hale gelir.



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyatı EURO
Ø8 ila Ø12mm kablolar için kit	35661	20	5.48	46,00
Ø13 ila Ø15mm kablolar için kit	32803	20	5.48	48,00



Sualtı bağlantıları

Kit 5 su altı konnektörü ve 2 anahtar içerir. Konnektörler 4 kutupludur, IP68 koruma derecesine sahiptir ve 2,5 mm'ye kadar kablo kesitlerini barındırabilir.



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyatı EURO
kit of 5xUnderwater connectors + wrenches	71318	24	4.2	110,00

IP-20 Transformatörler

230V AC'den 12V AC'ye dönüştüren transformatör yelpazesi



- Kompakt tasarım.
- Her türlü devre kartı için uygundur.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Dolaylı temaslara karşı korunan terminaler üzerinden bağlantı.
- Spot ışığı ile transformatör arasında 40 m'ye kadar.
- UNE-EN-61558-2-6 Standardına uygun olarak üretilmiştir.
- IP-20 koruma derecesi.
- Yaşlanmaya dayanıklı gövde.



	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyatı EURO
100VA	00383-1369	10	25	85,00
300VA	00384-1369	6	4.15	135,00
600VA	00385-1369	1	8.5	200,00
130VA	00383-4146	1	1.86	85,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

AKSESUARLAR

Kutulu transformatörler




IP65 koruma derecesi.
230Vac'den 12Vac-17Vac'ye
Elektrik çarpmasına karşı tam koruma sağlayan Sınıf II trafo.

- Kompakt tasarım.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Dolaylı temaslara karşı korunan terminaler üzerinden bağlantı.
- Spot ışığı ile trafo arasında 40 m'ye kadar.
- UNE-EN-61558-2-6 Standardına uygun olarak üretilmiştir.
- IP-65 koruma derecesi.
- Kendiliğinden sönen muhafaza IEC 695-2-1

	Kod	Standart Paket	Standart ağırlık kg	Birim fiyatı EURO
130VA	35807	1	3.1	170,00
400VA	35385	1	6.8	200,00
800VA	35386	1	11	315,00



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.