

SU ARITMA VE BAKIM ÜRÜNLERİ



227 SU BAKIM ÜRÜNLERİ

- 228 Havuz Kimyasal Regülatörleri
- 229 Dezenfektanlar
- 229 Algisitler
- 229 Çöktürücüler



231 SU BAKIM ÜRÜNLERİ

- 232 Regülatörler
- 232 Çöktürücüler
- 232 pH düşürücüler
- 233 Granül şok
- 236 Kış bakım ürünleri

Su analiz ürünleri

- 238 Astralpool su analiz ve test çubukları
- 242 Su ölçüm cihazı ve fotometre
- 242 SD Serisi portatif test ölçüm cihazı
- 244 Scuba S3 havuz ölçüm cihazı
- 246 Fotometreler
- 249 Blue connect
- 251 Analiz Kitleri

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



4 adımda sağlıklı bir havuz için ihtiyacı olanlar:



Mükemmel bir etkinlik için havuz.

Temizlik ürünleri



Kış boyunca havuzunuzun bakımını yapar

Kış ürünleri



Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa veya ihtiyacınız olursa ekstra özen, eksiksiz bir CTX Çözümleri yelpazesi.



ctx[®]
pro

Bakım formülü

ctxprofessional.com

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

HAVUZ KİMYASAL REGÜLATÖRLERİ



CTX-10 pH Düşürücü granül

7.6 üzerindeki PH ı düşürür

- + Havuz konforunu artırır
- + Dezenfektan etkinliğini artırır
- + Kireç oluşumunu önler



GRANULATED

ALL TYPES OF POOLS

150g
+0,2pH
10m²

Ad	Kod	ADR	Standart Ambalaj	Net Kilo Palet (Kg/L)	Ürün gamı fiyat	Birim Fiyat EURO
1,5 Kg	03105	ADR	20	600	R1	LFS
5 Kg	74650	ADR	4	720	R1	LFS



CTX-20 pH Yükseltici granül

7.2 altındaki Ph değerini artırır

- + Havuz konforunu artırır
- + Dezenfektan etkinliğini artırır
- + Metal korozyonu önler



GRANULATED

ALL TYPES OF POOLS

150g
+0,2pH
10m²

Ad	Kod	ADR	Standart Ambalaj	Net Kilo Palet (Kg/L)	Ürün gamı fiyat	Birim Fiyat EURO
1 Kg	16723	ADR	20	400	R1	LFS
5 Kg	74895	ADR	4	720	R1	LFS

HAVUZ KİMYASAL DEZENFEKTANLARI

CTX-200gr Klor şoklama granülü

- + Hızlı çözülme
- + Suda yüksek çözünürlük, gerekli kalan klor miktarının hızla elde edilmesini sağlar
- + Stabilize klor, uzun süreli etki/koruma
- + PH'ı değiştirmez



GRANULATED

COMPATIBLE
LINER & POLYESTER

150g
10m²

Ad	Kod	ADR	Standart Ambalaj	Net Kilo Palet (Kg/L)	Ürün gamı fiyat	Birim Fiyat EURO
1 Kg	03135	ADR	20	400	R1	LFS
5 Kg	03137	ADR	4	720	R1	LFS
25 Kg	10905	ADR	1	450	R1	LFS

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

CTX-300gr Klor granül(Yavaş Erir)



Havuzların dezenfekte edilmesi için klor

+ Dezenfektan suya ihtiyaç duyduğunda salındığından havuzun sürekli arıtımı için gereklidir.

+ Stabilize klor, uzun süreli etki/koruma

+ Şok tedavileri ve genel bakım için uygundur



GRANULATED



ALL TYPES OF POOLS

10g
10m³

Ad	Kod	ADR	Standart Ambalaj	Net Kilo Palet (Kg/L)	Ürün gamı fiyat	Birim Fiyat EURO
1 Kg	03154	ADR	20	400	R1	LFS
5 Kg	03156	ADR	4	720	R1	LFS
25 Kg	19195	ADR	1	450	R1	LFS

ALGİSİTLER

CTX-60 AlgaStop Cristal



LIQUID



ALL TYPES OF POOLS

50ml
10m³

Yosun oluşumunu ve büyümesini engeller

+ Su şeffaflığını artırır

+ Suyun mavi renkte görünmesini sağlar

Ad	Kod	ADR	Standart Ambalaj	Net Kilo Palet (Kg/L)	Ürün gamı fiyat	Birim Fiyat EURO
5 l	03190	ADR	4	640	R1	LFS

HAVUZ KİMYASAL ÇÖKTÜRÜCÜLER

CTX-43 Çöktürücü delüks kartuş



Bulanık suyu önler

+ Su şeffaflığını artırır

+ Kullanımı kolaydır, ürünle temas etmenize gerek yoktur

+ Fosfatlara ve metal iyonlarına karşı etkilidir



CARTIDGE



SPECIAL SKIMMER AND SAND FILTER



CARTIDGE

Ad	Kod	ADR	Standart Ambalaj	Net Ağırlık Palet (Kg/L)	Ürün gamı	Birim Fiyat EURO
1 Kg	46664	ADR	14	490	R1	LFS

CTX-41 likit çöktürücü



Bulanık suyu önler

+ Suyun şeffaflığını artırır

+ Hızlı sonuç

+ Dezenfektan performansını iyileştirir



LIQUID



ALL TYPES OF POOLS

100ml
10m³

Name	Kod	ADR	Standart Ambalaj	Net Ağırlık Palet (Kg/L)	Ürün gamı fiyatı	Birim Fiyat EURO
5 l	03117	ADR	4	640	R1	LFS
25 l	05452	ADR	1	600	R1	LFS

HAVUZ BAKIMI BURDA BAŞLAR!

Yeni Astralpool Serisi BAKIM

HAVUZ BAKIMI İÇİN 6 ADIM



- DENGE** 1 Su parametrelerini ayarlayın (pH and alkalinite)
DEZENFEKSİYON 2 Klor ekle
YOSUN 3 Yosun önleme
ÇÖKTÜRÜCÜ 4 Suyu temiz ve berrak tut
TEMİZLEYİCİ 5 Havuz malzemeleri temizliği
KIŞ BAKIMI 6 Kış bakımını aksatma



EN İYİ ÇÖZÜM İYİ BİR HAVUZ BAKIMIDIR

YİNE DE BEKLENMEDİK BİRŞEY OLURSA, RAHAT OL!

PH DENGESİZLİĞİ?
YOSUNDAN YEŞİLENMİŞ SU



Yeni ASTRALPOOL Serisi

ÇÖZÜM

BEKLENMEYEN İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

BAKIM SERİSİ
VEYA
ÇÖZÜM

Ürün faydaları



ÜRÜN İSMİ + AÇIKLAMA

Ürün şekilleri	Süre Sudaki etkinlik	Havuz tipleri	Doz Doz/ m ³
Granul	1h Immediate	Her havuz	
Tablet	8h	Skimmerli ve kum filtreli havuzlar	
Likit	Daily	Özel kum filtreli	
Konsantre Likit	10 Days	Özel liner	
Toz	Recovery	Özel seramik	

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

ASTRALPOOL HAVUZ KİMYASALLARI
REGÜLATÖRLER

TOZ PH YÜKSELTİCİ

Toz pH yükseltici. pH'ı 7,2 ile 7,6 arasında ayarlamak için.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Toz Ph Yükseltici kare kova	5 kg	74796	4	720	-	LFS

SIVI PH DÜŞÜRÜCÜ (*)

Sıvı pH düşürücü. Pompa ile dozajlama için idealdir.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Sıvı pH düşürücü	20 l	73140	1	400	-	LFS

SIVI PH YÜKSELTİCİ (*)

Sıvı pH yükseltici. Pompa ile dozajlama için idealdir.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Sıvı pH yükseltici	20 l	74863	1	600	-	LFS

ALKALİNİTE YÜKSELTİCİ

Su alkalinitesini 125 ppm'nin altına düştüğünde arttırmak için. Toz formatındadır.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Alkalinite Yükseltici	6 kg	15976	4	864	-	LFS

(*) Türkiye' de satılmamaktadır.

ASTRALPOOL HAVUZ KİMYASALLARI

DEZENFEKTANLAR

GRANÜL ŞOK KLOR (*)

%55 serbest klor içeren diklorür granülleri.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Granül şok klor %55	5 kg	11394	1	720	-	LFS
Granül şok klor %55	25 kg	-	-	-	-	LFS

GRANÜL TRİKLOR (*)

%90 serbest klor içeren triklorür granülleri.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Granül Triklor %90	30 kg	11406	1	540	-	LFS

TRİKLOR 250G TABLET (*)

%90 serbest klor içeren, yavaş çözünen 250 g triklor tabletleri.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Triklor %90 250g tablet	25 kg	75163	1	450	-	LFS

MULTI-ACTION GRANÜL (*)

Bakterisit, algisit ve çözücü görevi gören granül ürün.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Multi-action granül	30 kg	15985	1	540	-	LFS

Bu yeni kodlar yalnızca düşük borik içeren

(*) Türkiye' de satılmamaktadır.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

MULTI-ACTION 250 G TABLET (*)

Yosun öldürücü, bakterisit ve topaklayıcı görevi gören, yavaş çözünen, 250 g tablet.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Multi-action 250-g tablet	5 kg	75160	4	720	-	LFS
Multi-action 250-g tablet	25 kg	75161	1	450	-	LFS



BROM TABLET (*)

Havuzların ve SPA' ların sürekli dezenfeksiyonu için yavaş çözünen 20 g brom tabletleri. Klor kokusu yapmaz. pH seviyelerine karşı yüksek tolerans. Güçlü dezenfektan ve oksitleyici madde.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Brom tablet	20 kg	28740	1	540	-	LFS



KLOR STABİLİZATÖRÜ (*)

Güneşin UV ışınlarının kloru hızla parçalamasını engeller.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Klor stabilizatörü	4.5 kg	72812	4	480	-	LFS



ALGİSİTLER

YOSUN ÖNLEYİCİ (*)

Havuzlarda yosun oluşumunu engeller.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Yosun önleyici	25 l	11418	1	600	-	LFS



PARLATICILI YOSUN ÖLDÜRÜCÜ (*)

Güçlü bir bakterisit, algisit ve fungusit.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Parlaticılı yosun öldürücü	25 l	11415	1	600	-	LFS



Bu yeni kodlar yalnızca düşük borik içeren yeni formülleri etkiler.

İnflüvaziyon deslaminasyonunda.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

SIVI ÇÖKTÜRÜCÜ

Suda bulanıklığa neden olan koloidal partikülleri yok ederek suyu berraklaştırır.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Sıvı çöktürücü	25 l	11389	1	600	-	LFS



TEMİZLİK

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Ekstra güçlü kireç çözücü. Asit.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Yüzeysel temizleyici	25 l	11392	1	600	-	LFS



YÜZEY TEMİZLEYİCİ

polyester ve fiberglas havuzlar

Havuz kaplamasına zarar vermeden kireç ve yağla mücadele eder.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Yüzeysel temizleyici, liner	5 l	16558	4	640	-	LFS



SU ÇİZGİSİ YAĞ ÇÖZÜCÜ köpüksüz

Havuz kenarlarından ve duvarlarından ve bunların etrafındaki temizlik gerektirebilecek alanlardaki pislik ve kiri çıkarmak için özel olarak formüle edilmiş ürün. Kullanımda köpük oluşturmaz.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Su çizgisi yağ çözücü	25 l	11427	1	600	-	LFS



NETOLINE Su çizgisi

Su hattını temizlemek için yağ giderme özelliklerine sahip güçlü sıvı kireç çözücü ürün.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Netoline	25 l	40934	1	600	-	LFS

TEMİZLİK

SIVI FİLNET

Halka açık havuzlardaki kum filtrelerinin içini temizlemek için özel olarak tasarlanmış sıvı kireç çözücü.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Sıvı Filnet	25 l	73558	1	600	-	LFS

PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ-PARLATICI

Paslanmaz çelik temizleyici cila. Her türlü paslanmaz çelik yüzeydeki lekeleri çıkarır ve yağdan arındırır.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Sıvı Filnet	5 l	72846*	1	640	-	LFS

*Yeni ürün kodu, eski 18713 ve 16630 kodların yerine

KIŞ BAKIM ÜRÜNLERİ

WINTERIZER KIŞ BAKIM

Suda yosun ve bakteri üremesini engeller. Suyun durgunlaşmasını ve kireç oluşumunu engeller. Bahar temizliğinin kolaylaşmasını sağlar. Köpürmez.



	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Winterizer Kış Bakım	5 l	11430	4	640	-	LFS
Winterizer Kış Bakım	25 l	-	-	-	-	LFS

WINTERIZER KIŞ BAKIM COPPER FREE

Suyun çürümesini önler ve alg ve bakterilerin büyümesini yavaşlatır. Tüm tedavilerle uyumludur. PHMB dahil.




	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Winterizer Kış Bakım Bakırsız	5 l	16553	4	640	-	LFS
Winterizer Kış Bakım Bakırsız	25 l	-	-	-	-	LFS

Her damlada daha fazla güç!
Konsantre ürün:
0,5 L / 40 - 50 m³

HAVUZ TES- ŞERİTLERİ

HIZLI VE KOLAY HAVUZ SUYU
ANALIZI İÇİN TASARLANMIŞTIR




SU PARAMETRELERİNİZİ 4 BASIT ADIMDA ÖLÇÜN:



SEÇ

Elleriniz kuruyken kapağı açın ve test şeridini çıkarın.




DALDIR VE BEKLE

Bilek derinliğine kadar batırın ve pedler yukarı bakacak şekilde çıkarın. Şeridi 20 saniye boyunca düz tutun. Fazla suyu ÇALKALAMAYIN.



OKU

Test şeridini renk tablosunun yanına tutun ve sonuçları karşılaştırın.



UZMAN TAVSİYELERİ ALIN

Kişiyeye özel önerileri almak için değerleri Fluidra Havuz Uygulamasına girin.

ctx
pro

ASTRALPOOL

DOWNLOAD THE APP
for custom advice

FLUIDRA
POOL



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

HAVUZ TEST ÇUBUKLARI

ÖLÇMEK İÇİN TASARLANDI

YENİ ÜRÜN

6 IN 1

Serbest klor
Brom
pH
Toplam alkalinite
Toplam sertlik
Siyanürik asit



FLUIDRA
POOL
DOWNLOAD
THE APP
for custom advice



YENİ AMBALAJ

Blisterdan kutuya

3 IN 1

Serbest Klor
pH
Toplam alkalinite



7 IN 1

Serbest Klor
Toplam klor
Toplam brom
pH
Toplam alkalinite
Toplam sertlik
Siyanürik asit



FLUIDRA markası AstralPool.com

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

SU ANALİZ KİTLERİ

AstralPool 7'li

Test Çubukları



Serbest klor, toplam klor (toplam brom), pH, toplam alkalilik, toplam sertlik ve siyanürik asit için hızlı ve kolay test. Her pakette 50 test çubuğu bulunur

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
45198	-	-	-	24,00



AstralPool 3'lü

Test Çubukları

Serbest klor, alkalilik ve pH için hızlı ve kolay test. Her pakette 50 test çubuğu bulunur.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
41925	-	-	-	18,00



Toplam klor ve ph test kiti

Modern ve pratik bir tasarıma sahiptir. Mavi plastik bir kutuda paketlenmiştir. OTO ve sıvı fenol ile birlikte gelir

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
25353	25	4.8	0.019	18,00



Ph + klor sıvılı test kiti

Klor ve Ph'ı analiz eder. 2 adet sıvı reaktif vardır. Ortodolin dezenfektan için, Phenol Red ise pH için kullanılır.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
38637	48	8	0.054	14,00



Test kiti yedek sıvı

15 cm³ lük şişelerde sıvı, ph ve klor için.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
38638	144	8	0.037	11,00



Serbest klor ve pH haplı test kiti

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
03253	12	2.2	0.007	25,00
01419	12	2.2	0.007	25,00

Klor ölçüm aralığı: 0.1–3.0 mg/l

pH ölçüm aralığı: 6.8–8.2

Klor ölçüm aralığı: 0.5–6.0 mg/l

ph ölçüm aralığı: 6.8–8.2

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



Aquachek Sarı : Klor

Tek çubukla serbest klor, pH, toplam alkalinite ve siyanürik asit ölçümü yapılır. Kutuda 50 adet çubuk mevcuttur.

Stoklarla sınırlıdır.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
11732	-	-	-	24,00



Aquachek Beyaz : Tuz

Tuz analiz çubukları. 1-7gr/lit arası tuz miktarını ölçer. Tuz elektroliz cihazı bulunan havuzlarda kontrol amaçlı bulundurulmalıdır. Kutuda 10 adet çubuk mevcuttur.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
07937	-	-	-	27,00



Dijital Aquachek TRUTEST okuyucu

Serbest klor / brom, pH ve alkalinite değerleri için Aquachek TruTest Dijital test çubuğu okuyucu. Test çubuklarının basit ve kesin ölçüm performansını dijital teknoloji ile birleştirir. Test çubuğunu havuz yada spa suyunuza daldırın, okuyucuya yerleştirin, hızlı ve doğru ölçüm sonuçlarına ulaşın.

Stoklarla sınırlıdır.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
38813	-	-	-	160,00



TruTest yedek çubuklar

TruTest 3'ü 1 arada test çubuğu (serbest klor ve brom, pH ve toplam alkalinitik testi). Pakette 50 adet mevcuttur.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
40817	-	-	-	27,00



Analiz hapları



43409 ve 43408 kodlu ürünler hariç.

	Ambalaj	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Phenol tablet (pH)	250 Adet	01426	1	0.1	0.004	24,00
DPD-1 tablet	250 Adet	01424	1	0.1	0.004	24,00
DPD-2 tablet	250 Adet	43409	1	0.1	0.004	24,00
DPD-3 tablet	250 Adet	01425	1	0.1	0.004	24,00
DPD-4 tablet	250 Adet	43408	1	0.1	0.004	24,00
MPS-OUT tablet (Oximin kullanılan havuzlarda klor miktarını ölçmek için)	250 Adet	08677	1	0.1	0.004	210,00

3 lü test çubukları: MPS



Potasyum monopersülfat, pH ve toplam alkalilik testleri. Her pakette 50 adet şerit bulunmaktadır.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
57500	-	--		25,00

LFS Fotometreler için Reaktif Yedekleri

PC Checkit, Checkit Direct, MD100, MD200, MD110, PoolDirect, PC Multidirect ve Scuba II için fotometre reaktif yedekleri. reaktif tabletleri.



Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO		
Reaktif Yedekler						
DPD N°1	250 un.	03009	1	0,1	0,04	23,00
DPD N°3	250 un.	03014	1	0,1	0,04	23,00
DPD N°4 (=DPD-1+DPD-3)	200 un.	08450	-	--		27,00
DPD N°1 for MD-100 and MD-200 Cl Aralık 0-10 ppm	100 un.	52634	-	-	-	
DPD N°3 for MD-100 and MD-200 Cl Aralık 0-10 ppm	100 un.	52635	--			55,00
Fenol Tablet	250 un.	03019	1	0,1	0,04	23,00
Alkalinite-M Toplam	250 un.	08373	-	-	-	190,00
Calcium Hardness for PC Checkit	100 un.	08389	-	--		67,00
Siyanürik asit for Minikit ve fotometreler	250 un.	08345	1	0,1	0,04	34,00

SD Serisi Dijital Test ölçümü



Farklı parametrelerin hassas ölçümü için bir dizi kullanımı kolay ve taşınabilir cihazdan oluşur. Sağlam ve su geçirmez muhafaza (IP67) ile bu ekipmanlar, yüzme havuzları ve spa'ların yerinde test edilmesi için ideal çözümdür. Sezgisel kaydırma işlevi ve arkadan aydınlatmalı ekran, kolay ölçüme ve sonuçların eş zamanlı görüntülenmesine olanak tanır. Her biri tarih ve saat içeren 25 veri seti için hafıza, ana parametrelerin kolaylıkla kaydedilmesine olanak sağlar.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
SD 50 pH	68110	1	-	-	500,00
SD 60 ORP	68064	1	-	-	580,00
SD 90 Tuz	68066	1	-	-	445,00

Parametre	SD 50 pH	SD 60 ORP	SD 90 SALT
Ölçüm aralığı	0-60 °C, 0-14 pH	0-60 °C, 1800 ~1800 mV	0-60 °C, < 20.00 ppt (2.00%)
Hassasiyet	0.01 pH	0.01 mV (± 1000 mV' a kadar) 1 mV ± 1000 mV dan sonra)	0.01 ölçüm aralığı % 1 ppm (< 2000 ppm) 0.01 ppt (2.0 - 20.00 ppt)
Doğruluk	+/- 0.05 pH	± 20 mV	+/- 3% FS
Otomatik çevrim	-	-	ppm: 0 - 999 ppt: 2.00 - 20.00
Sıcaklık hassasiyeti	0.1 °C; Hassasiyet: ± 1°C, °C/°F birimleri seçilebilir.	0.1 °C; Hassasiyet: ± 1°C, °C/°F birimleri seçilebilir.	0.1 °C; Hassasiyet: ± 1°C, °C/°F birimleri seçilebilir.
Kalibrasyon	1, 2 veya 3 aşamalı otomatik	1 aşamalı ± 150 mV kalibrasyon veya ORP değeri girilir.	2 aşamalı manuel kalibrasyon veya belirtilen değerin ± 50%
Sıcaklık toleransı	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Hafıza	25 veri seti için (kalıcı)	25 veri seti için (kalıcı)	25 veri seti için (kalıcı)
Ekran	22 * 22 mm LCD	22 * 22 mm LCD	22 * 22 mm LCD
Güç kaynağı	2 adet AAA pil	2 adet AAA pil	2 adet AAA pil
Pil ömrü	> 25 saat	> 25 saat	> 25 saat
Otomatik kapanma	8 dakika sonra	20 dakika sonra	8 dakika sonra



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

SD Serisi Portatif su ölçüm cihazı

Avantajları



su geçirmez muhafaza

4 x AAA pil sayesinde daha uzun pil ömrü

daha küçük boyutta tek ele sığar

daha az metinle görüntüleme – daha büyük fon, sonuçların daha iyi okunması



Kararlılık sembolü, kararlı bir ölçümü gösterir

İsteğe bağlı işlev olarak Otomatik Bekletme

Çok parametrelili seçenekler örneğin iletkenlik, daha iyi performans, daha hızlı sonuçlar

kolay elektrot değişimi

Ölçüm ve kalibrasyon için şeffaf kapak, sensörün saklanması

Dik ve sabit stand için optimum tasarım

Daha kolay kullanıcı deneyimi için renkli ekran – mavi: ölçüm yeşil: kalibrasyon kırmızı: alarm

Sezgisel sembollerle sahip 3 çok işlevli düğme

Mobil kullanım için kordon ve pantolon klipsi tutucusu

açılması kolay



Tampon, standart ve depolama çözümleri Lovibond®, pH değerleri, redoks potansiyeli ve iletkenlik ölçümü bağlamında bakım ve onarım için gerekli tüm çözümleri sunar. NIST'e izlenebilirlik garantilidir.



Elektrotlar için koruyucu kapak

SD10 ve SD40 sensör koruması, pH elektrodunun hassas cam küresini mekanik hasarlardan korumak için kullanılabilir.



Askı

Bir emniyet halkası, taşıma kayışını cihazın başına takmayı daha da kolaylaştırır. Bu, herhangi bir SD serisi cihazı rahatça boynunuza takmanızı ve gittiğiniz her yere yanınızda götürmenizi sağlar.



Cep Klipsi

Cihazın başlığındaki klips sayesinde her cep test cihazı kolayca pantolon cebinizde, belinize veya kemerinize takılabilir; hareket halindeyken ölçüm yaparken elinizi de kullanmanız gerekebilir.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

SU ANALİZ CİHAZLARI

SD Serisi Portatif test ölçümü



Güncellenmiş ve geliştirilmiş test cihazı serisi.

Portatif test cihazı ile pH, ORP, iletkenlik, tuz veya TDS'yi sahada çok kısa sürede ölçebilirsiniz. Su geçirmez gövdesi (IP67) ile Pocket Tester, yüzme havuzları ve spa'larda düzenli kontroller için idealdir.

Üç renkli LED aydınlatma sistemi - mavi (ölçüm), yeşil (kalibrasyon) ve kırmızı (hatalar) - ve yeni ekran simgeleri test cihazının kullanımını kolaylaştırır ve sezgisel bir şekilde çalıştırılmasını sağlar.

Yeni bir çok parametrelili versiyon mevcuttur. SD40 pH, iletkenlik, tuz, TDS ve sıcaklığı test eder.



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık in kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
SD10 pH	77338	1	-	-	480,00
SD20 ORP	77411	1	-	-	525,00
SD30 EC	77189	1	-	-	480,00
SD40 Multi	77412	1	-	-	570,00

	SD10 pH	SD20 ORP	SD30 EC	SD40 Multi
Parametreler	pH/T	ORP/T	Con/TDS/Salt/T	pH/Con/TDS/Salt/T
Ölçüm Aralık	pH: 0.00...14.00 pH (mV): -1000...+1000 mV	ORP: -1000...+1000 mV	Con:0.01 ...20.00 mS/cm TDS:0.01 ...20.00 ppt Salt: 0.01 ...10 g/L	pH: 0.00...14.00 Con:0.01...20.00 mS/cm TDS: 0.01...20.00 ppt Salt: 0.001...10 g/L ppt
Çözüm	pH: 0.01 pH (mV): 1	ORB: 1 mV	Auto Scale - Con:0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm Auto Scale - TDS: 0.1 ppm, 1ppm, 0.01 ppt Salt: 0.01 ppt	pH: 0.01 Auto Scale - Con: 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 ms/cm Auto Scale - TDS: 0.1 ppm, 1 µS/cm, 0.01 ppt Salt: 0.01 ppt
-	pH: ± 0.01 (±1 digit) pH (mV): ± 0.2% FS	mV: ± 0.2% FS	Con/TDS/Salt: ± % F	pH: ± 0.01 (±1 digit), pH (mV): ± 0.2% FS Con/TDS/Salt: ±1% FS
Kalibrasyon noktaları	1...3	1	1...3	1...3
Otomatik Standart tanıma	USA: 1.68/4.00/7.00/10.01/12.45 pH NIST: 1.68/4.01/6.86/9.81/12.45 pH	+470 mV (25 °C), Pt Ag/AgCl (3 M KCl)	Con: 84 µS/cm/ 1413 µS/cm/12.88 mS/cm	pH USA: 1.68/4.00/7.00/ 10.01/12.45 pH NIST: 1.68/4.01/6.86/9.81/12.45 pH CON: 84 µS/cm/ 1413 µS/cm/12.88 mS/cm
Limit alarmı	Evet		Hayır	
Stabilite göstergesi	Evet			
Auto-Hold fonksiyonu	Evet			
Sıcaklık ölçümü Aralık	0-50°C/32 - 122 °F			
Sıcaklık çözünürlüğü				
Sıcaklık doğruluğu	0.1 °C			
Otomatik kapanma	8 dakika sonra			
Ekran	3 renkli arka aydınlatmalı LCD (mavi: ölçüm, yeşil: kalibrasyon, kırmızı: alarm)			
IP koruması	IP 67			
Güç kaynağı	4 x 1,5 V AAA pil			
Pil ömrü	> 2000 h			
Çalışma koşulları	0...60 °C/0...80% bağıl nem (yoğuşmasız)			
Boyut & Ağırlık (piller dahil)	180 x 40 x 40 mm, 151 g			
Uygunluk	CE			

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Scuba3s Pooltester

NFC: Çip aracılığıyla veri aktarımı



Scuba3'lerdeki pasif NFC çipi, kablosuz veri aktarımını sağlar. Aktif bir NFC okuyucusu olan harici cihaz (akıllı telefonlar gibi). Çalışma prensibi banka kartınızla NFC ile ödeme yapmak kadar basittir veya akıllı cihaz: Pool Uygulamasını açmanız ve akıllı telefonunuzu yukarıya yerleştirmeniz yeterlidir. Scuba3'ler. Tüm veri kayıtları eş zamanlı olarak aktarılır ve anında Değerlendirme için Pool-App'te mevcuttur. Bir veri seti seri numarasını içerir cihazın donanım yazılımı sürümü ve yöntemin Reklamı ve numarası, ölçüm tarihleri ve saati, sonuçlar ve birimler.

Scuba3s

- Akıllı havuz su analiz cihazı

- Pool-App aracılığıyla veri yönetimi
- NFC aracılığıyla mobil cihaza kablosuz veri aktarımı
- Havuz için en önemli parametreleri sağlar
- 100'e kadar veri setini saklar


Avantajlar

- Uygulama, gerekli havuz bakımı için ölçüm sonuçlarını değerlendirir
- Güvenli su koşullarını gösteren ışık sinyali (yeşil/kırmızı):
 - yeşil = Güvenli yüzme için küresel olarak kabul edilen ölçüm aralığının göstergesi
 - kırmızı = Çok düşük veya çok yüksek ölçüm göstergesi
- güvenli yüzme aralığı
- Animasyonlar ve simgeler ölçümler boyunca rehberlik eder
- Toplam, serbest ve birleşik klorun ölçümü
- Yeni: aktif klor, kalsiyum sertliği, aktif oksijen, bakır ve fosfat ölçümü
- Scuba3s, su geçirmez muhafazası sayesinde yüzzer ve yeni tasarımıyla ele daha iyi oturur
- Entegre küvet aracılığıyla suya dayanıklı numune alma, dolayısıyla aksesuarlar için ek maliyet yok

hepsi önemli parametreler havuz için

daha büyük ekran animasyonlu & simgeler

Renk arka ışıklı ekran



yeni tuş takımı 4 düğmeli

NFC veri aktarımı

yeni ergonomik tasarım su geçirmez muhafaza ile

Lovibond® Su analiz cihazı

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Scuba 3s: Özel havuzlar için taşınabilir fotometre



- 11 test ile Scuba3s, havuzdaki su kalitesini en önemli bileşenlere göre kontrol etmek için daha da fazla olanak sunuyor.
- Bu amaçla sadece birkaç tuşa basarak seçim yapın: Klor (toplam, serbest, bağlı), brom, pH değeri, alkalinite-m, kalsiyum sertliği, siyanürik asit, aktif oksijen, bakır ve fosfat ayrıca suyun kalitesinin havuz doğrudur. Ölçüm süreci artık daha da hızlı. Scuba 3S görsel renk karşılaştırması gerektirmez, bu da hatalara yol açabilir. Uygun reaktifler uygulandıktan sonra cihazın optikleri bir değer okur; bu değer ekranda gösterilir

.Fotometrik Lovibond reaktifleriyle uyumludur.Farklı reaktif kombinasyonlarında yeniden doldurma paketleri mevcuttur.Bu ürünler UNE-ISO 17381:2012 ile uyumludur.

Konut havuzları ve spa'ların evsel su analizi için tasarlanmıştır

Kullanımı daha kolay olan yeni LCD ekran, animasyonların ve simgelerin ölçümler boyunca yol göstermesine olanak tanır.

NFC: Çip aracılığıyla veri aktarımı

Pasif NFC çipi Scuba3s'teki pasif NFC çipi, aktif bir NFC okuyucusu olan harici bir cihaza (örn. akıllı telefon) kablosuz veri aktarımı sağlar. Alışveriş yaparken banka kartınızı takmak gibi çalışır. Pool-App'ı açın ve akıllı telefonunuzu Scuba3'lerin üzerine yerleştirin.Anında kesinlik için ışık sinyalleri

Scuba3'lerdeki ışık sinyalleri, ekranın renkli arka ışığı aracılığıyla ölçüm sonucunun "uygun" olup olmadığını anında gösterir.

Işık yeşilse ölçüm sonucu ideal ölçüm aralığındadır ve havuzda eğlenmeye başlayabilirsiniz. Işık kırmızıysa dikkatli olunması tavsiye edilir: Ölçüm sonucu, güvenli yüzme için küresel olarak kabul edilen ölçüm aralığının üstünde veya altında. Scuba3s ayrıca tek ele rahatça sığar. Sırt kısmı düzleştirilmiştir, böylece her yerde iyi bir figür kesilir. Vidalanabilir pil bölümüyle elektronik havuz test cihazının su geçirmezliği garanti edilir.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Scuba 3s	76890	-	-	-	285,00

Scuba3s

Uygulama Bağlantısı	Evet
Veri arayüzü	NFC (Yakın Alan İletişimi)
Metodlar	Klor (toplam, serbest, birleşik), Brom, pH Değeri, Alkalinite-m, Kalsiyum Sertliği, Siyanürik Asit, Klor Aktif, Oksijen Aktif, Bakır ve Fosfat
Görüntüleme	Arka aydınlatmalı LCD Nokta Vuruşlu (beyaz / kırmızı / yeşil), 35 x 25 mm
Dalga Boyu	Çok dalgaboyu
Işık	LED (beyaz ışık)
veri kayıt	100 veri seti
Tuş takımı	Farklı işlevler için dört düğme
Sugeçirmez	Evet
Otomatik kapama	5 dakika
Çevre koşulları	5-50°C
Güç kaynağı	2 x AA pil
Pil ömrü	5000 okuma
Uyumluluk	CE, UKCA

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

MD-100 ve MD-110 Fotometreler



AÇIKLAMA

Halka açık havuzlar için MD-100 ve MD110 (bluetooth arayüzü) için cep formatında hızlı ve doğru çok parametrelili fotometreler.

- Su geçirmez (analog IP 68, 0,1 metrede 1 saat).
- Kalibrasyon çalışma göstergesi.
- Önceki ölçümleri görüntüleme.
- Aydınlatmalı ekran.
- Otomatik bağlantı kesme.
- Gerçek zamanlı saat ve tarih.
- Ölçme ve test ekipmanının uygunluğu.
- Sıfır değeri hafızaya alınacaktır (Bir Kez Sıfır - OTZ).

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
MD100 2 Parametrelili Fotometre	52629	1	-	-	1.050,00
MD100 3 Parametrelili Fotometre	52630	1	-	-	1.100,00
MD100 5 Parametrelili Fotometre	52632	1	-	-	1.325,00
MD100 6 Parametrelili Fotometre	52633	1	-	-	1.400,00
MD110 3 Parametrelili Fotometre	68070	1	-	-	1.130,00
MD110 4 Parametrelili Fotometre	68071	1	-	-	1.300,00
MD110 6 Parametrelili Fotometre	68072	1	-	-	1.500,00

MD200 fotometreler

AÇIKLAMA

Halka açık havuzlar için hızlı ve doğru MD-200 çok parametrelili fotometreler.

- Su geçirmez (analog IP 68, 0,1 metrede 1 saat).
- Kalibrasyon çalışma göstergesi.
- Belleği Kaydırın.
- Aydınlatmalı ekran.
- Otomatik bağlantı kesme.
- Gerçek zamanlı saat ve tarih.
- Ölçme ve test ekipmanının uygunluğu.
- Sıfır değeri hafızaya alınacaktır (Bir Kez Sıfır - OTZ).
- Klor aralığı: 0,05 - 6,0 mg/l
- pH aralığı: 6,5 - 8,4
- Siyanürik asit aralığı: 0 - 80,0 mg/l
- Alkalinite aralığı: 5 - 200 mg/l (yalnızca MD200 5'i 1 arada ve MD200 6'sı 1 arada)
- Kalsiyum sertlik aralığı: 50 - 500 mg/l (yalnızca MD200 5'i 1 arada ve MD200 6'sı 1 arada)
- Brom aralığı: 0,05 - 13 mg/l (yalnızca MD200 6'sı 1 arada)



	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
MD 200 3 Parametrelili Fotometre	54567	1	-	-	1.150,00
MD 200 5 Parametrelili Fotometre	54568	1	-	-	1.300,00
MD 200 6 Parametrelili Fotometre	55152	1	-	-	1.500,00



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

SU ANALİZ CİHAZLARI

Reaktif Yedekleri


Fotometreler için



AÇIKLAMA

PoolDirect, PC Multidirect, PM600 ve PM630 fotometreler için reaktif doluları.

Reagent tablets	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Alüminyum N°. 1. Aralık 0.01-0.25 ppm	100 un.	08324	-	-	54,00
Alüminyum N°. 2. Aralık 0.01-0.25 ppm	100 un.	08326	-	-	54,00
Amonyum N°. 1. Aralık 0.02-1 ppm	100 un.	08328	-	-	87,00
Amonyum N°. 2. Aralık 0.02-1 ppm	100 un.	08330	-	-	92,00
Bakır No. 1. meas Aralık 0.05-5 ppm	100 un.	08360	-	-	120,00
Bakır No. 2. meas Aralık 0.05-5 ppm	100 un.	08362	-	-	61,00
Toplam sertlik. Aralık 2-50 ppm	100 un.	08391	-	-	88,00
Fosfat LR Combi Ambalaj Fosfat LR No.1/N°. 2X100. Aralık 0.05-4 ppm	100 un.	45260	-	-	310,00
LR demir. Aralık 0.02-1 ppm	100 un.	08336	-	-	116,00
Üre Combi Ambalaj Amonyum N°. 1/N°. 2X100. Aralık 0.1-3 ppm	100 un.	45228	-	-	170,00



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

Blue Connect Gold



AÇIKLAMA

Fluidra Pool uygulamasını kullanarak temel su parametrelerini, tavsiyeleri ve kimyasal önerileri almak için yeni nesil gelişmiş akıllı bağlantılı havuz asistanı.

- 4'ü 1 arada algılama: Sıcaklık, pH, ORP, Tuzluluk - Tuzlu suyla kullanım için altın sensörü.
- Bluetooth ve Wi-Fi ile çalışır (her yerden uzaktan erişim).
- USB-C şarj edilebilir pil.
- Havuz örtüsü uyumludur.
- Fluidra Pool Premium aboneliikle kullanılabilir: Cihaz içi su kalitesi bildirim LED'i, gelişmiş özellikler ve daha fazlası.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
WA000100	1	-	-	560,00

FLUIDRA
POOL



Aqua Connect

AÇIKLAMA

Fluidra Pool uygulamasını kullanarak temel su parametrelerini, tavsiyeleri ve kimyasal önerileri almak için tamamen yeniden tasarlanmış boru üstü form faktörüne sahip yeni nesil profesyonel akıllı bağlantılı havuz asistanı.

- Sıcaklık, pH, ORP, Tuzluluk - Tuzlu suyla kullanım için altın sensör. Daha yüksek okuma frekansı
- Bluetooth ve Wi-Fi ile çalışır (her yerden uzaktan erişim)
- Doğrudan Güç Kaynağı.
- Fluidra Pool Premium DAHİL: Cihaz içi su kalitesi bildirim LED'i, gelişmiş özellikler ve daha fazlası.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
WA000102	1	-	-	680,00

FLUIDRA
POOL

BAĞLANTIYI KESMEK İÇİN BAĞLAN



AKILLI HAVUZ ASİSTANLARI

Blue Check



ö

AÇIKLAMA

Havuzun daha iyi işlenmesine yönelik tavsiyeler almak için Blueriioot uygulamasıyla birlikte kullanılabilen akıllı test şeritleri (50 şerit)..

- pH.
- Serbest klor.
- Brom.
- Toplam alkalinite.
- Toplam sertlik.
- Siyanürik asit.
- Blueriioot Pool & spa Assistant ücretsiz app.

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
71664*	1	-	-	25,00
71665*	1	-	-	25,00

*71664 : İngilizce, Fransızca, Hollandaca ve Almanca ambalajlama.

*71665 : İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce ambalajlama.

Stoklar bittiğinde bu Kodlar durdurulacak ve aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

71664: kullanımdan kaldırılacak ve 345. sayfadaki 1 test şeridinde 76678 CTX 6 ile değiştirilecektir.

71665: kullanımdan kaldırılacak ve 345. sayfadaki 76679 AstralPool 6'nın 1 test şeridi ile değiştirilecektir.

Blue Connect GO



ö

AÇIKLAMA

Blueriioot uygulamasını kullanarak temel su parametrelerini ve tavsiyelerini almak için akıllı bağlantılı havuz asistanı.

- Sıcaklık.
- pH.
- ORP (Tatlı su ile kullanım için platin sensör).
- **Bluetooth ve Sigfox ile çalışır (her yerden uzaktan erişim).**
- Blueriioot Havuz ve spa Yardımcısı ücretsiz uygulama.
- **Klor ve brom havuzları ve kaplıcalarla uyumludur. Tuz klorlama havuzları ve kaplıcalarla uyumlu değildir.**
- Blueriioot Premium abonelikte sunulur (aylık veya yıllık).

Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart hacim m ³	Birim Fiyat EURO
73014	1	-	-	450,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.

ANALİZ KİTLERİ

Fit



AÇIKLAMA

50 mm Fit prizkolyesi. Mekanik tesisat üzerine hat üstü montaj için (daha iyi entegrasyon ve daha doğru okuma).

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
50 mm Fit prizkolye	7015C002	1	-	-	48,00

Kalibrasyon Kiti



AÇIKLAMA

Blue Connect sensörünün kalibrasyonu için. Kalibrasyon, kullanıma bağlı olarak yılda bir kez önerilir.

- pH4 2 x 20ml paket.
- pH7 2 x 20ml paket.
- ORP 468 mV 2 x 20ml paket.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Blue Connect kalibrasyon kiti	71666	6	-	-	45,00

Pil



AÇIKLAMA

Blue Connect için Pil.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Blue Connect yedek pil	7015C001	1	-	-	40,00

Sensor



AÇIKLAMA

Blue Connect için Sensörler:

- 3'ü 1 arada sensör Pt (Platin9) : Klor, brom kullanılan havuzlar ve jakuzilerle uyumlu.
- 4'ü 1 arada sensör Au (Altın): klor, brom ve tuz elektroliz sistemleri kullanılan havuz ve jakuzilerle uyumlu.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
4'ü 1 arada sensör Au (Altın)	7015R002	1	-	-	280,00
3'ü 1 arada sensör Pt (Platin)	7015R003	1	-	-	170,00

Extender



AÇIKLAMA

Wi-Fi köprüsü. Blue Extender ile Blue Connect'i bir Wi-Fi ağıyla kullanın.

	Kod	Standart Ambalaj	Standart Ağırlık kg	Standart Hacim m ³	Birim Fiyat EURO
Blue Connect Extender	7015C004	1	-	-	100,00

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOGDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.



DEZENFEKSİYON
SİSTEMLERİ

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ FLUIDRA KATALOĞDAKİ ÜRÜNLERE VE YEDEK PARÇALARA %5 ZAM GELMİŞTİR.